

KREISELEGGEN



HK 31 HY und HK 32 HY



HK 31 HY mit Zahnpackerwalze

Kreiseleggen HK 31 HY und HK 32 HY


Die hydraulisch klappbaren Howard Kreiseleggen wurden speziell für Großbetriebe und Lohnunternehmer konzipiert und sind daher für entsprechende Schlepperleistungen bis zu 220 kW (300 PS) konstruiert. Aufgrund des mehr als 80-jährigen Erfahrungsschatzes bei zapfwellengetriebenen Bodenbearbeitungsgeräten, sowie der mehr als 20-jährigen Erfahrung im Kreiseleggen-Bereich, entsprechen die Howard HK 31 HY und die HK 32 HY den neuesten Anforderungen des fortschrittlichen Landwirts und Lohnunternehmers.

Lieferbar sind die hydr. klappbaren Kreiseleggen von Howard mit Arbeitsbreiten von 4,00 m, 4,50 m, sowie 5,00 und 6,00 m.

Die durchdachte 2-teilige Rahmenkonstruktion gewährleistet höchste Stabilität aufgrund einer optimalen Verbindung mit dem Schlepper und einem daraus resultierenden problemlosen Feldeinsatz.

Aufgrund der 2 lieferbaren Baureihen ist Howard in der Lage, eine auf die jeweiligen Bedingungen ideal zugeschnittene Maschine anbieten zu können:

- HK 31 HY mit beidseitigem Dreigang-Schaltgetriebe für leichte und mittelschwere Bodenverhältnisse bis zu einer max. Schlepperleistung von 200 kw (270 PS).
- HK 32 HY mit beidseitigem Dreigang-Schaltgetriebe für schwere und steinige Bodenverhältnisse bis zu einer max. Schlepperleistung von 220 kw (300 PS).



2-teilige Rahmenkonstruktion.



Dreigang-Schaltgetriebe HK 31 HY.



Zentrales Verteilergetriebe HK 31 HY.



Tiefeneinstellung.

Typ	Arbeitsbreite, m	Transportbreite, m	Empfohlene Schlepperleistung kW (PS)	Anzahl Rotore	Gewicht ohne Walze, kg	Rotordrehzahl 1000/min. ZW
HK 31-400 HY	4,00	3,0	95-200 (100-270)	16	1.750	270/360/400
HK 31-450 HY	4,50	3,0	100-200 (135-270)	18	1.830	270/360/400
HK 31-500 HY	5,00	3,0	105-200 (140-270)	20	1.950	270/360/400
HK 31-600 HY	6,00	3,0	115-200 (160-270)	24	2.250	270/360/400
HK 32-400 HY B	4,00	3,0	95-184 (100-250)	16	2.100	270/360/400
HK 32-450 HY B	4,50	3,0	100-184 (135-250)	18	2.200	270/360/400
HK 32-500 HY B	5,00	3,0	105-184 (140-250)	20	2.350	270/360/400
HK 32-600 HY B	6,00	3,0	115-184 (160-250)	24	2.600	270/360/400
HK 32-400-S HY	4,00	3,0	95-220 (100-300)	16	2.100	274/318
HK 32-450-S HY	4,50	3,0	100-220 (135-300)	18	2.200	274/318
HK 32-500-S HY	5,00	3,0	105-220 (140-300)	20	2.350	274/318
HK 32-600-S HY	6,00	3,0	115-220 (160-300)	24	2.600	274/318



HK 32-600 HY mit Nordsten NS 5160.


Die Rotor-Antriebswellen und die runden Zinkenträger sind aus einem Stück hochwertigem Stahl geschmiedet und gewähren höchste Zuverlässigkeit.

Die überdimensionierten Kegelrollenlager sind in austauschbaren „Kartuschen“ unter dem Antriebszahnrad eingebaut. Diese spezielle Konstruktion sichert eine jahrelange hohe Zuverlässigkeit.

4 Rotore pro Meter Arbeitsbreite sorgen für eine sehr gute Arbeitsqualität, auch unter schwierigsten Bedingungen.

Die gewünschte Arbeitstiefe wird einfach mittels Bolzen an jeder Seite der Maschine eingestellt. Die spezielle Konstruktion ermöglicht es der HK 31 HY und der HK 32 HY, sich über Steine hinweg zu bewegen, ohne dabei den Packer anheben zu müssen. Dadurch wird eine präzise und gleichmäßige Einhaltung der Arbeitstiefe sichergestellt.


Verschiedene Nachlaufwalzen, vordere bzw. hintere Planierschiene und ein großes Zubehörprogramm runden die Ausrüstungspalette für die HK 31 HY / HK 32 HY ab.



Rahmen und Rotoreinheit.



Rotoreinheit mit austauschbarem Lagergehäuse.



Bewegliche Prallbleche.



Hintere Planierschiene (Optional).



HK 31 - 600 HY mit Nordsten NS 5160, Transportbreite 3,00 m

Howard Kreiseleggen – Die perfekte Lösung für eine Drillkombination



Nachlaufwalzen für alle Böden und Arbeitsbedingungen

Neben hoher Stabilität der Kreiselegge ist ein großes Packerangebot wichtig, um die Kreiselegge perfekt für die jeweiligen Einsatzbedingungen auszurüsten. Durch den richtigen Nachläufer wird das optimale Saatbett erreicht, sowohl beim Soloeinsatz, als auch beim Einsatz in Kombination mit einer Drillmaschine.



Zahnpackerwalze




Walzenpacker



Reifenpacker



Crackerwalze



Stabwalze

Howard Kreiselegge mit verschiedenen Packerwalzen.