

BECKER




Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste

Pneumatische Einzelkornsämaschine


Aeromat M Aeromat S

zur Aussaat von Mais, Bohnen, Erbsen usw.

1974




... besser mit
BECKER




Rahmenteile

Tragrohr




Sechskantwelle



Bei Bestellungen die Bestell-Nr. und die Länge „L“ angeben.

Aeromat Typ „M“ und Typ „S“

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Auslegearm (Länge angeben)	176-09.25-26	17	6-Gang-Getriebe	62-15
2	Lagerstück re. + li.	176-09.27-30	18	Getriebehalterung	176-10.1-4
3	Scheibe B 25	53-8	19	Reißzahn	176-09.5-15
4	Splint ϕ 10x40	54-12	20	Gelenkstück	176-09.34-36
5	Klappsplint ϕ 12	55-9	21	Druckschraube	176-09.39-40
6	Winkelbriede	170-11.6	22	Vorstecker	170-19.16
7	Scheibe B 17	53-4	23	Gerätewelle 2970 lang	176-04.42
8	6kt.-Mutter M 16	52-5	23	Gerätewelle 4150 lang	176-04.45
9	Markörhalter	176-09.30-32	24	Tragrohr 2900 lang	176-01.1
10	Unterlenker	176-06.1-5	25	Federring A 20	53-19
11	Stützhalter	176-01.4-5	26	6kt.-Mutter M 20	52-8
12	Vorstecker	176-15.12	27	Unterlenkeranschluß re. + li.	176-30.1-3
13	Federstecker ϕ 3	55-1	28	Ausgleichstück re. + li.	176-30.4-6
14	Stütze	176-01.2-3	29	Gelenkbolzen	176-30.7
15	Gegenstück	176-09.37-38	30	Splint ϕ 8x40	54-9
16	Briede	176-06.6			




Antriebsrad

Aeromat Typ „M“

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Felge	176-03.3-5
2	Decke 5.00-15 CR	59-4
3	Schlauch	59-3
4	Spiral-Spannstift ϕ 10x40	54-57
5	Radgabel	176-02.7-9
6	Winkelbriede	170-11.6
7	Scheibe B 17	53-4
8	6kt.-Mutter M 16	52-5
9	Getriebewelle 1200 lang	176-04.44
10	Lagerplatte	176-04.29
11	6kt.-Schraube M 10x40 Mu.	51-38
12	Lager geschw.	176-31.153-154
13	Kunststofflager	175-08.1
14	6kt.-Bundbuchse	350-08.25
15	Flachrundschrabe M 10x25	51-144
	6kt.-Mutter M 10	52-23
16	6kt.-Schraube M 10x30 Mu.	51-37
17	Sicherungsring 32x1,5	56-9
18	Scheibe	175-08.5
19	Glocke	176-04.50-52
20	Mitnehmer	176-04.53-55
21	6kt.-Schraube M 10x35 Mu.	51-44
22	Kupplungsdruckfeder	176-04.56
23	Druckscheibe	176-04.58
24	Flanschlagereinheit	57-31
25	Kettenspanner	175-07.6
26	6kt.-Schraube M 6x10 Mu.	51-7
27	Antriebsritzel	176-04.60-61
28	Rollenkette $1/2 \times 1/4$ 87 Glieder	58-24
29	Anschraubeisen	176-05.3-5
30	6kt.-Schraube M 8x25 Mu.	51-19
31	Kettenblech	176-05.1
32	6kt.-Schraube M 6x10	51-6
33	Deckblech	176-05.2
34	Anschraubhalter	176-05.3-4
35	Klemmstück kpl.	141-10.26
37	Spannstift ϕ 6x40	54-56
38	Abstreiferbügel	176-02.11
39	6kt.-Schraube M 8x25 Mu.	51-19
40	6kt.-Mutter M 8	52-1
41	Schraube M 6x15	51-72
42	Signalfeder	176-04.57
43	Schaftschraube	51-71

Aeromat Typ „S“


Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Felge	176-33.3-5
2	Decke 6,5-15	59-6
3	Schlauch	59-7
4	Spiralspannstift ϕ 10x40	54-57
5	Radgabel	176-26.3-5
6	Winkelbriede	170-11.6
7	Scheibe B 17	53-4
8	6kt.-Mutter M 16	52-5
9	Gerätewelle 2970 lang	176-04.43
10	Lagerplatte	176-04.29
11	6kt.-Schraube M 10x40 Mu.	51-38
12	Lager geschw.	176-31.153-154
13	Kunststofflager	175-08.1
14	6kt.-Bundbuchse	350-08.25
15	Flachrundschrabe M 10x25	51-144
	6kt.-Mutter M 10	52-23
16	6kt.-Schraube M 10x30 Mu.	51-37
17	Sicherungsring 32x1,5	56-9
18	Scheibe	175-08.5
19	Glocke	176-35.10-11
20	Mitnehmer	176-04.53-55
21	6kt.-Schraube M 10x35 Mu.	51-44
22	Kupplungsdruckfeder	176-04.56
23	Druckscheibe	176-04.58
24	Flanschlagereinheit	57-31
25	Kettenspanner	175-07.6
26	6kt.-Schraube M 6x10 Mu.	51-7
27	Antriebsritzel	176-35.12-13
28	Rollenkette $1/2 \times 5/16$ 88 Glieder	58-11
29	Anschraubeisen	176-05.3-5
30	6kt.-Schraube M 8x25 Mu.	51-19
31	Kettenschutzblech	176-05.1
32	6kt.-Schraube M 6x10	51-6
33	Deckblech	176-05.2
34	Anschraubhalter	176-05.3-4
35	Klemmstück kpl.	141-10.26
37	Spannstift ϕ 6x40	54-56
38	Abstreiferbügel	176-26.5
39	6kt.-Schraube M 8x25 Mu.	51-19
40	6kt.-Mutter M 8	52-1
41	Schraube M 6x15	51-72
42	Signalfeder	176-04.57
43	Schaftschraube	51-71



10-Gang-Getriebe

Aeromat Typ „M“ und Typ „S“

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Gehäuse	176-31.100-105	25	6kt.-Bundbuchse	350-08.25
2	Deckel	176-31.109-110	26	Kunststofflager	175-08.1
3	Lochblech	176-31.106	27	Kunststoffscheibe	145-01.12
4	Blehschrauben B 4,8x9,5	51-3	28	Schieberitzel	176-31.132-133
5	Spannhülse ϕ 4x22	54-19	29	Stufenwelle	176-31.134-135
6	Raste	176-31.128	30	Sprengring B35	56-13
7	Feder	176-31.42	31	Lager geschw.	176-31.153-154
8	Schieber	176-31.112-117	32	Flachrundschrabe M 8x20 Mu.	51-62
9	Führungsteil	176-31.121-126	33	Rollenkette $\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ 58 Glieder	58-23
10	Zugfeder	176-31.50	34	Kettenrad Seitentrieb	176-31.91-92
11	Kettenspanner	176-31.130-131	35	Kettenrad Seitentrieb	176-31.140-141
12	6kt.-Schraube M 10x25 Mu.	51-36	36	Klappstecker ϕ 10	55-8
13	Spannritzel	176-31.51-53	37	Klemmstück	141-10.26
14	Splint ϕ 4x25	54-3	38	Flügelmutter M8	52-13
15	Scheibe B19	53-6	39	Scheibe A 10,5	53-36
16	6kt.-Mutter M8	52-1	40	Buchse	176-31.157
17	Scheibe ϕ 8,4	53-3	41	Flachrundschrabe M 10x55 Mu.	51-122
18	Distanzbolzen	176-31.119	42	Kettenspannerrolle	176-31.84
19	Distanzrohr	176-31.120	43	Getriebe-Halterung	176-31.9-10
20	Splint ϕ 3x15	54-1	44	6kt.-Mutter M 16	52-5
21	Scheibe ϕ A6,4	53-23	45	Winkelbriede	170-11.6
22	Rollenkette $\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ 60 Glieder	58-16	46	Kettenschutz	176-31.137-138
23	Splint ϕ 5x50	54-6	47	Federring A 8	53-13
24	Scheibe ϕ B25	53-8			



Aggregat

Aeromat Typ „M“ und Typ „S“

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Gerätekopf	175-03.1-6
2	Winkelbriede	170-11.6
3	6kt.-Mutter M16	52-5
4	Scheibe B17	53-4
5	Kunststofflager	175-08.1
6	Ritzelbuchse	175-08.2-3
7	Scheibe	175-08.4
8	Scheibe	175-08.5
9	Sicherungsring 32x1,5	56-9
10	6kt.-Schraube M10x16	51-35
11	Parallelhebel	175-04.1-2
12	6kt.-Schraube M16x35	51-57
13	Federring A16	53-16
14	Federstecker ϕ 3	55-1
15	Aufhaltekette	61-4
16	Parallelhebel	175-04.1
17	Deckel	175-07.5
18	Kettenspanner	175-07.6
19	6kt.-Schraube M6x12	51-8
20	Rollenkette	58-18
	79 Glieder	

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
21	Verkleidung	175-07.1-4
22	Achse	175-08.9-10
23	Splint ϕ 5x30	54-5
24	Kettenradbuchse	175-08.6-8
25	Gehäuseträger	175-05.1-8
26	Splint ϕ 4x25	54-3
27	Schäkel	61-8
28	Bolzen	54-30
29	Zustreicher re. u. li.	175-09.1-2
30	Hängeeisen	140-03.5
31	Zugfeder	170-17.9
32	Scheibe B17	53-4
33	Federring A16	53-16
34	6kt.-Schraube M12x15	51-50
35	Schar	176-06.1-4
36	6kt.-Schraube M12x30	51-47
37	6kt.-Schraube M16x45	51-58
38	Sinterlager	175-08.11
39	Blechschrabe ϕ 4,8x9,5	51-3





Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Saatbehälter	175-02.1-5
2	Deckel	175-02.6-7
3	Gummidichtung	175-02.11
4	6kt.-Schraube M8x20	51-18
5	Schieber	175-02.8
6	Federstecker ϕ 3	55-1
7	Splint ϕ 6x70	54-8




Aeromat Typ „M“

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Rolle	177-10.8-9
2	Druckrollenschwinge	177-10.1-8
3	Achse	177-10.6
4	Splint ϕ 5x30	54-5
5	Abstreifer	177-10.5
6	6kt.-Schraube M 8x20 Mu.	51-18
7	Federstecker ϕ 5	55-3
8	6kt.-Schraube M 16x30 Mu.	51-55
9	Unterlegscheibe 17	53-5
10	Kunststoffbuchse	57-21


Aeromat Typ „S“

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Rolle	175-11.5-6
2	Druckrollenschwinge	175-11.1-3
3	Achse	175-10.6-7
4	Splint ϕ 5x30	54-5
5	Abstreifer	175-11.8
6	6kt.-Schraube M 8x20 Mu.	51-18
7	Federstecker ϕ 5	55-3
8	6kt.-Schraube M 16x35 Mu.	51-57
9	Unterlegscheibe B 17	53-4
10	Kunststoffbuchse	57-21



Aeromat Typ „M“ und Typ „S“


Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Rührscheibe	175-12.12-13	11	6kt.-Schraube M6x16 Mu.	51-10
2	Welle	175-12.6-8	12	Achse	175-12.3-5
3	Anschaublager	175-12.9	13	Lager	175-12.1
4	6kt.-Schraube M6x10 Mu.	51-7	14	Sinterlager	175-12.2
5	6kt.-Schraube M4x25	51-13	15	Scheibe	175-12.14
6	Scheibe B13	53-2	16	Sicherungsring 20x1,2	56-6
7	Splint ϕ 4x20	54-2	17	Distanzscheibe	175-12.15
8	Rollenkette $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{8}$ 27 Glieder	58-6	18	6kt.-Schraube M8x25 Mu.	51-19
9	Schubstange	175-12.10	19	Scheibe ϕ 13	53-27
10	Schubstangenlager	175-12.11			



Gehäuse


Aeromat Typ „M“ und Typ „S“

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Gehäuse	175-01.34	17	Dichtkappe	175-01.39
2	Dichtblech	175-01.2	18	6kt.-Schraube M 6x10	51-7
3	Schneidschraube	51-4	19	Federscheibe B 8	53-42
4	Schauglas	175-01.3	20	Gehäusedeckel	175-01.36
5	Schneidschraube	51-1	21	Rollenkette 39 Glieder	58-17
6	Absperrschieber	175-01.4	22	Kettenspanner	175-01.16
7	6kt.-Schraube M 12x35	51-89	23	6kt.-Schraube M 6x10	51-7
8	Flügelschraube M 8	51-65	24	Schutzkappe	175-01.15
9	Zellenrad Typ M 3 (Mais)	175-01.43	25	6kt.-Schraube M 8x15	51-15
9	Zellenrad, Typ R 1 (Rüben)	175-01.44	26	Auswerfer, Typ M 3 u. S 1 (Mais und Soja)	175-01.25
9	Zellenrad, Typ SB 2 (Sonnenblumen)	175-01.45	26	Auswerfer, Typ R 1 (Rüben)	175-01.30
9	Zellenrad, Typ S 1 (Soja)	175-01.46	26	Auswerfer, Typ SB 2 (Sonnenblumen)	175-01.31
10	Nabe	175-01.37-38	27	Kegelstopfen GPN 600	62-71
11	Sinterlager	175-01.35	29	Düsenplatte	175-01.17-18
12	6kt.-Schraube M 8x20	51-148	30	Düse	175-01.6
13	Kettenrad, geschw.	175-01.40-41	31	Dichtung	175-01.24
14	Spiral-Spannstift Ø 6x30	54-59	32	Stegblech	175-01.19
15	O-Ring	62-60	33	Blechschrabe 4,8x9,5	51-3
16	O-Ring	62-59	34	Spannhülse Ø 8x32	54-58
			35	6kt.-Schraube M 8x25	51-19




Aeromat Typ „M“ und Typ „S“

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Weitwinkelgelenkwelle	62-14
2	Gelenkwelle	62-13



Aeromat Typ „M“ und Typ „S“


Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Zählwerk	62-32	7	6kt.-Schraube M8x35Mu.	51-22
2	Federarm	62-33	8	Halter	176-39.1-2
3	Schlüssel	62-34	9	6kt.-Schraube M4x12	51-5
4	Mitnehmer	176-39.4	10	Federring B4	53-20
5	Deckel	176-39.3	11	6kt.-Mutter M4	52-9
6	6kt.-Schraube M6x16Mu.	51-10			



Turmteile für 2-4-reihige Maschinen

Aeromat Typ „M“ und Typ „S“


Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Turm, geschweißt	176-07.37-56	18	Druckfeder	176-34.34
2	Briede, geschweißt	176-07.51-52	19	Gebläse SKGE 270-2	62-26
3	Federring A20	53-19	20	Keilrillen-Riemen- scheibe	176-38.10
4	6kt.-Mutter M20	52-8	21	Schlauchklemme Nr. 35	60-4
5	Schwinge, geschw.	176-34.23-25	22	Luftschlauch Lw. 32 2 m lang	60-5
6	6kt.-Schraube M 16x170 Mu.	51-84	23	Blasrohr, geschweißt	176-38.12-13
7	Stehlagereinheit	57-17	24	Ansaugrohr, geschweißt	176-38.14-15
8	Triebwelle, geschweißt	176-34.21-22	25	Manometer	62-18
9	Keilrillen-Riemen- scheibe	176-34.20	26	Regenkappe	62-28
10	Poly-V-Riemen 1854 J34	58-29	27	Zyklonfilter	62-23
11	6kt.-Schraube M 10x25	51-43	28	Schutzblech	176-34.37
12	Federring A 10	53-14	29	Schutztopf	176-34.18
13	6kt.-Mutter M 10	52-28	30	Winkelblech, geschw., links	176-34.40-41
14	6kt.-Schraube M 8x25	51-123	31	Winkelblech, geschw., rechts	176-34.38-39
15	Federring A 10	53-14	32	6kt.-Schraube M6x12 Mu.	51-8
16	6kt.-Schraube M 10x25	51-43	33	Rückwand, geschweißt	176-34.35-36
17	Spannschraube, geschw.	176-34.26-27			



Turmteile für 6-reihige Maschine

Aeromat Typ „M“ und Typ „S“


Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Turm, geschw. 6-reihig, Serie 74/75	176-19.10-15	17	Ansaugrohr, geschw.	176-08.34-35
2	Briede, geschweißt	176-07.51-52	18	Poly-V-Riemen 1854J34	58-29
3	6kt.-Mutter M 20	52-8	19	Druckfeder	176-34.34
6	Luftschlauch ϕ 32x3,8x		20	Spannschraube, geschw.	176-34.26-27
7	Schlauchklemme	60-4	21	6kt.-Schraube M 16x170 Mu.	51-84
8	Gebläse SKG 294	62-41	22	Federring A 16	53-16
9	Manometer	62-18	23	Stehlagereinheit	57-17
10	Blaskopf, geschweißt, 6-reihig	176-08.31-33	24	6kt.-Schraube M 10x25	51-43
11	Gebläsehalter, geschw.	176-16.20-21	25	Federring A 10	53-14
12	Keilrillen- Riemenscheibe	176-08.30	26	6kt.-Mutter M 10	52-2
13	6kt.-Schraube M 12x35 Mu.	51-85	27	Keilrillen- Riemenscheibe	176-34.20
14	Scheibe B 13	53-2	28	Triebwelle, geschw.	176-34.21-22
15	Federring A 12	53-16	29	6kt.-Schraube M 6x10	51-6
16	Zyklonfilter	62-23	30	Scheibe A 6,4	53-23
			31	Riemenschutz	176-19.4
			32	Schutztopf	176-34.18



Düngerstreuer

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Deckel ca. 1 m breit	146-02.1-2
1	Deckel ca. 0,7 m breit	145-02.1-2
2	Behälter ca. 1 m breit	146-01.2-5
2	Behälter ca. 0,7 m breit	145-01.1-5
2	Behälter ca. 0,7 m breit nur 1 Abgang re. o. li.	147-01.1-5 147-01.1-5
3	Gelenkschraube	51-42
4	Abdeckung	148-04.3-4
5	Federstecker ϕ 3	55-1
6	Flanschlager	145-01.11
7	Dichtscheibe Kst.	145-01.12
8	Rollenlager 33/47/35	57-4
9	6kt.-Buchse	176-04.12
10	Streuwelle ca. 1 m	146-04.1-3

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
10	Streuwelle ca. 0,7 m	145-04.1-3
10	Streuwelle ca. 0,7 m einseitig re. o. li.	147-04.1-3
11	6kt.-Welle 4-reihig	176-14.46
11	6kt.-Welle 6-reihig	176-14.47
12	6kt.-Mutter M10	52-2
13	Klemmring kpl.	141-10.26
14	Unterbau ca. 1 m lang	146-05.1-4
14	Unterbau ca. 0,7 m lang	145-05.1-4
14	Unterbau 6-reihig re. o. li.	147-05.1-2
15	6kt.-Schraube M10x25	51-36
16	6kt.-Schraube M8x20	51-17
17	Entleerung	145-03.1-3
18	Schlauchstutzen ohne 6kt.-Schraube M 8x16 Mu.	146-01.4-5 51-16




Rahmenteile 6-reihig

Aeromat Typ „M“ und Typ „S“

Rahmenteile für 6-reihige Maschine

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Stützstrebe re. u. li.	176-20.1-4
2	Zugstrebe re. u. li.	176-20.5
3	Spannrohre re. u. li.	176-20.30-31
5	Unterlenkeranschluß	176-20.20-22
6	Hubstange	176-20.22
7	Verbindungstraverse	176-18.1-2
8	Briede, geschw.	176-18.3-4

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
9	Briede	176-06.6
10	6kt.-Mutter M20	52-8
11	Federring A20	53-19
12	6kt.-Schraube M16x35	51-57
13	Federring A16	53-16
14	6kt.-Schraube M20x40	51-54
15	Tragrohr 4500 lang	176-01.14




Streueraufnahme

Aeromat Typ „M“ und Typ „S“


Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
-------------	-----------------	-------------

1	Streueraufnahme	176—13.1—3
2	Briedenplatte	176—13.4
3	6kt.-Mutter M16	52—5
4	6kt.-Schraube M16x35	51—56
5	Federring A16	53—16



Aeromat Typ „M“ und Typ „S“


Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Lagereisen re. o. li.	176—14.21—23
2	Muttern M8	52—1
3	Flügelmutter M8	52—13
4	6kt.-Schrauben M8x30	51—20
5	6kt.-Schrauben M10x25	51—39
6	Flanschlager	145—01.11
7	Dichtscheibe Kst.	145—01.12
8	6kt.-Buchse Kst.	176—04.12
9	Rollenlager 33/47/35	57—4
10	Zugfeder	170—17.9
11	Spannhebel re. o. li.	176—14.24—25
12	Spannrolle	176—14.26
13	6kt.-Schraube M12x50	51—48
14	Kettenkasten re. o. li.	176—14.28
15	Kettenschutz	176—14.49
16	6kt.-Welle Länge angeben	176—14.46
17	Kettenrad n. Tabelle	176—14.30—41
18	Scheiben ϕ 25	53—8
19	Klappstecker ϕ 10	55—8
20	Rollenkette 70 Gl.	58—13



Radantrieb für Düngerstreuer bei Typ „M“

Aeromat Typ „M“


Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
21	6kt.-Schraube M6x10	51-7
22	Kettenspanner	175-07.6
23	Sicherungsring 32x1,5	56-9
24	Scheibe	175-08.5
25	Kunststofflager	175-08.1
26	6kt.-Schraube M10x30	51-37
27	Klemmstück	141-10.26
28	6kt.-Schraube M6x40	51-11
29	Kettenradbuchse	176-14.12
30	Rollenkette $1\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ 86 Glieder	58-10
31	Deckblech	176-05.2
32	Kettenschutzblech	176-05.1
33	Anschraubhalter	176-05.3-4
34	6kt.-Schraube M6x10	51-6
35	Anschraubeisen	176-05.3-5
36	6kt.-Schraube M8x25	51-19
37	Lagerplatte	176-04.29
38	Antriebsritzel	176-04.60-61



Düngerschar

Aeromat Typ „M“ und Typ „S“


Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Düngerschar	176-15.1-4
2	Düngerscharhalter	176-15.5-8
3	Zugeisen	176-15.9-10
4	Druckfeder	176-15.13
5	Druckscheibe	176-15.11
6	Spiral-Spannstift	54-22
7	Vorstecker	176-15.12
8	Federstecker ϕ 3	55-1
9	Düngerschlauch	60-2
10	Schlauchklemme	60-3



Klutenräumer

Aeromat Typ „M“ und Typ „S“

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Klutenräumer	176-17.1-2
2	Klutenräumerhalter	176-17.3-4
3	Federstecker ϕ 3	55-1
4	Splint ϕ 4x25	54-3
5	Bolzen	54-29
6	Zugfeder	170-17.9
7	Hängeeisen	140-03.5



Aeromat Typ „M“ und Typ „S“

Bild Nr.	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
1	Rohr	176-40.1-2
2	Federring B16	53-17
3	6kt.-Mutter M16	52-5
4	Winkel	176-40.3
5	Hohlscheibe	62-7
6	Lagerung	176-40.6
7	Flachrundschaube M8	51-62
8	Bundlager	57-21
9	Achse	176-40.4-5
10	Federring A12	53-15
11	6kt.-Mutter M12	52-3