



NORDSTEN

Logic NN - NV



Vejledende såtabel

Sowing tabel

Richtungsweisende Sätabelle

Tableau de réglage pour semoir

DK VEJLEDENDE SÅTABEL TIL LOGIC

I erkendelse af at største parten af gødning idag leveres som løsvare hvor sammensætning, partikel-fordeling og rumvægt varierer mere, end det er muligt at tage højde for i en såtabel, kan vi hermed give dig et godt vejledende "redskab" til indstilling af sprederen.

Til hurtig og korrekt indstilling af den ønskede mængde/ha er maskinen leveret med et udstyr til stationær indsåning.

Dette udstyr monteres som det er foreskrevet i instruktionsbogen på side 31.

En vejledende grundindstilling kan ses i de følgende oversigter. Gødningen opdeles i 5 forskellige grupper:

- Prillet NPK
- Granuleret NPK
- Granuleret Ammonium nitrat
- Kali
- Granuleret PK
- Den ønskede gødningsmængde findes under udspreddt mængde kg/ha.
- Ud for den ønskede gødningsmængde aflæses yderst til venstre den vejledende indstilling af maskinen.
- Nu udføres indsåningsprøven (se instruktionsbogen side 31).
- **Eksempel:**

Ønsket udsædsmængde 350 kg/ha.
Traktoren kan køre 7,2 km/h ved 540 omdr./min.
Sprederen skal derfor give 50,4 kg/min.

$$50,4 \text{ kg/min.} = \frac{350 \text{ kg/ha} \times 12^* \text{ m} \times 7,2 \text{ km/h}}{600}$$

* Her indsættes den aktuelle spredebredde.

Da vi kun måler mængden i den ene side, skal sprederen på 1 minut give 25,2 kg.

- Når indsåningen er foretaget skal arbejdsbreddehåndtaget indstilles efter nedenstående vejledende skema.

GB SOWING TABLE FOR LOGIC

Because many fertilizers today are delivered in bulk where composition, particle distribution and bulk density vary more than it is possible to include in a sowing table, we have made a guidance chart to help you set the fertilizer spreader.

For quick and correct adjustment for the required rate/ha the machine is delivered with equipment for stationary control of rate.

This equipment should be mounted as described on page 31 in the instruction manual.

A guide for adjustment can be seen in the following list. The fertilizer is divided into 5 groups:

- NPK fertilizer, prilled
- NPK fertilizer, granulated
- Ammonium nitrate, granulated
- Potassic fertilizer
- PK fertilizer, granulated
- The desired fertilizer rate is found under: Application rate kg/ha.
- Opposite the desired fertilizer rate, at the extreme left, the machine adjustment is read.
- Now the calibration test is carried out (turn to page 31 in the instruction manual).
- **Example:**

Desired rate 350 kg/ha.
The tractor is driving 7.2 km/h at 540 revs./min.
The spreader must therefore give 50.4 kg/min.

$$50.4 \text{ kg/min.} = \frac{350 \text{ kg/ha} \times 12^* \text{ m} \times 7.2 \text{ km/h}}{600}$$

* Here you insert the actual working width.

Because we are only measuring the rate in one of the sides, the spreader must give 25.2 kg/min.

- When the calibration is carried out the working width adjustment handle is set by looking at the chart below.

	12 m NN-NV	15 m NV	16 m NV	18 m NV	20 m NV	21 m NV	24 m NV	24 m NN
Prillet NPK/NPK fertilizer, prilled	S	S	R	S	Q	P	O	Q
Granuleret NPK/ NPK fertilizer, granulated	V	U	T	V	U	T	U	X
Granuleret Ammonium nitrat/ Ammonium nitrate, granulated	T	T	S	V+	U	T	Y	U
Kali/Potassic fertilizer	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Y	Z
Granuleret PK/ PK fertilizer, granulated	T	S	R	X	W	V	X	Z

D STREUTABELLE FÜR LOGIC

Da heute sehr viele Düngertypen lose geliefert werden und hierbei eine unterschiedliche Partikelverteilung und Dichte auftreten kann, haben wir eine Streutabelle erstellt, welche lediglich Richtwerte angibt, die Ihnen bei der Einstellung Ihres Düngerstreuers helfen.

Für die schnelle und korrekte Einstellung der Streumenge pro Hektar wurde die Maschine mit einer Abdrehausrüstung geliefert. Diese Ausrüstung sollte so, wie auf Seite 31 beschrieben, angebaut werden.

Eine Richtlinie für die Einstellung kann aus der folgenden Liste ersehen werden. Der Dünger ist in 5 Gruppen aufgeteilt:

- NPK Dünger, prilliert
- NPK Dünger, granuliert
- Ammonium Nitrat, granuliert
- Kali
- PK Dünger, granuliert
- Die Ausbringmenge kann in der Spalte Ausbringmenge kg/ha gefunden werden.
- Aus der linken Spalte Einstellung kann dann die erforderliche Schiebereinstellung abgelesen werden.
- Danach wird der Abdrehvorgang durchgeführt (beschrieben auf Seite 31).
- **Beispiel:**

Gewünschte Ausbringmenge 350 kg/ha.
Der Traktor fährt mit einer Geschwindigkeit von 7,2 km pro Stunde und 540 Zapfwellenumdrehungen. Dazu muss der Düngerstreuer 50,4 kg pro Minute ausbringen.

$$50,4 \text{ kg/min.} = \frac{350 \text{ kg/ha} \times 12 \text{ m} \times 7,2 \text{ km/h}}{600}$$

* Hier wird die gewünschte Arbeitsbreite eingesetzt.

Weil nur eine Seite des Düngerstreuers abgedreht wird, muss der Streuer beim Abdrehen 25,2 kg pro Minute ausbringen.

- Wenn das Abdrehen ausgeführt wurde, muss der Einstellhebel, wie in der unten stehenden Tabelle gezeigt, eingestellt und verriegelt werden.

	12 m NN-NV	15 m NV	16 m NV	18 m NV	20 m NV	21 m NV	24 m NV	24 m NN
NPK, prilliert/NPK, prilé	S	S	R	S	Q	P	O	Q
NPK Dünger, granuliert Engrais ternaire NPK, granulé	V	U	T	V	U	T	U	X
Ammonium Nitrat, granuliert Amonitrate, granulé	T	T	S	V+	U	T	Y	U
Kali/Engrais potassique	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Y	Z
PK Dünger, granuliert Engrais binaire PK, granulé	T	S	R	X	W	V	X	Z

F TABLEAU DE REGLAGE POUR MODELE LOGIC

Les engrais étant de plus en plus utilisés en vrac, (bulk), il est maintenant difficile d'obtenir une granulométrie et une densité constante d'un lot à l'autre.

Pour cette raison, nous proposons des tableaux, à titre indicatif, pour faciliter le réglage du distributeur.

Pour un réglage précis et rapide du débit/ha, la machine est livrée avec un équipement pour contrôle à poste fixe. Cet équipement doit être monté en respectant les préconisations page 31 du manuel d'utilisation.

Les tableaux de réglage sont proposés en 5 groupes:

- Engrais ternaire NPK, prilé
- Engrais ternaire NPK, granulé
- Amonitrate, granulé
- Engrais potassique
- Engrais binaire PK, granulé
- La dose souhaitée peut être lue dans les colonnes: Quantité distribuée en kg/ha.
- En face de ce chiffre, le réglage est lu dans la colonne de gauche.
- Effectuer alors le contrôle de débit (voir page 31 du manuel).

- Exemple:

Débit souhaité 350 kg/ha.
Vitesse d'avancement 7,2 km/h à 540 tr/mn.
Le distributeur doit débiter 50,4 kg/min.

$$50,4 \text{ kg/min} = \frac{350 \text{ kg/ha} \times 12 \text{ m} \times 7,2 \text{ km/h}}{600}$$

* Porter la largeur de travail réelle.

Etant donné que le contrôle n'est effectué que d'un seul côté, le débit doit être de 25,2 kg/min.
Lors du contrôle de débit, le réglage de la largeur d'épandage doit être effectué selon le tableau ci-dessous.

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	8	375	63	47	38	31	27
7	12	608	101	76	61	51	43
8	16	806	134	101	81	67	58
9	19	973	162	122	97	81	70
10	22	1115	186	139	111	93	80
11	25	1235	206	154	124	103	88
12	27	1339	223	167	134	112	96
13	29	1430	238	179	143	119	102
14	30	1512	252	189	151	126	108
15	32	1589	265	199	159	132	113
16	33	1662	277	208	166	139	119
17	35	1736	289	217	174	145	124
18	36	1812	302	227	181	151	129
19	38	1893	315	237	189	158	135
20	40	1980	330	247	198	165	141
21	41	2074	346	259	207	173	148
22	44	2176	363	272	218	181	155
23	46	2288	381	286	229	191	163
24	48	2409	402	301	241	201	172
25	51	2540	423	317	254	212	181
26	54	2680	447	335	268	223	191
27	57	2829	472	354	283	236	202
28	60	2986	498	373	299	249	213
29	63	3150	525	394	315	262	225
30	66	3318	553	415	332	277	237
31	70	3490	582	436	349	291	249
32	73	3663	610	458	366	305	262
33	77	3834	639	479	383	319	274
34	80	4000	667	500	400	333	286
35	83	4159	693	520	416	347	297
36	86	4306	718	538	431	359	308
37	89	4438	740	555	444	370	317
38	91	4551	758	569	455	379	325
39	93	4640	773	580	464	387	331
40	94	4700	783	588	470	392	336

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

12 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning, prillet
NPK fertilizer, prilled
NPK-Dünger, prilliert
Engrais NPK, prilé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	6	320	53	40	32	27	23
7	11	550	92	69	55	46	39
8	16	788	131	98	79	66	56
9	21	1033	172	129	103	86	74
10	26	1283	214	160	128	107	92
11	31	1537	256	192	154	128	110
12	36	1793	299	224	179	149	128
13	41	2050	342	256	205	171	146
14	46	2307	384	288	231	192	165
15	51	2563	427	320	256	214	183
16	56	2816	469	352	282	235	201
17	61	3067	511	383	307	256	219
18	66	3313	552	414	331	276	237
19	71	3556	593	444	356	296	254
20	76	3794	632	474	379	316	271
21	81	4026	671	503	403	336	288
22	85	4253	709	532	425	354	304
23	89	4474	746	559	447	373	320
24	94	4690	782	586	469	391	335
25	98	4900	817	613	490	408	350
26	102	5105	851	638	510	425	365
27	106	5304	884	663	530	442	379
28	110	5498	916	687	550	458	393
29	114	5688	948	711	569	474	406
30	117	5875	979	734	587	490	420
31	121	6058	1010	757	606	505	433
32	125	6240	1040	780	624	520	446
33	128	6420	1070	802	642	535	459
34	132	6600	1100	825	660	550	471
35	136	6781	1130	848	678	565	484
36	139	6964	1161	871	696	580	497
37	143	7151	1192	894	715	596	511
38	147	7344	1224	918	734	612	525
39	151	7543	1257	943	754	629	539
40	115	7750	1292	969	775	646	554

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

12 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

kalkammonsalpeter, granuleret
ammonium nitrate, granulated
kalkammonsalpeter, grannuliert
ammonitrate, granulé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	8	405	68	51	41	34	29
7	12	583	97	73	58	49	42
8	15	772	129	97	77	64	55
9	19	972	162	121	97	81	69
10	24	1181	197	148	118	98	84
11	28	1397	233	175	140	116	100
12	32	1621	270	203	162	135	116
13	37	1850	308	231	185	154	132
14	42	2084	347	261	208	174	149
15	46	2322	387	290	232	194	166
16	51	2563	427	320	256	214	183
17	56	2806	468	351	281	234	200
18	61	3051	508	381	305	254	218
19	66	3296	549	412	330	275	235
20	71	3541	590	443	354	295	253
21	76	3786	631	473	379	316	270
22	81	4030	672	504	403	336	288
23	85	4272	712	534	427	356	305
24	90	4512	752	564	451	376	322
25	95	4750	792	594	475	396	339
26	100	4985	831	623	499	415	356
27	104	5217	870	652	522	435	373
28	109	5446	908	681	545	454	389
29	113	5672	945	709	567	473	405
30	118	5894	982	737	589	491	421
31	122	6113	1019	764	611	509	437
32	127	6329	1055	791	633	527	452
33	131	6541	1090	818	654	545	467
34	135	6750	1125	844	675	562	482
35	139	6956	1159	869	696	580	497
36	143	7159	1193	895	716	597	511
37	147	7360	1227	920	736	613	526
38	151	7558	1260	945	756	630	540
39	155	7755	1292	969	775	646	554
40	159	7950	1325	994	795	662	568

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spredebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

12 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

kali gødning
patassic
kali - dünger
chlor. de potasse

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspredd mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	7	350	58	44	35	29	25
7	11	573	95	72	57	48	41
8	16	805	134	101	80	67	57
9	21	1045	174	131	104	87	75
10	26	1291	215	161	129	108	92
11	31	1541	257	193	154	128	110
12	36	1795	299	224	179	150	128
13	41	2050	342	256	205	171	146
14	46	2306	384	288	231	192	165
15	51	2560	427	320	256	213	183
16	56	2813	469	352	281	234	201
17	61	3064	511	383	306	255	219
18	66	3311	552	414	331	276	236
19	71	3553	592	444	355	296	254
20	76	3791	632	474	379	316	271
21	80	4024	671	503	402	335	287
22	85	4252	709	531	425	354	304
23	89	4473	746	559	447	373	320
24	94	4690	782	586	469	391	335
25	98	4900	817	612	490	408	350
26	102	5105	851	638	510	425	365
27	106	5304	884	663	530	442	379
28	110	5499	917	687	550	458	393
29	114	5689	948	711	569	474	406
30	118	5876	979	734	588	490	420
31	121	6059	1010	757	606	505	433
32	125	6240	1040	780	624	520	446
33	128	6420	1070	803	642	535	459
34	132	6600	1100	825	660	550	471
35	136	6781	1130	848	678	565	484
36	139	6961	1161	870	696	580	497
37	143	7151	1192	894	715	596	511
38	147	7343	1224	918	734	612	524
39	151	7542	1257	943	754	629	539
40	155	7750	1292	969	775	646	554

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spredbredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

12 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning
NPK fertilizer
NPK - dünger
engrais NPK

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udsprede mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	15	750	125	94	75	63	54
7	20	984	164	123	98	82	70
8	25	1249	208	156	125	104	89
9	31	1540	257	192	154	128	110
10	37	1850	308	231	185	154	132
11	43	2174	362	272	217	181	155
12	50	2509	418	314	251	209	179
13	57	2850	475	356	285	237	204
14	64	3193	532	399	319	266	228
15	71	3535	589	442	353	295	252
16	77	3872	645	484	387	323	277
17	84	4203	701	525	420	350	300
18	90	4524	754	566	452	377	323
19	97	4834	806	604	483	403	345
20	103	5132	855	641	513	428	367
21	108	5415	903	677	542	451	387
22	114	5684	947	710	568	474	406
23	119	5938	990	742	594	495	424
24	124	6176	1029	772	618	515	441
25	128	6400	1067	800	640	533	457
26	132	6610	1102	826	661	551	472
27	136	6807	1134	851	681	567	486
28	140	6993	1165	874	699	583	499
29	143	7169	1195	896	717	597	512
30	147	7338	1223	917	734	611	524
31	150	7502	1250	938	750	625	536
32	153	7665	1277	958	766	639	547
33	157	7830	1305	979	783	652	559
34	160	8000	1333	1000	800	667	571
35	164	8180	1363	1023	818	682	584
36	167	8375	1396	1047	837	698	598
37	172	8588	1431	1074	859	716	613
38	177	8827	1471	1103	883	736	630
39	182	9095	1516	1137	910	758	650
40	188	9400	1567	1175	940	783	671

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

12 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning
NPK fertilizer
NPK - dünger
engrais NPK

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	6	300	50	38	30	25	21
7	11	545	91	68	54	45	39
8	16	777	130	97	78	65	56
9	20	1001	167	125	100	83	72
10	24	1218	203	152	122	102	87
11	29	1431	238	179	143	119	102
12	33	1641	273	205	164	137	117
13	37	1850	308	231	185	154	132
14	41	2060	343	258	206	172	147
15	45	2273	379	284	227	189	162
16	50	2489	415	311	249	207	178
17	54	2710	452	339	271	226	194
18	59	2936	489	367	294	245	210
19	63	3169	528	396	317	264	226
20	68	3407	568	426	341	284	243
21	73	3653	609	457	365	304	261
22	78	3905	651	488	391	325	279
23	83	4164	694	521	416	347	297
24	89	4429	738	554	443	369	316
25	94	4700	783	588	470	392	336
26	100	4976	829	622	498	415	355
27	105	5255	876	657	526	438	375
28	111	5538	923	692	554	461	396
29	116	5821	970	728	582	485	416
30	122	6105	1017	763	610	509	436
31	128	6387	1064	798	639	532	456
32	133	6665	1111	833	666	555	476
33	139	6936	1156	867	694	578	495
34	144	7200	1200	900	720	600	514
35	149	7453	1242	932	745	621	532
36	154	7692	1282	961	769	641	549
37	158	7914	1319	989	791	660	565
38	162	8117	1353	1015	812	676	580
39	166	8297	1383	1037	830	691	593
40	169	8450	1408	1056	845	704	604

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebrede
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

12 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

PK gødning
PK fertilizer
PK - dünger
engrais PK

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udsprede mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	6	240	40	30	24	20	17
7	12	480	80	60	48	40	34
8	18	706	118	88	71	59	50
9	23	921	153	115	92	77	66
10	28	1128	188	141	113	94	81
11	33	1328	221	166	133	111	95
12	38	1525	254	191	153	127	109
13	43	1720	287	215	172	143	123
14	48	1914	319	239	191	160	137
15	53	2110	352	264	211	176	151
16	58	2308	385	289	231	192	165
17	63	2510	418	314	251	209	179
18	68	2716	453	339	272	226	194
19	73	2927	488	366	293	244	209
20	79	3144	524	393	314	262	225
21	84	3368	561	421	337	281	241
22	90	3597	599	450	360	300	257
23	96	3832	639	479	383	319	274
24	102	4073	679	509	407	339	291
25	108	4320	720	540	432	360	309
26	114	4571	762	571	457	381	327
27	121	4826	804	603	483	402	345
28	127	5084	847	635	508	424	363
29	134	5343	890	668	534	445	382
30	140	5602	934	700	560	467	400
31	146	5859	976	732	586	488	418
32	153	6112	1019	764	611	509	437
33	159	6360	1060	795	636	530	454
34	165	6600	1100	825	660	550	471
35	171	6829	1138	854	683	569	488
36	176	7046	1174	881	705	587	503
37	181	7246	1208	906	725	604	518
38	186	7428	1238	928	743	619	531
39	190	7587	1264	948	759	632	542
40	193	7720	1287	965	772	643	551

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebrede
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

15 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

PK gødning
PK fertilizer
PK-Dünger
Engrais PK

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	17	680	113	85	68	57	49
7	23	903	151	113	90	75	65
8	29	1150	192	144	115	96	82
9	35	1417	236	177	142	118	101
10	42	1699	283	212	170	142	121
11	50	1993	332	249	199	166	142
12	57	2294	382	287	229	191	164
13	65	2600	433	325	260	217	186
14	73	2907	484	363	291	242	208
15	80	3212	535	402	321	268	229
16	88	3514	586	439	351	293	251
17	95	3809	635	476	381	317	272
18	102	4097	683	512	410	341	293
19	109	4375	729	547	438	365	313
20	116	4643	774	580	464	387	332
21	122	4899	816	612	490	408	350
22	129	5143	857	643	514	429	367
23	134	5374	896	672	537	448	384
24	140	5593	932	699	559	466	400
25	145	5800	967	725	580	483	414
26	150	5995	999	749	600	500	428
27	155	6180	1030	773	618	515	441
28	159	6356	1059	794	636	530	454
29	163	6523	1087	815	652	544	466
30	167	6685	1114	836	669	557	478
31	171	6843	1140	855	684	570	489
32	175	7000	1167	875	700	583	500
33	179	7158	1193	895	716	596	511
34	183	7320	1220	915	732	610	523
35	187	7490	1248	936	747	624	535
36	192	7672	1279	959	767	639	548
37	197	7870	1312	984	787	656	562
38	202	8087	1348	1011	809	674	578
39	208	8329	1388	1041	833	694	595
40	215	8600	1433	1075	860	717	614

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

15 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning, prillet
NPK fertilizer, prilled
NPK-Dünger, prilliert
Engrais NPK, prilé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udsprede mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	8	320	53	40	32	27	23
7	13	526	88	66	53	44	38
8	19	740	123	93	74	62	53
9	24	961	160	120	96	80	69
10	30	1187	198	148	119	99	85
11	35	1416	236	177	142	118	101
12	41	1647	275	206	165	137	118
13	47	1880	313	235	188	157	134
14	53	2113	352	264	211	176	151
15	59	2345	391	293	234	195	167
16	64	2575	429	322	258	215	184
17	70	2803	467	350	280	234	200
18	76	3028	505	379	303	252	216
19	81	3249	542	406	325	171	232
20	87	3466	578	433	347	289	248
21	92	3679	613	460	368	307	263
22	97	3887	648	486	389	324	278
23	102	4090	682	511	409	341	292
24	107	4287	715	536	429	357	306
25	112	4480	747	560	448	373	320
26	117	4668	778	583	467	389	333
27	121	4851	808	606	485	404	346
28	126	5030	838	629	503	419	359
29	130	5204	867	651	520	434	372
30	134	5376	896	672	538	448	384
31	139	5544	924	693	554	462	396
32	143	5711	952	714	571	476	408
33	147	5876	979	734	588	490	420
34	151	6040	1007	755	604	503	431
35	155	6205	1034	776	621	517	443
36	159	6372	1062	796	637	531	455
37	164	6541	1090	818	654	545	467
38	168	6715	1119	839	671	560	480
39	172	6894	1149	862	689	574	492
40	177	7080	1180	885	708	590	506

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebrede
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

15 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning, granuleret
NPK fertilizer, granulated
NPK - Dünger, granuliert
Engrais NPK, granulé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	9	360	60	45	36	30	26
7	13	517	86	65	52	43	37
8	17	686	114	86	69	57	49
9	22	868	145	108	87	72	62
10	26	1059	177	132	106	88	76
11	31	1259	210	157	126	105	90
12	37	1467	244	183	147	122	105
13	42	1680	280	210	168	140	120
14	47	1898	316	237	190	158	136
15	53	2120	353	265	212	177	151
16	59	2345	391	293	235	195	168
17	64	2572	429	321	257	214	184
18	70	2799	467	350	280	233	200
19	76	3027	504	378	303	252	216
20	81	3254	542	407	325	271	232
21	87	3479	580	435	348	290	249
22	93	3703	617	463	370	309	265
23	98	3925	654	491	392	327	280
24	104	4144	691	518	414	345	296
25	109	4360	727	545	436	363	311
26	114	4573	762	572	457	381	327
27	120	4782	797	598	478	399	342
28	125	4989	831	624	499	416	356
29	130	5191	865	649	519	433	371
30	135	5391	898	674	539	449	385
31	140	5587	931	698	559	466	399
32	145	5780	963	723	578	482	413
33	149	5971	995	746	597	498	427
34	154	6160	1027	770	616	513	440
35	159	6347	1058	793	635	529	453
36	163	6533	1089	817	653	544	467
37	168	6718	1120	840	672	560	480
38	173	6904	1151	863	690	575	493
39	177	7091	1182	886	709	591	507
40	182	7280	1213	910	728	607	520

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spredebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

15 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

Kali gødning
Potassic
Kali-Dünger
Chlor. de potasse

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreedt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	7	280	47	35	28	23	20
7	13	503	84	63	50	42	36
8	18	729	121	91	73	61	52
9	24	957	160	120	96	80	68
10	30	1188	198	148	119	99	85
11	35	1419	236	177	142	118	101
12	41	1650	275	206	165	137	118
13	47	1880	313	235	188	157	134
14	53	2109	352	264	211	176	151
15	58	2337	389	292	234	195	167
16	64	2562	427	320	256	214	183
17	70	2785	464	348	278	232	199
18	75	3005	501	376	300	250	215
19	81	3221	537	403	322	268	230
20	86	3434	572	429	343	286	245
21	91	3643	607	455	364	304	260
22	96	3848	641	481	385	321	275
23	101	4049	675	506	405	337	289
24	106	4247	708	531	425	354	303
25	111	4440	740	555	444	370	317
26	116	4630	772	579	463	386	331
27	120	4815	803	602	482	401	344
28	125	4998	833	625	500	416	357
29	129	5177	863	647	518	431	370
30	134	5354	892	669	535	446	382
31	138	5528	921	691	553	461	395
32	142	5700	950	712	570	475	407
33	147	5870	978	734	587	489	419
34	151	6040	1007	755	604	503	431
35	155	6210	1035	776	621	517	444
36	159	6380	1063	797	638	532	456
37	164	6551	1092	819	655	546	468
38	168	6724	1121	840	672	560	480
39	173	6900	1150	863	690	575	493
40	177	7080	1180	885	708	590	506

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

15 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertyp
Type d'engrais

Kalkammonsalpeter, granuleret
Ammonium nitrate, granulated
Kalkammonsalpeter, granuliert
Ammonitrate, granulé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	6	225	38	28	23	19	16
7	12	443	74	55	44	37	32
8	17	651	109	81	65	54	47
9	23	852	142	106	85	71	61
10	28	1047	174	131	105	87	75
11	33	1237	206	155	124	103	88
12	38	1425	238	178	143	119	102
13	43	1612	269	202	161	134	115
14	48	1800	300	225	180	150	129
15	53	1989	331	249	199	166	142
16	58	2180	363	272	218	182	156
17	63	2374	396	297	237	198	170
18	69	2572	429	321	257	214	184
19	74	2774	462	347	277	231	198
20	80	2981	497	373	298	248	213
21	85	3193	532	399	319	266	228
22	91	3410	568	426	341	284	244
23	97	3632	605	454	363	303	259
24	103	3857	643	482	386	321	276
25	109	4088	681	511	409	341	292
26	115	4321	720	540	432	360	309
27	122	4557	760	570	456	380	326
28	128	4795	799	599	479	400	342
29	134	5033	839	629	503	419	360
30	141	5271	879	659	527	439	377
31	147	5507	918	688	551	459	393
32	153	5740	957	717	574	478	410
33	159	5967	995	746	597	497	426
34	165	6188	1031	773	619	516	442
35	171	6399	1066	800	640	533	457
36	176	6599	1100	825	660	550	471
37	184	6785	1131	848	679	565	485
38	185	6956	1159	869	696	580	497
39	190	7107	1185	888	711	592	508
40	193	7238	1206	905	724	603	517

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebrede
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

16 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

PK gødning
PK fertilizer
PK-Dünger
Engrais PK

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	17	638	106	80	64	53	46
7	23	847	141	106	85	71	60
8	29	1078	180	135	108	90	77
9	35	1329	221	166	133	111	95
10	42	1593	266	199	159	133	114
11	50	1868	311	234	187	156	133
12	57	2151	358	269	215	179	154
13	65	2438	406	305	244	203	174
14	73	2725	454	341	273	227	195
15	80	3012	502	376	301	251	215
16	88	3294	549	412	329	275	235
17	95	3571	595	446	357	298	255
18	102	3841	640	480	384	320	274
19	109	4102	684	513	410	342	293
20	116	4353	725	544	435	363	311
21	122	4593	765	574	459	383	328
22	129	4821	804	603	482	402	344
23	134	5038	840	630	504	420	360
24	140	5244	874	655	524	437	375
25	145	5438	906	680	544	453	388
26	150	5621	937	703	562	468	401
27	155	5794	966	724	579	483	414
28	159	5958	993	745	596	497	426
29	163	6116	1019	764	612	510	437
30	167	6267	1045	783	627	522	448
31	171	6415	1069	802	642	535	458
32	175	6562	1094	820	656	547	469
33	179	6710	1118	839	671	559	479
34	183	6863	1144	858	686	572	490
35	187	7022	1170	878	702	585	502
36	192	7193	1199	899	719	599	514
37	197	7378	1230	922	738	615	527
38	202	7582	1264	948	758	632	542
39	208	7808	1301	976	781	651	558
40	215	8063	1344	1008	806	672	576

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

16 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning, prillet
NPK fertilizer, prilled
NPK-Dünger, prilliert
Engrais NPK, prilé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udsprede mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	8	300	50	38	30	25	21
7	13	493	82	62	49	41	35
8	19	694	116	87	69	58	50
9	24	901	150	113	90	75	64
10	30	1112	185	139	111	93	79
11	35	1327	221	166	133	111	95
12	41	1544	257	193	154	129	110
13	47	1763	294	220	176	147	126
14	53	1981	330	248	198	165	141
15	59	2198	366	275	220	183	157
16	64	2414	402	302	241	201	172
17	70	2628	438	329	263	219	188
18	76	2839	473	355	284	237	203
19	81	3046	508	381	305	254	218
20	87	3250	542	406	325	271	232
21	92	3449	575	431	345	287	246
22	97	3644	607	455	364	304	260
23	102	3834	639	479	383	319	274
24	107	4019	670	502	402	335	287
25	112	4200	700	525	420	350	300
26	117	4376	729	547	438	365	313
27	121	4548	758	568	455	379	325
28	126	4715	786	589	472	393	337
29	130	4879	813	610	488	407	349
30	134	5040	840	630	504	420	360
31	139	5198	866	650	520	433	371
32	143	5354	892	669	535	446	382
33	147	5508	918	689	551	459	393
34	151	5663	944	708	566	472	404
35	155	5817	970	727	582	485	416
36	159	5973	996	747	597	498	427
37	164	6132	1022	767	613	511	438
38	168	6295	1049	787	630	525	450
39	172	6463	1077	808	646	539	462
40	177	6638	1106	830	664	553	474

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebrede
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

16 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning, granuleret
NPK fertilizer, granulated
NPK-Dünger, granuliert
Engrais NPK, granulé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	9	338	56	42	34	28	24
7	13	484	81	61	48	40	35
8	17	643	107	80	64	54	46
9	22	813	136	102	81	68	58
10	26	993	165	124	99	83	71
11	31	1180	197	148	118	98	84
12	37	1375	229	172	137	115	98
13	42	1575	263	197	158	131	113
14	47	1780	297	222	178	148	127
15	53	1988	331	248	199	166	142
16	59	2199	366	275	220	183	157
17	64	2411	402	301	241	201	172
18	70	2624	437	328	262	219	187
19	76	2838	473	355	284	236	203
20	81	3050	508	381	305	254	218
21	87	3262	544	408	326	272	233
22	93	3472	579	434	347	289	248
23	98	3680	613	460	368	307	263
24	104	3885	647	486	388	324	277
25	109	4088	681	511	409	341	292
26	114	4287	715	536	429	357	306
27	120	4484	747	560	448	374	320
28	125	4677	779	585	468	390	334
29	130	4867	811	608	487	406	348
30	135	5054	842	632	505	421	361
31	140	5238	873	655	524	436	374
32	145	5419	903	677	542	452	387
33	149	5598	933	700	560	467	400
34	154	5775	963	722	578	481	413
35	159	5950	992	744	595	496	425
36	163	6125	1021	766	612	510	437
37	168	6299	1050	787	630	525	450
38	173	6473	1079	809	647	539	462
39	177	6648	1108	831	665	554	475
40	182	6825	1137	853	682	569	487

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

16 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

Kali gødning
Potassic
Kali-Dünger
Chlor. de potasse

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udsprede mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	7	263	44	33	26	22	19
7	13	471	79	59	47	39	34
8	18	683	114	85	68	57	49
9	24	898	150	112	90	75	64
10	30	1113	186	139	111	93	80
11	35	1330	222	166	133	111	95
12	41	1546	258	193	155	129	110
13	47	1763	294	220	176	147	126
14	53	1977	330	247	198	165	141
15	58	2191	365	274	219	183	156
16	64	2402	400	300	240	200	172
17	70	2611	435	326	261	218	186
18	75	2817	469	352	282	235	201
19	81	3020	503	377	302	252	216
20	86	3219	537	402	322	268	230
21	91	3415	569	427	342	285	244
22	96	3608	601	451	361	301	258
23	101	3796	633	475	380	316	271
24	106	3981	664	498	398	332	284
25	111	4163	694	520	416	347	297
26	116	4340	723	543	434	362	310
27	120	4514	752	564	451	376	322
28	125	4685	781	586	469	390	335
29	129	4854	809	607	485	404	347
30	134	5019	836	627	502	418	358
31	138	5182	864	648	518	432	370
32	142	5343	891	668	534	445	382
33	147	5503	917	688	550	459	393
34	151	5662	944	708	566	472	404
35	155	5821	970	728	582	485	416
36	159	5981	997	748	598	498	427
37	164	6141	1024	768	614	512	439
38	168	6304	1051	788	630	525	450
39	173	6469	1078	809	647	539	462
40	177	6638	1106	830	664	553	474

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

16 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

Kalkammonsalpeter, granuleret
Ammonium nitrate, granulated
Kalkammonsalpeter, granuliert
Ammonitrate, granulé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreedt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	8	267	44	33	27	22	19
7	13	437	73	55	44	36	31
8	19	630	105	79	63	52	45
9	25	841	140	105	84	70	60
10	32	1067	178	133	107	89	76
11	39	1304	217	163	130	109	93
12	46	1549	258	194	155	129	111
13	54	1800	300	225	180	150	129
14	62	2053	342	257	205	171	147
15	69	2307	384	288	231	192	165
16	77	2558	426	320	256	213	183
17	84	2805	468	351	281	234	200
18	91	3047	508	381	305	254	218
19	98	3282	547	410	328	274	234
20	105	3509	585	439	351	292	251
21	112	3727	621	466	373	311	266
22	118	3935	656	492	394	328	281
23	124	4134	689	517	413	344	295
24	130	4322	720	540	432	360	309
25	135	4500	750	563	450	375	321
26	140	4669	778	584	467	389	333
27	145	4828	805	604	483	402	345
28	149	4980	830	622	498	415	356
29	154	5124	854	641	512	427	366
30	158	5263	877	658	526	439	376
31	162	5398	900	675	540	450	386
32	166	5531	922	691	553	461	395
33	170	5664	944	708	566	472	405
34	174	5800	967	725	580	483	414
35	178	5941	990	743	594	495	424
36	183	6090	1015	761	609	507	435
37	187	6250	1042	781	625	521	446
38	193	6425	1071	803	642	535	459
39	199	6618	1103	827	662	551	473
40	205	6833	1139	854	683	569	488

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

18 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

Kalkammonsalpeter, granuleret
Ammonium nitrate, granulated
Kalkammonsalpeter, grannulier
Ammonitrate, granulé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreedt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	12	400	67	50	40	33	29
7	17	567	95	71	57	47	41
8	23	753	126	94	75	63	54
9	29	955	159	119	95	80	68
10	35	1169	195	146	117	97	84
11	42	1394	232	174	139	116	100
12	49	1628	271	203	163	136	116
13	56	1867	311	233	187	156	133
14	63	2110	352	264	211	176	151
15	71	2355	392	294	235	196	168
16	78	2600	433	325	260	217	186
17	85	2844	474	356	284	237	203
18	93	3086	514	386	309	257	220
19	100	3324	554	416	332	277	237
20	107	3558	593	445	356	296	254
21	114	3786	631	473	379	315	270
22	120	4008	668	501	401	334	286
23	127	4223	704	528	422	352	302
24	133	4432	739	554	443	369	317
25	139	4633	772	579	463	386	331
26	145	4828	805	604	483	402	345
27	150	5016	836	627	502	418	358
28	156	5198	866	650	520	433	371
29	161	5374	896	672	537	448	384
30	166	5545	924	693	554	462	396
31	171	5712	952	714	571	476	408
32	176	5876	979	734	588	490	420
33	181	6038	1006	755	604	503	431
34	186	6200	1033	775	620	517	443
35	191	6363	1061	795	636	530	455
36	196	6529	1088	816	653	544	466
37	201	6701	1117	838	670	558	479
38	206	6879	1147	860	688	573	491
39	212	7067	1178	883	707	589	505
40	218	7267	1211	908	727	606	519

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spredebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

18 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

Kali gødning
Potassic
Kali - Dünger
Chlor. de potasse

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreedt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	8	267	44	33	27	22	19
7	13	429	72	54	43	36	31
8	18	611	102	76	61	51	44
9	24	808	135	101	81	67	58
10	31	1018	170	127	102	85	73
11	37	1239	206	155	124	103	88
12	44	1467	244	183	147	122	105
13	51	1700	283	212	170	142	121
14	58	1936	323	242	194	161	138
15	65	2173	362	272	217	181	155
16	72	2409	402	301	241	201	172
17	79	2643	441	330	264	220	189
18	86	2873	479	359	287	239	205
19	93	3098	516	387	310	258	221
20	100	3317	553	415	332	276	237
21	106	3529	588	441	353	294	252
22	112	3734	622	467	373	311	267
23	118	3930	655	491	393	328	281
24	124	4119	687	515	412	343	294
25	129	4300	717	537	430	358	307
26	134	4473	745	559	447	373	319
27	139	4639	773	580	464	387	331
28	144	4797	800	600	480	400	343
29	149	4950	825	619	495	413	354
30	153	5098	850	637	510	425	364
31	157	5242	874	655	524	437	374
32	162	5384	897	673	538	449	385
33	166	5525	921	691	552	460	395
34	170	5667	944	708	567	472	405
35	174	5812	969	726	581	484	415
36	179	5962	994	745	596	497	426
37	184	6120	1020	765	612	510	437
38	198	6288	1048	786	629	524	449
39	194	6469	1078	809	647	539	462
40	200	6667	1111	833	667	556	476

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebrede
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

18 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning, granuleret
NPK fertilizer, granulated
NPK-Dünger, granuliert
Engrais NPK, granulé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	23	767	128	96	77	64	55
7	28	944	157	118	94	79	67
8	34	1150	192	144	115	96	82
9	41	1378	230	172	138	115	98
10	49	1624	271	203	162	135	116
11	57	1885	314	236	188	157	135
12	65	2156	359	269	216	180	154
13	73	2433	406	304	243	203	174
14	81	2715	452	339	271	226	194
15	90	2997	499	375	300	250	214
16	98	3277	546	410	328	273	234
17	107	3552	592	444	355	296	254
18	115	3822	637	478	382	319	273
19	123	4084	681	510	408	340	292
20	130	4336	723	542	434	361	310
21	137	4578	763	572	458	382	327
22	144	4809	802	601	481	401	344
23	151	5029	838	629	503	419	359
24	157	5237	873	655	524	436	374
25	163	5433	906	679	543	453	388
26	169	5619	936	702	562	468	401
27	174	5794	966	724	579	483	414
28	179	5960	993	745	596	497	426
29	184	6119	1020	765	612	510	437
30	488	6271	1045	784	627	523	448
31	193	6420	1070	802	642	535	459
32	197	6567	1094	821	657	547	469
33	201	6715	1119	839	671	560	480
34	206	6867	1144	858	687	572	490
35	211	7026	1171	878	703	585	502
36	216	7196	1199	899	720	600	514
37	221	7381	1230	923	738	615	527
38	228	7584	1264	948	758	632	542
39	234	7811	1302	976	781	651	558
40	242	8067	1344	1008	807	672	576

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

18 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning, prillet
NPK fertilizer, prilled
NPK-Dünger, prilliert
Engrais NPK, prilé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreedt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	8	267	44	33	27	22	19
7	14	464	77	58	46	39	33
8	20	661	110	83	66	55	47
9	26	860	143	107	86	72	61
10	32	1060	177	132	106	88	76
11	38	1261	210	158	126	105	90
12	44	1463	244	183	146	122	105
13	50	1667	278	208	167	139	119
14	56	1872	312	234	187	156	134
15	62	2078	346	260	208	173	148
16	69	2286	381	286	229	190	163
17	75	2495	416	312	250	208	178
18	81	2705	451	338	271	225	193
19	88	2917	486	365	292	243	208
20	94	3129	522	391	313	261	224
21	100	3343	557	418	334	279	239
22	107	3557	593	445	356	296	254
23	113	3771	628	471	377	314	269
24	120	3986	664	498	399	332	285
25	126	4200	700	525	420	350	300
26	132	4414	736	552	441	368	315
27	139	4627	771	578	463	386	331
28	145	4840	807	605	484	403	346
29	152	5050	842	631	505	421	361
30	158	5259	877	657	526	438	376
31	164	5466	911	683	547	455	390
32	170	5670	945	709	567	472	405
33	176	5870	978	734	587	489	419
34	182	6067	1011	758	607	506	433
35	188	6259	1043	782	626	522	447
36	193	6446	1074	806	645	537	460
37	199	6628	1105	828	663	552	473
38	204	6804	1134	850	680	567	486
39	209	6972	1162	872	697	581	498
40	214	7133	1189	892	713	594	510

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spredbredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

18 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

PK gødning
PK fertilizier
PK-Dünger
Engrais PK

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	8	240	40	30	24	20	17
7	13	393	66	49	39	33	28
8	19	567	94	71	57	47	40
9	25	757	126	95	76	63	54
10	32	960	160	120	96	80	69
11	39	1174	196	147	117	98	84
12	46	1394	232	174	139	116	100
13	54	1620	270	203	162	135	116
14	62	1848	308	231	185	154	132
15	69	2076	346	259	208	173	148
16	77	2302	384	288	230	192	164
17	84	2525	421	316	252	210	180
18	91	2742	457	343	274	229	196
19	98	2954	492	369	295	246	211
20	105	3158	526	395	316	263	226
21	112	3354	559	419	335	280	240
22	118	3542	590	443	354	295	253
23	124	3720	620	465	372	310	266
24	130	3890	648	486	389	324	278
25	135	4050	675	506	405	338	289
26	140	4202	700	525	420	350	300
27	145	4345	724	543	435	362	310
28	149	4482	747	560	448	373	320
29	154	4612	769	576	461	384	329
30	158	4737	789	592	474	395	338
31	162	4858	810	607	486	405	347
32	166	4978	830	622	498	415	356
33	170	5098	850	637	510	425	364
34	174	5220	870	653	522	435	373
35	178	5347	891	668	535	446	382
36	183	5481	913	685	548	457	391
37	187	5625	937	703	562	469	402
38	193	5782	964	723	578	482	413
39	199	5956	993	745	596	496	425
40	205	6150	1025	769	615	513	439

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spredbredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

20 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

Kalkammonsalpeter, granuleret
Ammonium nitrate, granulated
Kalkammonsalpeter, granuliert
Ammonitrate, granulé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	12	360	60	45	36	30	26
7	17	511	85	64	51	43	36
8	23	678	113	85	68	56	48
9	29	859	143	107	86	72	61
10	35	1052	175	132	105	88	75
11	42	1255	209	157	125	105	90
12	49	1465	244	183	146	122	105
13	56	1680	280	210	168	140	120
14	63	1899	316	237	190	158	136
15	71	2119	353	265	212	177	151
16	78	2340	390	292	234	195	167
17	85	2560	427	320	256	213	183
18	93	2777	463	347	278	231	198
19	100	2992	499	374	299	249	214
20	107	3202	534	400	320	267	229
21	114	3407	568	426	341	284	243
22	120	3607	601	451	361	301	258
23	127	3801	633	475	380	317	271
24	133	3989	665	499	399	332	285
25	139	4170	695	521	417	347	298
26	145	4345	724	543	435	362	310
27	150	4515	752	564	451	376	322
28	156	4678	780	585	468	390	334
29	161	4837	806	605	484	403	345
30	166	4990	832	624	499	416	356
31	171	5141	857	643	514	428	367
32	176	5288	881	661	529	441	378
33	181	5434	906	679	543	453	388
34	186	5580	930	697	558	465	399
35	191	5727	954	716	573	477	409
36	196	5877	979	735	588	490	420
37	201	6031	1005	754	603	503	431
38	206	6191	1032	774	619	516	442
39	212	6360	1060	795	636	530	454
40	218	6540	1090	817	654	545	467

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebrede
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

20 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

Kali gødning
Potassic fertilizer
Kali-Dünger
Chlor. de potasse

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreedt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	8	240	40	30	24	20	17
7	13	386	64	48	39	32	28
8	18	549	92	69	55	46	39
9	24	727	121	91	73	61	52
10	31	916	153	115	92	76	65
11	37	1115	186	139	111	93	80
12	44	1320	220	165	132	110	94
13	51	1530	255	191	153	127	109
14	58	1743	290	218	174	145	124
15	65	1956	326	244	196	163	140
16	72	2168	361	271	217	181	155
17	79	2379	396	297	238	198	170
18	86	2586	431	323	259	215	185
19	93	2788	465	349	279	232	199
20	100	2985	498	373	299	249	213
21	106	3176	529	397	318	265	227
22	112	3360	560	420	336	280	240
23	118	3537	590	442	354	295	253
24	124	3707	618	463	371	309	265
25	129	3870	645	484	387	322	276
26	134	4026	671	503	403	335	288
27	139	4175	696	522	417	348	298
28	144	4318	720	540	432	360	308
29	149	4455	743	557	446	371	318
30	153	4588	765	574	459	382	328
31	157	4718	786	590	472	393	337
32	162	4845	808	606	485	404	346
33	166	4972	829	622	497	414	355
34	170	5100	850	637	510	425	364
35	174	5231	872	654	523	436	374
36	179	5366	894	671	537	447	383
37	184	5508	918	688	551	459	393
38	189	5659	943	707	566	472	404
39	194	5822	970	728	582	485	416
40	200	6000	1000	750	600	500	429

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spredebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

20 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning, granuleret
NPK fertilizer, granulated
NPK-Dünger, granuliert
Engrais NPK, granulé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspredd mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	23	690	115	86	69	58	49
7	28	850	142	106	85	71	61
8	34	1035	172	129	103	86	74
9	41	1240	207	155	124	103	89
10	49	1462	244	183	146	122	104
11	57	1696	283	212	170	141	121
12	65	1940	323	243	194	162	139
13	73	2190	365	274	219	183	156
14	81	2443	407	305	244	204	175
15	90	2697	449	337	270	225	193
16	98	2949	491	369	295	246	211
17	107	3197	533	400	320	266	228
18	115	3440	573	430	344	287	246
19	123	3675	613	459	368	306	263
20	130	3903	650	488	390	325	279
21	137	4121	687	515	412	343	294
22	144	4328	721	541	433	361	309
23	151	4526	754	566	453	377	323
24	157	4713	786	589	471	393	337
25	163	4890	815	611	489	408	349
26	169	5057	843	632	506	421	361
27	174	5215	869	652	521	435	372
28	179	5364	894	671	536	447	383
29	184	5507	918	688	551	459	393
30	188	5644	941	706	564	470	403
31	193	5778	963	722	578	481	413
32	197	5910	985	739	591	493	422
33	201	6043	1007	755	604	504	432
34	206	6180	1030	772	618	515	441
35	211	6323	1054	790	632	527	452
36	216	6476	1079	810	648	540	463
37	221	6643	1107	830	664	554	474
38	228	6826	1138	853	683	569	488
39	234	7030	1172	879	703	586	502
40	242	7260	1210	908	726	605	519

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spredbredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

20 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning, prillet
NPK fertilizer, prilled
NPK-Dünger, prilliert
Engrais NPK, prilé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreedt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	8	240	40	30	24	20	17
7	14	417	70	52	42	35	30
8	20	595	99	74	60	50	43
9	26	774	129	97	77	64	55
10	32	954	159	119	95	79	68
11	38	1135	188	142	113	95	81
12	44	1317	219	165	132	110	94
13	50	1500	250	188	150	125	107
14	56	1685	281	211	168	140	120
15	62	1870	312	234	187	156	134
16	69	2057	343	257	206	171	147
17	75	2246	374	281	225	187	160
18	81	2435	406	304	243	203	174
19	88	2625	438	328	263	219	188
20	94	2816	469	352	282	235	201
21	100	3008	501	376	301	251	215
22	107	3201	533	400	320	267	229
23	113	3394	566	424	339	283	242
24	120	3587	598	448	359	299	256
25	126	3780	630	473	378	315	270
26	132	3973	662	497	397	331	284
27	139	4165	694	521	416	347	297
28	145	4356	726	544	436	363	311
29	152	4545	758	568	455	379	325
30	158	4733	789	592	473	394	338
31	164	4919	820	615	492	410	351
32	170	5103	850	638	510	425	364
33	176	5283	881	660	528	440	377
34	182	5460	910	683	546	455	390
35	188	5633	939	704	563	469	402
36	193	5802	967	725	580	483	414
37	199	5965	994	746	597	497	426
38	204	6123	1021	765	612	510	437
39	209	6275	1046	784	627	523	448
40	214	6420	1070	803	642	535	459

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spredbredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

20 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

PK gødning
PK fertilizer
PK-Dünger
Engrais PK

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udsprede mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	8	229	38	29	23	19	16
7	13	375	62	47	37	31	27
8	19	540	90	67	54	45	39
9	25	721	120	90	72	60	51
10	32	914	152	114	91	76	65
11	39	1118	186	140	112	93	80
12	46	1328	221	166	133	111	95
13	54	1543	257	193	154	129	110
14	62	1760	293	220	176	147	126
15	69	1977	330	247	198	165	141
16	77	2192	365	274	219	183	157
17	84	2405	401	301	240	200	172
18	91	2612	435	326	261	218	187
19	98	2813	469	352	281	234	201
20	105	3008	501	376	301	251	215
21	112	3195	532	399	319	266	228
22	118	3373	562	422	337	281	241
23	124	3543	591	443	354	295	253
24	130	3704	617	463	370	309	265
25	135	3857	643	482	386	321	276
26	140	4002	667	500	400	333	286
27	145	4138	690	517	414	345	296
28	149	4268	711	534	427	356	305
29	154	4392	732	549	439	366	314
30	158	4511	752	564	451	376	322
31	162	4627	771	578	463	386	331
32	166	4741	790	593	474	395	339
33	170	4855	809	607	486	405	347
34	174	4971	829	621	497	414	355
35	178	5092	849	637	509	424	364
36	183	5220	870	652	522	435	373
37	187	5357	893	670	536	446	383
38	193	5507	918	688	551	459	393
39	199	5672	945	709	567	473	405
40	205	5857	976	732	586	488	418

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spredebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

21 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

Kalkammonsalpeter, granuleret
Ammonium nitrate, granuleret
Kalkammonsalpeter, granulé
Ammonitrate, granulé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	12	343	57	43	34	29	24
7	17	486	81	61	49	41	35
8	23	646	108	81	65	54	46
9	29	818	136	102	82	68	58
10	35	1002	167	125	100	84	72
11	42	1195	199	149	120	100	85
12	49	1395	233	174	140	116	100
13	56	1600	267	200	160	133	114
14	63	1808	301	226	181	151	129
15	71	2018	336	252	202	168	144
16	78	2229	371	279	223	186	159
17	85	2438	406	305	244	203	174
18	93	2645	441	331	265	220	189
19	100	2849	475	356	285	237	204
20	107	3049	508	381	305	254	218
21	114	3245	541	406	324	270	232
22	120	3435	573	429	344	286	245
23	127	3620	603	452	362	302	259
24	133	3799	633	475	380	317	271
25	139	3971	662	496	397	331	284
26	145	4138	690	517	414	345	296
27	150	4300	717	537	430	358	307
28	156	4455	743	557	446	371	318
29	161	4606	768	576	461	384	329
30	166	4753	792	594	475	396	339
31	171	4896	816	612	490	408	350
32	176	5036	839	630	504	420	360
33	181	5176	863	647	518	431	370
34	186	5314	886	664	531	443	380
35	191	5454	909	682	545	455	390
36	196	5597	933	700	560	466	400
37	201	5743	957	718	574	479	410
38	206	5896	983	737	590	491	421
39	212	6057	1010	757	606	505	433
40	218	6229	1038	779	623	519	445

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

21 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

Kali gødning
Potassic fertilizer
Kali-Dünger
Chlor. de potasse

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreedt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	8	229	38	29	23	19	16
7	13	368	61	46	37	31	26
8	18	523	87	65	52	44	37
9	24	693	115	87	69	58	49
10	31	873	145	109	87	73	62
11	37	1062	177	133	106	88	76
12	44	1257	210	157	126	105	90
13	51	1457	243	182	146	121	104
14	58	1660	277	207	166	138	119
15	65	1863	310	233	186	155	133
16	72	2065	344	258	207	172	148
17	79	2266	378	283	227	189	162
18	86	2463	410	308	246	205	176
19	93	2655	443	332	266	221	190
20	100	2843	474	355	284	237	203
21	106	3025	504	378	302	252	216
22	112	3200	533	400	320	267	229
23	118	3369	561	421	337	281	241
24	124	3531	588	441	353	294	252
25	129	3686	614	461	369	307	263
26	134	3834	639	479	383	319	274
27	139	3976	663	497	398	331	284
28	144	4112	685	514	411	343	294
29	149	4243	707	530	424	354	303
30	153	4370	728	546	437	364	312
31	157	4493	749	562	449	374	321
32	162	4615	769	577	461	385	330
33	166	4735	789	592	474	395	338
34	170	4857	810	607	486	405	347
35	174	4981	830	623	498	415	356
36	179	5110	852	639	511	426	365
37	184	5246	874	656	525	437	375
38	189	5390	898	674	539	449	385
39	194	5545	924	693	555	462	396
40	200	5714	952	714	571	476	408

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

21 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning, granuleret
NPK fertilizer, granulated
NPK-Dünger, granuliert
Engrais NPK, granulé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udsprejdt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	23	657	110	82	66	55	47
7	28	809	135	101	81	67	58
8	34	985	164	123	99	82	70
9	41	1181	197	148	118	98	84
10	49	1392	232	174	139	116	99
11	57	1615	269	202	162	135	115
12	65	1848	308	231	185	154	132
13	73	2086	348	261	209	174	149
14	81	2327	388	291	233	194	166
15	90	2569	428	321	257	214	183
16	98	2809	468	351	281	234	201
17	107	3045	507	381	304	254	217
18	115	3276	546	410	328	273	234
19	123	3500	583	438	350	292	250
20	130	3717	619	465	372	310	265
21	137	3924	654	491	392	327	280
22	144	4122	687	515	412	344	294
23	151	4311	718	539	431	359	308
24	157	4489	748	561	449	374	321
25	163	4657	776	582	466	388	333
26	169	4816	803	602	482	401	344
27	174	4966	828	621	497	414	355
28	179	5109	851	639	511	426	365
29	184	5245	874	656	524	437	375
30	188	5375	896	672	538	448	384
31	193	5503	917	688	550	459	393
32	197	5629	938	704	563	469	402
33	201	5755	959	719	576	480	411
34	206	5886	981	736	589	490	420
35	211	6022	1004	753	602	502	430
36	216	6168	1028	771	617	514	441
37	221	6326	1054	791	633	527	452
38	228	6501	1083	813	650	542	464
39	234	6696	1116	837	670	558	478
40	242	6914	1152	864	691	576	494

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebrede
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

21 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning, prillet
NPK fertilizer, prilled
NPK-Dünger, prilliert
Engrais NPK, prilé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	8	229	38	29	23	19	16
7	14	397	66	50	40	33	28
8	20	567	94	71	57	47	40
9	26	737	123	92	74	61	53
10	32	908	151	114	91	76	65
11	38	1081	180	135	108	90	77
12	44	1254	209	157	125	105	90
13	50	1429	238	179	143	119	102
14	56	1604	267	201	160	134	115
15	62	1781	297	223	178	148	127
16	69	1959	327	245	196	163	140
17	75	2139	356	267	214	178	153
18	81	2319	386	290	232	193	166
19	88	2500	417	313	250	208	179
20	94	2682	447	335	268	224	192
21	100	2865	478	358	287	239	205
22	107	3049	508	381	305	254	218
23	113	3232	539	404	323	269	231
24	120	3416	569	427	342	285	244
25	126	3600	600	450	360	300	257
26	132	3783	631	473	378	315	270
27	139	3966	661	496	397	331	283
28	145	4148	691	519	415	346	296
29	152	4329	721	541	433	361	309
30	158	4508	751	563	451	376	322
31	164	4685	781	586	468	390	335
32	170	4860	810	607	486	405	347
33	176	5031	839	629	503	419	359
34	182	5200	867	650	520	433	371
35	188	5365	894	671	536	447	383
36	193	5525	921	691	553	460	395
37	199	5681	947	710	568	473	406
38	204	5832	972	729	583	486	417
39	209	5976	996	747	598	498	427
40	214	6114	1019	764	611	510	437

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebrede
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

21 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

PK gødning
PK fertilizer
PK-Dünger
Engrais PK

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreidt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	9	225	38	28	23	19	16
7	15	368	61	46	37	31	26
8	21	529	88	66	53	44	38
9	28	705	117	88	70	59	50
10	36	892	149	112	89	74	64
11	44	1089	182	136	109	91	78
12	52	1292	215	162	129	108	92
13	60	1500	250	188	150	125	107
14	68	1710	285	214	171	142	122
15	77	1920	320	240	192	160	137
16	85	2128	355	266	213	177	152
17	93	2334	389	292	233	194	167
18	101	2535	422	317	253	211	181
19	109	2730	455	341	273	228	195
20	117	2919	487	365	292	243	209
21	124	3101	517	388	310	258	222
22	131	3276	546	409	328	273	234
23	138	3442	574	430	344	287	246
24	144	3600	600	450	360	300	257
25	150	3750	625	469	375	313	268
26	156	3892	649	487	389	324	278
27	161	4027	671	503	403	336	288
28	166	4156	693	519	416	346	297
29	171	4278	713	535	428	357	306
30	176	4396	733	550	440	366	314
31	180	4511	752	564	451	376	322
32	185	4623	771	578	462	385	330
33	189	4736	789	592	474	395	338
34	194	4850	808	606	485	404	346
35	199	4968	828	621	497	414	355
36	204	5092	849	636	509	424	364
37	209	5224	871	653	522	435	373
38	215	5368	895	671	537	447	383
39	221	5525	921	691	553	460	395
40	228	5700	950	712	570	475	407

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spredebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

24 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

Kalkammonsalpeter, granuleret
Ammonium nitrate, granulated
Kalkammonsalpeter, granuliert
Ammonitrate, granulé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreedt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	13	325	54	41	33	27	23
7	19	476	79	60	48	40	34
8	26	639	107	80	64	53	46
9	33	813	135	102	81	68	58
10	40	995	166	124	99	83	71
11	47	1184	197	148	118	99	85
12	55	1377	230	172	138	115	98
13	63	1575	263	197	158	131	113
14	71	1775	296	222	177	148	127
15	79	1976	329	247	198	165	141
16	87	2177	363	272	218	181	155
17	95	2376	396	297	238	198	170
18	103	2574	429	322	257	215	184
19	111	2769	461	346	277	231	198
20	118	2960	493	370	296	247	211
21	126	3148	525	393	315	262	225
22	133	3331	555	416	333	278	238
23	140	3509	585	439	351	292	251
24	147	3682	614	460	368	307	263
25	154	3850	642	481	385	321	275
26	161	4013	669	502	401	334	287
27	167	4171	695	521	417	348	298
28	173	4324	721	541	432	360	309
29	179	4473	746	559	447	373	320
30	185	4619	770	577	462	385	330
31	190	4761	793	595	476	397	340
32	196	4900	817	613	490	408	350
33	202	5038	840	630	504	420	360
34	207	5175	862	647	517	431	370
35	212	5312	885	664	531	443	379
36	218	5451	909	681	545	454	389
37	224	5593	932	699	559	466	400
38	230	5793	957	717	574	478	410
39	236	5891	982	736	589	491	421
40	242	6050	1008	756	605	504	432

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spredbredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

24 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

Kali gødning
Potassic fertilizer
Kali-Dünger
Chlor. de potasse

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreddt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	9	225	37	28	22	19	16
7	14	361	60	45	36	30	26
8	21	515	86	64	52	43	37
9	27	684	114	85	68	57	49
10	35	864	144	108	86	72	62
11	42	1054	176	132	105	88	75
12	50	1250	208	156	125	104	89
13	58	1450	242	181	145	121	104
14	66	1652	275	207	165	138	118
15	74	1855	309	232	186	155	133
16	82	2057	343	257	206	171	147
17	90	2255	376	282	226	188	161
18	98	2449	408	306	245	204	175
19	106	2638	440	330	264	220	188
20	113	2821	470	353	282	235	202
21	120	2997	500	375	300	250	214
22	127	3166	528	396	317	264	226
23	133	3327	554	416	333	277	238
24	139	3480	580	435	348	290	249
25	145	3625	604	453	362	302	259
26	151	3763	627	470	376	314	269
27	156	3894	649	487	389	325	278
28	161	4019	670	502	402	335	287
29	166	4138	690	517	414	345	296
30	170	4253	709	532	425	354	304
31	175	4366	728	546	437	364	312
32	179	4476	746	560	448	373	320
33	183	4587	765	573	459	382	328
34	188	4700	783	588	470	392	336
35	193	4817	803	602	482	401	344
36	198	4940	823	618	494	412	353
37	203	5073	845	634	507	423	362
38	209	5216	869	652	522	435	373
39	215	5374	896	672	537	448	384
40	222	5550	925	694	555	463	396

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spredbredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

24 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning, granuleret
NPK fertilizer, granulated
NPK-Dünger, granuliert
Engrais NPK, granulé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreedt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	25	625	104	78	63	52	45
7	31	776	129	97	78	65	55
8	38	950	158	119	95	79	68
9	46	1142	190	143	114	95	82
10	54	1348	225	169	135	112	96
11	63	1567	261	196	157	131	112
12	72	1793	299	224	179	149	128
13	81	2025	338	253	203	169	145
14	90	2260	377	282	226	188	161
15	100	2495	416	312	249	208	178
16	109	2728	455	341	273	227	195
17	118	2958	493	370	296	246	211
18	127	3182	530	398	318	265	227
19	136	2400	567	425	340	283	243
20	144	3610	602	451	361	301	258
21	152	3812	635	477	381	318	272
22	160	4005	667	501	400	334	286
23	168	4188	698	523	419	349	299
24	174	4361	727	545	436	363	312
25	181	4525	754	566	453	377	323
26	187	4680	780	585	468	390	334
27	193	4826	804	603	483	402	345
28	199	4965	828	621	497	414	355
29	204	5098	850	637	510	425	364
30	209	5226	871	653	523	435	373
31	214	5350	892	669	535	446	382
32	219	5474	912	684	547	456	391
33	224	5598	933	700	560	466	400
34	229	5725	954	716	573	477	409
35	234	5858	976	732	586	488	418
36	240	6000	1000	750	600	500	429
37	246	6155	1026	769	615	513	440
38	253	6324	1054	791	632	527	452
39	261	6513	1086	814	651	543	465
40	269	6725	1121	841	673	560	480

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebrede
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

24 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

NPK gødning, prillet
NPK fertilizer, prilled
NPK-Dünger, prilliert
Engrais NPK, prilé

Indstilling: Setting: Einstellung: Réglage:	Kapacitet: Capacity: Kapazität: Débit:	Udspreedt mængde kg/ha ved: Application rate kg/ha at: Ausbringmengen ka/ha bei: Quantité distribuée en kg/ha à:					
Mængde Schutter Mengen Débit	kg/ min	1 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h
6	9	225	38	28	23	19	16
7	15	383	64	48	38	32	27
8	22	543	91	68	54	45	39
9	28	706	118	88	71	59	50
10	35	870	145	109	87	73	62
11	41	1036	173	130	104	86	74
12	48	1205	201	151	120	100	86
13	55	1375	229	172	138	115	98
14	62	1547	258	193	155	129	110
15	69	1720	287	215	172	143	123
16	76	1895	316	237	189	158	135
17	83	2071	345	259	207	173	148
18	90	2248	375	281	225	187	161
19	97	2425	404	303	243	202	173
20	104	2604	434	326	260	217	186
21	111	2783	464	348	278	232	199
22	118	2962	494	370	296	247	212
23	126	3142	524	393	314	262	224
24	133	3321	554	415	332	277	237
25	140	3500	583	438	350	292	250
26	147	3678	613	460	368	307	263
27	154	3856	643	482	386	321	275
28	161	4032	672	504	403	336	288
29	168	4207	701	526	421	351	300
30	175	4380	730	548	438	365	313
31	182	4551	759	569	455	379	325
32	189	4720	787	590	472	393	377
33	195	4887	814	611	489	407	349
34	202	5050	842	631	505	421	361
35	208	5210	868	651	521	434	372
36	215	5367	894	671	537	447	383
37	221	5519	920	690	552	460	394
38	227	5668	945	708	567	472	405
39	232	5811	969	726	581	484	415
40	238	5950	992	744	595	496	425

NORDSTEN

Maskintype
Spreadertype
Düngerstreuer
Type de machine

LOGIC

Spreddebredde
Spreading width
Arbeitsbreite
Largeur d'épandage

24 M

Gødningstype
Fertilizer type
Düngertype
Type d'engrais

PK gødning
PK fertilizer
PK-Dünger
Engrais PK

TT 30409 60-05-92

NORDSTEN
Gyrovej 1-5
DK-7800 Skive
Denmark

THRIGE AGRO GROUP