

Vari Flex EX On-land



Buren vaxelplog

Vari Flex EX On-land



Vari Flex EX On-land 7980 H i on-landposition.

Överum Vari Flex EX On-land är en ny serie kraftiga burna växelplogar. Den nya serien består av modeller från 5 till 7 skär med hydraulisk stenuzlösning.

On-land innebär att plogen kan hanteras av en bandtraktor eller en hjultraktor med dubbelmontage som går upp på ytan utan hjul i fåran.

Med hjälp av GPS-teknik med bra noggrannhet fungerar denna teknik bra under många förhållanden.

On-land-plöjning innebär mindre tryck i botten av fåran och reducerar arbetet med att växla mellan dubbelmontage och enkelmontage i perioden för höstsådd.

Tekniken öppnar också för bandtraktordrift, att kunna dra nytta av de gynnsamma effekter som plöjningen innebär för högavkastande grödor.

I on-land position är plogen i balans för växling utan behov av uträtning.

Överum Vari Flex EX On-land kan parallellförflyttas i sidled inom ett stort område för att passa till olika traktors yttermått, dubbelmontage mm. Denna hydraulfunktion används också till att anpassa första tiltans arbetsbredd under plöjning.



I on-landposition är plogen i balans för växling utan uträtning.



Vari Flex EX On-land parallellförflyttas hydrauliskt för att anpassas till olika traktorbredd, och för justering av första tiltans arbetsbredd.

.....eller I fåran



Överum Vari Flex EX 5975 H On-land. Plöjning med traktorns hjul i fåran.

Överum Vari Flex EX On-land kan enkelt ställas om till arbete i fåran, vilket är en förutsättning för att kunna klara olika väderförhållanden. I blöta förhållanden är On-land plöjning mycket svår att genomföra. Då kan Vari Flex EX On-land-plogen användas som en traditionell växelplog med traktorns hjul i fåran, för att uppnå maximal dragkraft och sidostabilitet.

I denna position kopplas automatisk uträttning in så att plogen går ned till minsta arbetsbredd före växling, och sedan ut till inställd arbetsbredd igen.

Vari Flex innebär att tiltbredden kan justeras hydrauliskt från förarplatsen. När tiltbredden ändras, parallellförflyttas plogen automatiskt och anpassar första tiltans bredd.

Överum Vari Flex EX On-land är utrustad med ett kraftigt kombihjul för såväl djupreglering som transportkörning. Transport i butterfly-position med hjulet i transportläge innebär minskad belastning både på traktor och plog.



Överum Vari Flex EX 5975 H On-land. Plöjning med traktorn on-land.



Kombihjul i transportläge.



Överum Vari Flex EX 5975 H On-land. Plöjning med traktorns hjul i fåran.



Överum Vari Flex EX 6980 H On-land – en flexibel plog som är enkel att ställa om för plöjning i fåran eller on-land.

Vari Flex EX On-land	Antal skär	Arbetsbredd, cm	Vikt, ca kg*	Kroppsavstånd, cm	Frigångshöjd, cm	Max antal skivristpar	Rek. Traktor-effekt, Hk	Lyftkraftsbehov, kp riktvärden
5975 H	5	150 - 275	2.600	90	75/80	1	175 - 250	6.500
6975 H	6	180 - 330	2.900	90	75/80	1	210 - 300	8.500
7975 H	7	210 - 385	3.200	90	75/80	1	250 - 350	11.000

*Utrustning: Kombihjul, ett par skivristar, övriga knivristar.