

Grada Rotativa



# Grada Rotativa

HK 25 y HK 31

# Grada Rotativa HK 25



HK25 con rodillo de barras y tripuntal hidráulico opcional

La grada rotativa HK25 esta pensada para explotaciones medias para trabajar con tractores de hasta 130 CV. Ha sido desarrollada para satisfacer las demandas del agricultor actual y está adaptada a los tractores y sembradoras modernos.

Disponible en anchos de labor de 2,0-2,5 y 3,0 m.

Equipada con una torreta reforzada y con enganches flotantes, para adaptarse al contorno del terreno.

Con la carter de cambio Selectatilh se puede conectar a 540, 750 y 1000 rpm, obteniendo varias velocidades de rotor entre 195 y 400 rpm.

El eje rotor y el porta-cuchillas son una sola pieza forjada en acero de alta calidad. Los rodamientos de rodillos

cónicos de gran capacidad, montados en un alojamiento intercambiable, aseguran una larga vida libre de averías.

Equipada con 4 rotores por metro de labor asegura un trabajo de gran calidad y bajo requerimiento de potencia.

Se puede regular fácilmente mediante el sistema "multi-stop" sencillo y preciso, permite a la máquina sobrepasar las piedras sin que sea necesario levantar el rodillo evitando sobreesfuerzos.

Disponible con diversos tipos de rodillo y enganches posteriores.



Control de profundidad multi-stop y deflector lateral



Carter selectatilh



Placa niveladora opcional



Zona de enganche

Modelo	Ancho de trabajo (cm)	Potencia Max. kW (CV)	Peso sin rodillo (kg)	Velocidad de rotor		Nº de rotores
				540 PTO	1000 PTO	
HK 25 - 200 W	200	95 (130)	660	215/360*	400*	8
HK 25 - 250 W	250	95 (130)	830	215/360*	400*	10
HK 25 - 300 W	300	95 (130)	935	215/360*	400*	12
HK 25 - 200 S	200	95 (130)	655	280	n.a.	8
HK 25 - 250 S	250	95 (130)	825	280	n.a.	10
HK 25 - 300 S	300	95 (130)	930	280	n.a.	12

\*Engranajes para otras velocidades disponibles. Toma de fuerza trasera opcional

# Grada Rotativa HK 31



HK31 con rodillo ondulado



La grada rotativa HK31 esta pensada para explotaciones medias o grandes para trabajar con tractores de hasta 170 CV. Ha sido desarrollada para satisfacer las demandas del agricultor actual y está adaptada a los tractores y sembradoras modernos. Disponible en anchos de labor de 2,5-3,0-3,5 y 4,0 m.

Equipada con una torreta reforzada y con enganches flotantes, para adaptarse al contorno del terreno.

El carter de cambio por palanca de 3 velocidades, con toma de fuerza trasera, es de reconocida fiabilidad y permite adaptarse de forma fácil a las condiciones del suelo.

El eje rotor y el porta-cuchillas son una sola pieza forjada en acero de alta calidad.

Los rodamientos de rodillos cónicos de gran capacidad, montados en un alojamiento intercambiable, aseguran una larga vida libre de averías. Equipada con 4 rotores por metro de labor asegura un trabajo de gran calidad y bajo requerimiento de potencia. Se puede regular fácilmente mediante el sistema "multi-stop" sencillo y preciso, permite a la máquina sobrepasar las piedras sin que sea necesario levantar el rodillo, evitando sobreesfuerzos.


Disponible con diversos tipos de rodillo y enganches posteriores.



Carter de 3 velocidades con cambio por palanca



Control de profundidad



Unidad de rotor y chasis

Modelo	Ancho de trabajo (cm)	Potencia Max. kW (CV)	Peso sin rodillo (kg)	Rotor RPM 1000/min	Nº de rotores
HK 31 - 300 D	300	125 (170)	900	270/360/400	12
HK 31 - 350 D	350	125 (170)	985	270/360/400	14
HK 31 - 400 D	400	125 (170)	1.070	270/360/400	16



Deflector lateral

# Rodillos para todo tipo de aplicaciones




La versatilidad es muy importante para obtener un resultado óptimo. La selección del rodillo adecuado asegura que la máquina se adaptará a las condiciones del terreno. Lo más importante es esta elección cuando se tiene que trabajar en equipo combinado con sembradora.



Rodillo packer de dientes



Rodillo ondulado (no disponible)



Rodillo de neumáticos (no disponible)



Rodillo cracker (no disponible)



Rodillo de barras

Grada rotativa con diferentes opciones de rodillos.

**Kongskilde Agriculture**

Tel. +34 93 861 7150

mail@hi.kongskilde.com

www.kongskilde.com

**K KONGSKILDE**  
Moving agriculture ahead