

ROTORKOPEGGEN



HK 31 HY & HK 32 HY



HK 31 HY 600 met pakkerrol.

HOWARD HK 31 HY & HK 32 HY opklapbare rotokopeggen

De rotokopeggen HK 31 HY en HK 32 HY kunnen zowel als solomachine of in combinatie met een pneumatische zaaimachine ingezet worden.

HK 31 HY voor middelgrote en grote landbouwbedrijven. Voor tractoren tot 200 kW (270 pk)


De HK 31 HY is in de werkbreedte 4 m, 5 m en 6 m leverbaar. De transportbreedte bedraagt minder dan 3 m. De machines zijn uitgerust met een hydraulisch opklapframe, twee standaard rotokopeggen met ieder een eigen transmissie kast. Door de doordachte frameconstructie kan de rotokopeg zowel star als in zweefstand werken.

HK 32 HY voor grote landbouw-bedrijven en loonbedrijven. Voor tractoren tot 220 kW (300 pk).

Het model HK 32 is ontworpen als optimale rotokopeg voor de grotere landbouw- en loonbedrijven, waar veel van de machine gevraagd wordt.

De HK 32 HY is verkrijgbaar in de werkbreedten 4 m, 5 m en 6 m.

De transportbreedte bedraagt minder dan 3 m. De machines zijn uitgerust met een hydraulisch opklapframe, twee standaard rotokopeggen met ieder een eigen transmissie kast. Door de doordachte frameconstructie kan de rotokopeg zowel star als in zweefstand werken.



Opklapbaar frame.



Drie snelheden schakelkast.



Central transmissie HK 31.

Model	Werkbreedte, m	Transport breedte, m	Aanbevolen trekvermogen kW (pk)	Aantal rotoren	Gewicht zonder rol, kg	Rotor rpm 1000/min.
HK 31-400 HY	4,00	3,0	95-200 (100-270)	16	1.750	270/330/400
HK 31-500 HY	5,00	3,0	105-200 (140-270)	20	1.950	270/330/400
HK 31-600 HY	6,00	3,0	115-200 (160-270)	24	2.250	270/330/400
HK 32-400 HY	4,00	3,0	95-220 (100-300)	16	2.100	270/330/400
HK 32-500 HY	5,00	3,0	105-220 (140-300)	20	2.350	270/330/400
HK 32-600 HY	6,00	3,0	115-220 (160-300)	24	2.600	270/330/400




Diepte instelling.



HK 32-600 HY met Kongskilde NCS 5160.




HK 31-600 HY met Kongskilde NCS 5160, transport breedte 3.00 m.



Lager unit HK 31 HY.



Lager unit HK 32 HY met individuele huizen.



Veerbelaste zijplaten HK 31 HY.



Verstelbare egalisatieplaat (optie).


Howard rotorkopeggen - de perfecte machine voor zaaibedbereiding



Rollen voor alle grondsoorten en omstandigheden




Pakkerrol




Walsenpakker



Bandenpakker



Crackerrol



Kooirol

1010019/67 KBL/NL/Power Harrows HK31-32 HY/BRO/0614

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.