

# HRT / HRS




Reservedelsliste  
Spare parts list  
Ersatzteilliste  
Onderdelenlijst  
Liste de pièce de rechange  
Listino di prezzi de ricambio

Edition:  
**180813**




| Sida<br>Seite<br>Page<br>Page | Bild<br>Bild<br>Fig.No.<br>Fig.N° | Typ                 | Innehållsförteckning             | Inhaltsverzeichnis               | Index of contents                   | Table des matieres                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 3                             | 1421                              | HRT,HRS             | TOPP                             | KOPFSTÜCK                        | HEADSTOCK                           | TETE                                     |
| 5                             | 1423                              | HRT,HRS             | TOPP                             | KOPFSTÜCK                        | HEADSTOCK                           | TETE                                     |
| 7                             | 1422                              | HRT                 | RAM                              | RAHMEN                           | MAIN FRAME                          | CHASSIS-POUTRE                           |
| 9                             | 1424                              | HRS                 | RAM                              | RAHMEN                           | MAIN FRAME                          | CHASSIS-POUTRE                           |
| 11                            | 1426                              | HRT,HRS             | VÄNDCYLINDER                     | WENDEZYLINDER                    | REVERSING                           | VÈRIN CPL                                |
| 13                            | 1425                              | HRT,HRS             | VÄNDHYDRAULIK                    | WENDEN HYDR                      | REVERSING HYDR                      | VÈRIN CPL                                |
| 15                            | 1427<br>1440                      | HRT,HRS             | UTRÄTNINGSHYD                    | ZENTRIRUNG ZYLIND                | ALIGNEMENT HYD                      | VÈRIN D'ALIGNEMENT                       |
| 17                            | 1428<br>690                       | HRT,HRS             | HYDRAULISK BÄR-<br>AXELREGLERING | HYDRAULISCHER<br>TRAGACHEN VERS. | HYDRAULIC CROSS<br>SHAFT ADJUSTMENT | DEPORTATEUR HYDR<br>DE BARRE             |
| 19                            | 1430                              | F                   | ÅS OCH ÅSHUS                     | GRINDEL MIT<br>GRINDELGEHÄUSE    | BEAM WITH<br>BEAM HOUSING           | AGE ET SUPPORT<br>D'AGE                  |
| 19                            | 1429                              | H                   | ÅS OCH ÅSHUS                     | GRINDEL MIT<br>GRINDELGEHÄUSE    | BEAM WITH<br>BEAM HOUSING           | AGE ET SUPPORT<br>D'AGE                  |
| 21                            | 1280<br>1281                      |                     | STENSÄKRINGS-<br>HYDRAULIK       | HYDRAULISCHER<br>STEINSICHERUNG  | HYDRAULIC<br>STONE TRIP             | DISPOSITIF<br>DE SECURITE<br>HYDRAULIQUE |
| 23                            | 1437                              |                     | STENSÄKRINGS-<br>HYDRAULIK       | HYDRAULISCHER<br>STEINSICHERUNG  | HYDRAULIC<br>STONE TRIP             | DISPOSITIF<br>DE SECURITE<br>HYDRAULIQUE |
| 25                            | 1456                              |                     | STÖDHJUL                         | STÜTZRAD                         | LAND WHELL                          | ROUE DE<br>CONTROLE<br>DE TERRAGE        |
| 27                            | 1329                              |                     | STÖDHJUL                         | STÜTZRAD                         | LAND WHELL                          | ROUE DE<br>CONTROLE<br>DE TERRAGE        |
| 29                            | 1433                              |                     | STÖDHJUL                         | STÜTZRAD                         | LAND WHELL                          | ROUE DE<br>CONTROLE<br>DE TERRAGE        |
| 31                            | 1434                              |                     | STÖDHJUL                         | STÜTZRAD                         | LAND WHELL                          | ROUE DE<br>CONTROLE<br>DE TERRAGE        |
| 35                            | 1431                              |                     | STÖDHJUL                         | STÜTZRAD                         | LAND WHELL                          | ROUE DE<br>CONTROLE<br>DE TERRAGE        |
| 37                            | 1431                              |                     | STÖDHJUL                         | STÜTZRAD                         | LAND WHELL                          | ROUE DE<br>CONTROLE<br>DE TERRAGE        |
| 39                            | 1392<br>538, 698                  |                     | SKIVRIST                         | SCHEIBENSECH                     | DISC COULTER                        | COUTRE<br>CIRCULAIRE                     |
| 41                            | 139c                              | AX, AXP             | PLOGKROPP                        | PFLUGKÖRPER                      | PLOUGH<br>BOTTOMS                   | CORPS DE<br>CHARRUE                      |
| 43                            | 1322                              | XLD                 | PLOGKROPP                        | PFLUGKÖRPER                      | PLOUGH<br>BOTTOMS                   | CORPS DE<br>CHARRUE                      |
| 45                            | 682                               | AH                  | PLOGKROPP                        | PFLUGKÖRPER                      | PLOUGH<br>BOTTOMS                   | CORPS DE<br>CHARRUE                      |
| 47                            | 703                               | AS                  | PLOGKROPP                        | PFLUGKÖRPER                      | PLOUGH<br>BOTTOMS                   | CORPS DE<br>CHARRUE                      |
| 49                            | 1520                              | XSD                 | PLOGKROPP                        | PFLUGKÖRPER                      | PLOUGH<br>BOTTOMS                   | CORPS DE<br>CHARRUE                      |
| 51                            | 700                               | AX AH XLD<br>AS XSD | SKUMVINGE                        | EINLEGER-<br>STREICHBLECH        | COVERBOARD                          | DEFLECTEUR                               |
|                               | 701                               |                     | FÅR-<br>BREDDARE                 | FURCHEN-<br>MESSER               | FURROW<br>WIDENING KNIFE            | COUTEAU POUR<br>PNEUS LARGES             |
|                               | 702                               |                     | FÅR-<br>BREDDARE                 | FURCHEN-<br>MESSER               | FURROW<br>WIDENING KNIFE            | COUTEAU POUR<br>PNEUS LARGES             |
| 53                            | 1010                              | EG,EM,EP            | SKUMRIST                         | VORSCHÄLER                       | SKIMMER                             | RASETTE                                  |
| 55                            | 1432                              |                     | PACKERARM                        | PACKERARM                        | PLOUGH ARM                          | BARRE DE                                 |
| 57                            | 1341                              |                     | DEKALER                          | AUFKLEBER                        | STICKERS                            | DECALCOMANIE                             |



1421


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                     | Description                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1421 AX</b>    |                       | <b>TOPP Ø150/150</b>          | <b>HEADSTOCK Ø150/150</b>           |
| 1                 | 4165 94850 30         | Topp Ø150/150                 | Headstock Ø150/150                  |
| 2                 | 4165 97650 31         | Medbringare Ø150/150          | Driver bracket Ø150/150             |
| 3                 | 4165 94550 30         | Bäraxellagring                | Cross shaft bracket                 |
| 4                 | 4165 96122 00         | Nållager NA4830               | Needle bearing NA4830               |
| 5                 | 4165 94940 00         | Låsring                       | Locking plate                       |
| 6                 | 4725 26 24 81         | Skruv M6S 16x30-MW            | Bolt ISO 4014 - M16 x 30-10.9 MW    |
| 7                 | 4165 95784 00         | Handtag                       | Handle                              |
| 8                 | 4165 95779 00         | Ställskruv                    | Adjustment screw                    |
| 9                 | 4725 24 60 51         | Skruv M6S 8x 45- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014-M8x45-8.8 FZB         |
| 10                | 4732 21 18 90         | Mutter M6M 8 NF A2-80         | Nut DIN 985 - M8 A2                 |
| 11                | 4738 88 80 03         | Smörjnippel, CM 8x1,25 FZB    | Grease nipple, CM 8x1,25 FZB        |
| 12                | 4165 94552 00         | Bricka                        | Washer                              |
| 13                | 4725 26 32 81         | Skruv M6S 16x 60-10.9 MW      | Bolt ISO 4014 M16x60-10.9 MW        |
| 14                | 4165 93005 00         | Tapp                          | Pivot pin                           |
| 15                | 4165 85005 00         | Ringsprint, Ø11x34            | Linch pin, Ø11x34                   |
| 16                | 4734 12 06 01         | Bricka BRB 34x 60 FZB         | Washer ISO 7089 - 33                |
| 17                | 4165 98198 00         | Toppstångstapp, Ø32x146       | Top link axle, Ø32x145              |
| 18                | 4165 97002 00         | Topplås                       | Locking pin                         |
| 19                | 4165 97025 60         | Handtag, kompl                | Handle, cpl                         |
| 20                | 4165 97001 00         | Låsmuff                       | Locking ring                        |
| 21                | 4732 21 22 51         | Mutter M6M 12- 8 NF FZB       | Nut ISO 7040-M12-8-NF FZB           |
| 22                | 4165 85882 00         | Tryckfjäder, Ø6, Dy 43, L=70  | Compression spring, Ø6, Dy 43, L=70 |
| 23                | 4734 12 04 01         | Bricka BRB 31x 56 FZB         | Washer ISO 7089 - 30                |
| 24                | 4165 86240 01         | Fjädrande rörpinne FRP 28x 28 | Spring pin DIN 1481 S Ø28x28        |
| 25                | 4165 99028 00         | Glidlager, Ø70/75x60          | Slide bearing, Ø70/75x60            |
| 26                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW           | Nut ISO-4032 M16-10 MW              |
| 27                | 4165 90374 00         | Bricka, Ø35/40x3,5            | Washer, Ø35/40x3,5                  |
| 28                | 4735 31 33 01         | Spårring SgA 35 FZB           | Circlip DIN 471 - 35 x 1.5          |
| 29                | 4165 99221 00         | Cylindertapp                  | Cylinder pin                        |
| 30                | 4725 25 34 51         | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB     | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB    |
| 31                | 4725 25 46 57         | Skruv M6S 12x 70- 8.8 FZV     | Bolt ISO 4014 - M12 x 70-8.8 FZV    |
| 32                | 4165 96931 42         | Bäraxel kat 2L med inf.konor  | Crossshaft cat 2L with cones, cpl   |
| 33                | 4165 93019 42         | Bäraxel kat 3 med inf.konor   | Crossshaft cat 3 with cones, cpl    |
| 34                | 4165 27658 40         | Bäraxel kat 4K med inf.konor  | Crossshaft cat 4 with cones         |
| 35                | 4165 93020 40         | Infångarkon                   | Guide cone                          |
| 36                | 4725 25 38 81         | Skruv M6S 12x 35-10.9 MW      | Bolt ISO 4014 - M12 x 35-10.9 MW    |



1423


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                         | Description                            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1423 AX</b>    |                       | <b>TOPP, LEDAD BÄRAXEL</b>        | <b>HEADSTOCK, PIVOTING CROSS SHAFT</b> |
| 1                 | 4165 20314 30         | Spansk topp Ø150/150              | Headstock Ø150/150 Spain               |
| 2                 | 4165 96122 00         | Nållager NA4830                   | Needle bearing NA4830                  |
| 3                 | 4165 94940 00         | Låsring                           | Locking plate                          |
| 4                 | 4725 26 24 81         | Skruv M6S 16x30-MW                | Bolt ISO 4014 - M16 x 30-10.9 MW       |
| 5                 | 4165 95784 00         | Handtag                           | Handle                                 |
| 6                 | 4165 95779 00         | Ställskruv                        | Adjustment screw                       |
| 7                 | 4725 24 60 51         | Skruv M6S 8x 45- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4014-M8x45-8.8 FZB            |
| 8                 | 4732 21 18 90         | Mutter M6M 8 NF A2-80             | Nut DIN 985 - M8 A2                    |
| 9                 | 4165 85005 00         | Ringsprint, Ø11x34                | Linch pin, Ø11x34                      |
| 10                | 4734 12 06 01         | Bricka BRB 34x 60 FZB             | Washer ISO 7089 - 33                   |
| 11                | 4165 98198 00         | Toppstängstapp, Ø32x146           | Top link axle, Ø32x145                 |
| 12                | 4738 88 80 03         | Smörjnippel, CM 8x1,25 FZB        | Grease nipple, CM 8x1,25 FZB           |
| 13                | 4165 97002 00         | Topplås                           | Locking pin                            |
| 14                | 4165 97025 60         | Handtag, kompl                    | Handle, cpl                            |
| 15                | 4165 97001 00         | Låsmuff                           | Locking ring                           |
| 16                | 4725 25 46 57         | Skruv M6S 12x 70- 8.8 FZV         | Bolt ISO 4014 - M12 x 70-8.8 FZV       |
| 17                | 4732 21 22 51         | Mutter M6M 12- 8 NF FZB           | Nut ISO 7040-M12-8-NF FZB              |
| 18                | 4165 85882 00         | Tryckfjäder, Ø6, Dy 43, L=70      | Compression spring, Ø6, Dy 43, L=70    |
| 19                | 4734 12 04 01         | Bricka BRB 31x 56 FZB             | Washer ISO 7089 - 30                   |
| 20                | 4165 93962 00         | Låstapp, Ø50x125                  | Locking pin, Ø50x125                   |
| 21                | 4165 95975 00         | Säkringstapp, Ø20x95              | Safety pin, Ø20x95                     |
| 22                | 4165 85763 00         | Hårnålssprint, Ø4                 | Cotter pin, Ø4                         |
| 23                | 4738 88 50 03         | Smörjnippel, BM 8x1,25 FZB        | Grease nipple, BM 8x1,25 FZB           |
| 24                | 4721 44 27 01         | Fjädrande rörpinne FRP 10x 80 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 10 x 80 FZB      |
| 25                | 4165 97650 31         | Medbringare Ø150/150              | Driver bracket Ø150/150                |
| 26                | 4165 99028 00         | Glidlager, Ø70/75x60              | Slide bearing, Ø70/75x60               |
| 27                | 4165 90374 00         | Bricka, Ø35/40x3,5                | Washer, Ø35/40x3,5                     |
| 28                | 4735 31 33 01         | Spårring SgA 35 FZB               | Circlip DIN 471 - 35 x 1.5             |
| 29                | 4165 99221 00         | Cylindertapp                      | Cylinder pin                           |
| 30                | 4725 25 34 51         | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB         | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB       |
| 31                | 4165 20326 40         | Bäraxel kat 3, ledad              | Cross shaft cat 3, jointed             |









| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                     | Description                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1422 AX</b>    |                       | <b>RAM HRT</b>                | <b>FRAME HRT</b>                    |
| 1                 | 4165 95124 30         | Länklplåt undre               | Cross brace lower                   |
| 2                 | 4165 95116 30         | Länklplåt övre                | Cross brace upper                   |
| 3                 | 4165 97975 00         | Hylsa, Ø16/32x149             | Sleeve, Ø16/32x149                  |
| 4                 | 4165 99028 00         | Glidlager, Ø70/75x60          | Slide bearing, Ø70/75x60            |
| 5                 | 4165 95123 30         | Länkhylsa                     | Link sleeve                         |
| 6                 | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB    | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB        |
| 7                 | 4165 90856 00         | Skruv M16x215-12.9 MW         | Bolt M16x215-12.9 MW                |
| 8                 | 4165 85884 00         | Bricka, Ø17/38x10             | Washer, Ø17/38x10                   |
| 9                 | 4165 03607 05         | Mutter M6M 16-12 MW           | Nut ISO 4032-16-12 MW               |
| 10                | 4165 95611 30         | Ram HRT/HRS 490               | Frame HRT/HRS 490                   |
| 11                | 4165 95612 30         | Ram HRT/HRS 590               | Frame HRT/HRS 590                   |
| 12                | 4165 95613 30         | Ram HRT/HRS 4100              | Frame HRT/HRS 4100                  |
| 13                | 4165 98048 30         | Ram HRT/HRS 5100              | Frame HRT/HRS 5100                  |
| 14                | 4165 99500 30         | Åshus auto                    | Beam house                          |
| 15                | 4165 99532 30         | Åshus Canada                  | Beam house Canada                   |
| 16                | 4165 99388 00         | Skyddsplugg, GL 34x3,5-4      | Protective cap, GL 34x3,5-4         |
| 17                | 4165 98635 00         | Plastplugg, Ø16,5             | Protective cap, Ø16,5               |
| 18                | 4165 86711 00         | Plognyckel, NV 24/30          | Plough wrench, KW 24/30             |
| 19                | 4165 82041 00         | Dubbelskruvnyckel, NV 24/30   | Dubble U-key, KW 24/30              |
| 20                | 4165 94063 00         | U-ringnyckel, NV18            | U-cap key, KW18                     |
| 21                | 4165 85763 00         | Härnålssprint, Ø4             | Cotter pin, Ø4                      |
| 22                | 4165 90531 00         | Skruv M20x215-12.9 MW         | Bolt M20x215-12.9 MW                |
| 23                | 4165 83587 00         | Bricka, Ø20,5/38,5x8          | Washer, Ø20,5/38,5x8                |
| 24                | 4165 03607 07         | Mutter M6M 20-12 MW           | Nut ISO 4032-20-12 MW               |
| 25                | 4165 99029 30         | Länk                          | Link                                |
| 26                | 4165 98016 50         | Länkaxel                      | Link axle                           |
| 27                | 4165 98043 00         | Skruv, M6S 20x432-10.9 FZB    | Bolt, M6S 20x432-10.9 FZB           |
| 28                | 4734 11 92 01         | Bricka BRB 21x 37 FZB         | Washer ISO 7089-M20-200 HV          |
| 29                | 4165 96912 00         | Låstapp, Ø30x119              | Locking pin, Ø30x119                |
| 30                | 4165 35982 00         | Låstapp, Ø30/M24x179          | Locking pin, Ø30/M24x179            |
| 31                | 4165 95527 40         | Stödben                       | Support leg                         |
| 32                | 4725 26 90 51         | Skruv M6S 20x130- 8.8 FZB     | Bolt ISO 4014 - M20 x 130-8.8 FZB   |
| 33                | 4165 85882 00         | Tryckfjäder, Ø6, Dy 43, L=70  | Compression spring, Ø6, Dy 43, L=70 |
| 34                | 4165 94828 00         | Bricka, Ø21/43x5              | Washer, Ø21/43x5                    |
| 35                | 4731 23 26 01         | Mutter M6M 20- 8 FZB          | Nut ISO - 4032 - M20                |
| 36                | 4725 26 91 81         | Skruv M6S 20x140-10.9 MW      | Bolt ISO 4014 - M20 x140-10.9 MW    |
| 37                | 4165 03650 07         | Mutter M6M 20 NF-10 MW        | Nut ISO-7040-M20-10 MW              |
| 38                | 4165 89489 00         | Bricka, Ø13/25x10             | Washer, Ø13/25x10                   |
| 39                | 4165 22125 00         | Bricka, Ø30/37x6              | Washer, Ø30/37x6                    |
| 40                | 4725 25 34 51         | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB     | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB    |
| 41                | 4165 35683 00         | Skyddsslang, Ø59,4/63x500     | Protective hose, Ø59,4/63x500       |
| 42                | 4734 11 98 01         | Bricka BRB 25x 44 FZB         | Washer ISO 7089 - 24                |
| 43                | 4732 21 28 51         | Mutter M6M 24- 8 NF FZB       | Nut ISO 7040-M24-8-NF FZB           |
| 44                | 4165 22243 60         | Lyftfäste, Ø20,5              | Lifting device, Ø20,5               |
| 45                | 4165 22811 00         | Dekal: Lyftpunkt              | Decal: Lifting point                |
| 46                | 4165 36250 50         | Akkumulator 1,4 l, 11 MPa     | Accumulator 1,4 l, 11MPa            |
| 47                | 4165 93755 50         | Akkumulatorfäste, Ø155        | Accumulator bracket, Ø155           |
| 48                | 4731 23 22 01         | Mutter M6M 12- 8 FZB          | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB          |
| 49                | 4165 24393 30         | Akkumulatorfäste              | Accumulator bracket                 |
| 50                | 4725 26 74 51         | Skruv M6S 20x 50- 8.8 FZB     | Bolt ISO 4014 - M20 x 50-8.8 FZB    |
| 51                | 4727 65 50 51         | Skruv MVBF 12x 90- 8.8 FZB    | Bolt ISO 8677-M12x90-8.8 FZB        |
| 52                | 4165 16346 00         | Hydraulslang, L=800           | Hydraulic hose, L=800               |
| 53                | 4165 77826 00         | L-adapt 1/2"                  | L-union 1/2"                        |
| 54                | 4165 98846 00         | Hydraulslang, L=1550          | Hydraulic hose, L=1550              |
| 55                | 4725 26 74 81         | Skruv M6S 20x 50-10.9 MW      | Bolt ISO 4014 - M20 x 50-10.9 MW    |
| 56                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW           | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW          |
| 57                | 4165 91853 00         | Täckplatta 33                 | Cover plate 33                      |
| 58                | 4165 94291 00         | Klammerpar, Ø20               | Tube clamps, Ø20                    |
| 59                | 4725 23 80 51         | Skruv M6S 6x 50- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M6 x 50-8.8 FZB     |
| 60                | 4165 86080 00         | Säte M20                      | Seat M20                            |
| 61                | 4165 36093 00         | Klammerfäste MRT/S            | Clamp bracket MRT/S                 |
| 62                | 4165 25594 30         | Skarvram 190                  | Extension frame 190                 |
| 63                | 4165 26858 30         | Skarvram 1100                 | Extension frame 1100                |
| 64                | 4165 26150 00         | Hylsa, Ø27/17x132             | Sleeve, Ø27/17x132                  |
| 65                | 4165 25593 30         | Underläggsplåt                | Plate                               |
| 66                | 4165 25590 30         | Skarvplåt                     | Joining piece                       |
| 67                | 4165 86433 00         | Bricka, Ø17/50x5              | Washer, Ø17/50x5                    |
| 68                | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB          | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB          |
| 69                | 4725 26 54 81         | Skruv M6S 16x220-10.9 MW      | Bolt ISO 4014 - M16 x220-10.9 MW    |
| 70                | 4165 86240 01         | Fjädrande rörpinne FRP 28x 28 | Spring pin DIN 1481 S Ø28x28        |



| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                     | Description                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1424 AX</b>    |                       | <b>RAM HRS</b>                | <b>FRAME HRS</b>                    |
| 1                 | 4165 95124 30         | Länklåst undre                | Cross brace lower                   |
| 2                 | 4165 95116 30         | Länklåst övre                 | Cross brace upper                   |
| 3                 | 4165 97975 00         | Hylsa, Ø16/32x149             | Sleeve, Ø16/32x149                  |
| 4                 | 4165 99028 00         | Glidlager, Ø70/75x60          | Slide bearing, Ø70/75x60            |
| 5                 | 4165 95123 30         | Länkhylsa                     | Link sleeve                         |
| 6                 | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB    | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB        |
| 7                 | 4165 90856 00         | Skruv M16x215-12,9 MW         | Bolt M16x215-12.9 MW                |
| 8                 | 4165 85884 00         | Bricka, Ø17/38x10             | Washer, Ø17/38x10                   |
| 9                 | 4165 03607 05         | Mutter M6M 16-12 MW           | Nut ISO 4032-16-12 MW               |
| 10                | 4165 95611 30         | Ram HRT/HRS 490               | Frame HRT/HRS 490                   |
| 11                | 4165 95612 30         | Ram HRT/HRS 590               | Frame HRT/HRS 590                   |
| 12                | 4165 96133 30         | Ram HRS 690                   | Frame HRS 690                       |
| 13                | 4165 95613 30         | Ram HRT/HRS 4100              | Frame HRT/HRS 4100                  |
| 14                | 4165 98048 30         | Ram HRT/HRS 5100              | Frame HRT/HRS 5100                  |
| 15                | 4165 99002 30         | Åsfäste VP12                  | Beam house                          |
| 16                | 4165 99388 00         | Skyddsplugg, GL 34x3,5-4      | Protective cap, GL 34x3,5-4         |
| 17                | 4165 98635 00         | Plastplugg, Ø16,5             | Protective cap, Ø16,5               |
| 18                | 4165 86711 00         | Plognyckel, NV 24/30          | Plough wrench, KW 24/30             |
| 19                | 4165 82041 00         | Dubbelskruvnyckel, NV 24/30   | Dubble U-key, KW 24/30              |
| 20                | 4165 94063 00         | U-ringnyckel, NV18            | U-cap key, KW18                     |
| 21                | 4165 85763 00         | Hårnålssprint, Ø4             | Cotter pin, Ø4                      |
| 22                | 4165 90531 00         | Skruv M20x215-12,9 MW         | Bolt M20x215-12.9 MW                |
| 23                | 4165 83587 00         | Bricka, Ø20,5/38,5x8          | Washer, Ø20,5/38,5x8                |
| 24                | 4165 03607 07         | Mutter M6M 20-12 MW           | Nut ISO 4032-20-12 MW               |
| 25                | 4165 99029 30         | Länk                          | Link                                |
| 26                | 4165 98016 50         | Länkaxel                      | Link axle                           |
| 27                | 4165 98043 00         | Skruv, M6S 20x432-10,9 FZB    | Bolt, M6S 20x432-10.9 FZB           |
| 28                | 4734 11 92 01         | Bricka BRB 21x 37 FZB         | Washer ISO 7089-M20-200 HV          |
| 29                | 4165 96912 00         | Låstapp, Ø30x119              | Locking pin, Ø30x119                |
| 30                | 4165 35982 00         | Låstapp, Ø30/M24x179          | Locking pin, Ø30/M24x179            |
| 31                | 4165 95527 40         | Stödben                       | Support leg                         |
| 32                | 4725 26 90 51         | Skruv M6S 20x130- 8,8 FZB     | Bolt ISO 4014 - M20 x 130-8.8 FZB   |
| 33                | 4165 85882 00         | Tryckfjäder, Ø6, Dy 43, L=70  | Compression spring, Ø6, Dy 43, L=70 |
| 34                | 4165 94828 00         | Bricka, Ø21/43x5              | Washer, Ø21/43x5                    |
| 35                | 4731 23 26 01         | Mutter M6M 20- 8 FZB          | Nut ISO - 4032 - M20                |
| 36                | 4725 26 91 81         | Skruv M6S 20x140-10,9 MW      | Bolt ISO 4014 - M20 x140-10.9 MW    |
| 37                | 4165 03650 07         | Mutter M6M 20 NF-10 MW        | Nut ISO-7040-M20-10 MW              |
| 38                | 4165 89489 00         | Bricka, Ø13/25x10             | Washer, Ø13/25x10                   |
| 39                | 4165 22125 00         | Bricka, Ø30/37x6              | Washer, Ø30/37x6                    |
| 40                | 4725 25 34 51         | Skruv M6S 12x 25- 8,8 FZB     | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB    |
| 41                | 4165 35683 00         | Skyddsslang, Ø59,4/63x500     | Protective hose, Ø59,4/63x500       |
| 42                | 4734 11 98 01         | Bricka BRB 25x 44 FZB         | Washer ISO 7089 - 24                |
| 43                | 4732 21 28 51         | Mutter M6M 24- 8 NF FZB       | Nut ISO 7040-M24-8-NF FZB           |
| 44                | 4165 24293 60         | Lyftfäste, Ø16,5              | Lifting device, Ø16,5               |
| 45                | 4165 22811 00         | Dekal: Lyftpunkt              | Decal: Lifting point                |
| 46                | 4165 91399 00         | Brytbult M16x70 MW            | Shear bolt M16x70 MW                |
| 47                | 4165 03604 05         | Mutter M6M 16-10 FZB          | Nut DIN 934 M16-10 FZB              |
| 48                | 4165 25594 30         | Skarvram 190                  | Extension frame 190                 |
| 49                | 4165 26858 30         | Skarvram 1100                 | Extension frame 1100                |
| 50                | 4165 26150 00         | Hylsa, Ø27/17x132             | Sleeve, Ø27/17x132                  |
| 51                | 4165 25593 30         | Underläggsplåt                | Plate                               |
| 52                | 4165 25590 30         | Skarvplåt                     | Joining piece                       |
| 53                | 4165 86433 00         | Bricka, Ø17/50x5              | Washer, Ø17/50x5                    |
| 54                | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB          | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB          |
| 55                | 4725 26 54 81         | Skruv M6S 16x220-10,9 MW      | Bolt ISO 4014 - M16 x220-10.9 MW    |
| 56                | 4165 86240 01         | Fjädrande rörpinne FRP 28x 28 | Spring pin DIN 1481 S Ø28x28        |




1426




| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                     | Description                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1426 AX</b>    |                       | <b>VÄNDCYLINDER</b>           | <b>TURNING CYLINDER</b>             |
| 1                 | 4165 25514 40         | Vändcylinder M03, utan ventil | Turning cylinder M03, without valve |
| 2                 | 4165 25511 40         | Ventilblock PP DMV5-105603    | Valve block PP DMV5-105603          |
| 3                 | 4165 94417 00         | Gummistålbricka, G3/8         | Bonded seal, G3/8                   |
| 4                 | 4165 98835 00         | Hydraulslang 3/8, L=1500      | Hydraulic hose 3/8, L=1500          |
| 5                 | 4165 92434 00         | Rak adapt, 3/8" - 3/8"        | Stright union, 3/8" - 3/8"          |
| 6                 | 4165 74814 00         | Handel 1/2"                   | Quick coupling M, 1/2"              |
| 7                 | 4165 78383 00         | Handelsskydd                  | Protective cap                      |
| 8                 | 4165 80316 00         | Gummistålbricka, G1/2         | Bonded seal, G1/2                   |
| 9                 | 4725 54 63 91         | Skruv MC6S 8x 60-12.9 MW      | Screw ISO 4762- 8x 60-12.9 MW       |
| 10                | 4740 43 07 00         | O-ring, OR 9.3x2.4            | O-ring, OR 9.3x2.4                  |
| 12                | 4165 34351 00         | Slanghållare                  | Hosebracket                         |
| 13                | 4725 24 49 51         | Skruv M6S 8x 16- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M8 x 16-8.8 FZB     |
| 14                | 4165 26080 00         | Backventilsats                | Check valve set                     |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                       | Description                         |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                 | 4165 25514 40         | Vändcylinder M03, utan ventil   | Turning cylinder M03, without valve |
| 2                 | 4165 91308 01         | Ledlager breddad innerring      | Bearing                             |
| 3                 | 4165 86405 03         | Ledlager, Ø35                   | Spherical plain bearing, Ø35        |
| 4                 | 4735 31 44 11         | Spårring SgH 55 FZB             | Circlip DIN 472 - 55 x 2            |
| 5                 | 4738 88 10 01         | Smörjnippel, AH M6 FZB          | Grease nipple, AH M6 FZB            |
| 6                 | 4165 94668 00         | Packningssats till vändcylinder | Seal kit for turn over cylinder     |
| 7                 | 4165 20585 00         | Kolvstångsöra, kompl            | Rod piston ear compl.               |
| 8                 | 4165 96945 00         | Cylinderöra Power Packer        | Welding part ear                    |




1425






| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                           | Description                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1425 AX</b>    |                       | <b>HYDRAULISK UTRÄTNING HRT-HRS</b> | <b>HYDRAULIC ALIGNMENT HRT-HRS</b>  |
| 1                 | 4165 25514 40         | Vändcylinder M03, utan ventil       | Turning cylinder M03, without valve |
| 2                 | 4165 27004 40         | Ventilblock Forhydro RFM-2CL        | Hydraulic block Forhydro RFM-2CL    |
| 3                 | 4165 27009 40         | Ventilblock Forhydro                | Hydraulic block Forhydro            |
| 4                 | 4165 94417 00         | Gummistålbricka, G3/8               | Bonded seal, G3/8                   |
| 5                 | 4165 92434 00         | Rak adapt, 3/8" - 3/8"              | Stright union, 3/8" - 3/8"          |
| 6                 | 4165 26639 00         | Ventilfäste                         | Valve bracket                       |
| 7                 | 4731 23 18 01         | Mutter M6M 8- 8 FZB                 | Hexagon Nut ISO - 4032 - M8-8 FZB   |
| 8                 | 4725 24 49 51         | Skruv M6S 8x 16- 8.8 FZB            | Bolt ISO 4014 - M8 x 16-8.8 FZB     |
| 9                 | 4165 21429 00         | Hydraulslang, L=600                 | Hydraulic hose, L=600               |
| 10                | 4165 21705 00         | Hydraulslang, L=1500                | Hydraulic hose, L=1500              |
| 11                | 4165 95774 00         | Banjoskruv 3/8"                     | Banjo bolt 3/8"                     |
| 12                | 4165 92438 00         | Rak adapt, 1/2" - 3/8"              | Stright union                       |
| 13                | 4165 74814 00         | Handel 1/2"                         | Quick coupling M, 1/2"              |
| 14                | 4165 78383 00         | Handelsskydd                        | Protective cap                      |
| 15                | 4165 24450 00         | Hydraulslang, L=1750                | Hydraulic hose, L=1750              |
| 16                | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"              | Bonded seal, G1/4                   |
| 17                | 4165 23339 00         | Banjoskruv 1/4" L=28                | Banjo bolt                          |
| 18                | 4165 80316 00         | Gummistålbricka, G1/2               | Bonded seal, G1/2                   |
| 19                | 4165 34351 00         | Slanghållare                        | Hosebracket                         |
| 20                | 4725 54 67 40         | Skruv MC6S 8x 80 A2-80              | Bolt ISO 4762 M8x 80 A2-80          |
| 21                | 4725 24 53 51         | Skruv M6S 8x 25- 8.8 FZB            | Bolt ISO 4014 - M8 x 25-8.8 FZB     |
| 22                | 4725 54 64 01         | Skruv MC6S 8x 65- 8.8 FZB           | Bolt ISO 4762- M8x65- 8.8 FZB       |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                       | Description                         |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                 | 4165 25514 40         | Vändcylinder M03, utan ventil   | Turning cylinder M03, without valve |
| 2                 | 4165 91308 01         | Ledlager breddad innerring      | Bearing                             |
| 3                 | 4165 86405 03         | Ledlager, Ø35                   | Spherical plain bearing, Ø35        |
| 4                 | 4735 31 44 11         | Spårring SgH 55 FZB             | Circlip DIN 472 - 55 x 2            |
| 5                 | 4738 88 10 01         | Smörjnippel, AH M6 FZB          | Grease nipple, AH M6 FZB            |
| 6                 | 4165 94668 00         | Packningssats till vändcylinder | Seal kit for turn over cylinder     |
| 7                 | 4165 20585 00         | Kolvstångsöra, kompl            | Rod piston ear compl.               |
| 8                 | 4165 96945 00         | Cylinderöra Power Packer        | Welding part ear                    |



1427




1440


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                      | Description                       |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1427 AX</b>    |                       | <b>UTRÄTNINGSCYLINDER</b>      | <b>ALIGNMENT CYLINDER</b>         |
| 1                 | 4165 98743 40         | Hydraulcylinder DV, Ø100/50x90 | Hydraulic cylinder DA, Ø100/50x90 |
| 2                 | 4165 23976 40         | Cylinderrör Ø100, kompl        | Cylinder tube Ø100, cpl           |
| 3                 | 4165 93826 00         | Kolv, Ø100/50                  | Piston, Ø100/50                   |
| 4                 | 4165 98747 00         | Kolvstång Ø50, kompl           | Piston rod Ø50, cpl               |
| 5                 | 4165 89176 00         | Låsring, Ø100                  | Retaining ring, Ø100              |
| 6                 | 4165 93827 00         | Styrning, Ø100/50              | Guide, Ø100/50                    |
| 7                 | 4725 53 68 01         | Skruv MC6S 6x 16- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4762 M6 x 16-8.8 FZB     |
| 8                 | 4165 93829 40         | Låsbricka                      | Lock washer                       |
| 9                 | 4165 93831 00         | Ställhylsa, M70                | Adjustment sleeve, M70            |
| 10                | 4165 93841 00         | Packningssats, Ø100/50         | Sealing kit, Ø100/50              |
| 11                | 4165 94569 00         | Friktionsstav, Ø6              | Friction pin, Ø6                  |
| 12                | 4738 88 10 01         | Smörjnippel, AH M6 FZB         | Grease nipple, AH M6 FZB          |
| 13                | 4728 84 43 01         | Skruv SK6SS 8x 8 FZB           | Bolt ISO 4029-M 8x 8              |
| 14                | 4165 86405 02         | Ledlager, Ø30                  | Spherical plain bearing, Ø30      |
| 15                | 4735 31 40 11         | Spårring SgH 47 FZB            | Circlip DIN 472 - 47 x 1.75       |
| 16                | 4165 22368 00         | Skyddsbälg                     | Bellow                            |
| 17                | 4736 28 52 90         | Slangklämma, Ø112              | Hose clamp, Ø112                  |
| 18                | 4165 23940 00         | Pilotstyrd backventil, L=150   | Pilot operated check valve, L=150 |
| 19                | 4165 27753 00         | Stolpe, mutter, skärring       | Rack, nut, olive                  |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                | Description               |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>1440 AX</b>    |                       | <b>VANTSKRUV, M33</b>    | <b>TURNBUCKLE, M33</b>    |
| 1                 | 4165 93080 00         | Vantskruv, M33 L=390-545 | Turnbuckle, M33 L=390-545 |
| 2                 | 4165 94892 00         | Hylsa M33, komplett      | Sleeve M33, cmp           |
| 3                 | 4165 91209 05         | Öglebult, M33x2          | Eye bolt, M33x2           |
| 4                 | 4165 91209 06         | Öglebult, M33x2          | Eye bolt, M33x2           |
| 5                 | 4165 93079 00         | Låsarm, kort             | Locking arm, short        |

15




1



9

1428

690




8

16


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                                | Description                              |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1428 AX</b>    |                       | <b>HYDRAULISK FÖRSTA TILTA JUSTERING</b> | <b>HYDRAULIC FIRST FURROW ADJUSTMENT</b> |
| 1                 | 4165 93651 40         | Hydraulcylinder DV, Ø50/30x232           | Hydraulic cylinder DA, Ø50/30x232        |
| 2                 | 4165 93189 00         | Cylinderlås                              | Bush                                     |
| 3                 | 4165 73865 00         | Cylindrisk pinne, Ø20x125                | Parallel pin, Ø20x125                    |
| 4                 | 4165 24189 00         | Hydraulslang 1/4", L=2450                | Hydraulic hose 1/4", L=2450              |
| 5                 | 4165 98323 00         | Hydraulslang, L=2300                     | Hydraulic hose, L=2300                   |
| 6                 | 4165 23339 00         | Banjoskruv 1/4" L=28                     | Banjo bolt                               |
| 7                 | 4165 91811 00         | Strypbricka 1/4", Ø1                     | Restrictor washer 1/4", Ø1               |
| 8                 | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"                   | Bonded seal, G1/4                        |
| 9                 | 4165 77231 00         | Rak adapt 1/2" - 1/4"                    | Stright union                            |
| 10                | 4165 74814 00         | Handel 1/2"                              | Quick coupling M, 1/2"                   |
| 11                | 4165 78383 00         | Handelsskydd                             | Protective cap                           |
| 12                | 4165 80316 00         | Gummistålbricka, G1/2                    | Bonded seal, G1/2                        |
| 13                | 4165 23588 00         | Buntband blå, L=368                      | Cable tie blue, L=368                    |
| 14                | 4721 42 62 01         | Fjädrande rörpinne FRP 4x 32 FZB         | Spring Pin ISO 8752 - 4 x 32 FZB         |
| 15                | 4165 36263 02         | Hydraulcylinder 1:a tiltan, Ø50/30       | Hydraulic cylinder 1:st furrow, Ø50/30   |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                      | Description                       |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1                 | 4165 93651 40         | Hydraulcylinder DV, Ø50/30x232 | Hydraulic cylinder DA, Ø50/30x232 |
| 2                 | 4165 93308 40         | Cylinderrör kompl, Ø50 DV      | Cylinder tube cpl, Ø50 DA         |
| 3                 | 4725 26 28 51         | Skruv M6S 16x 40- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M16 x 40-8.8 FZB  |
| 4                 | 4165 85508 00         | Kolv, Ø50                      | Piston, Ø50                       |
| 5                 | 4165 91331 00         | Styrning, Ø50/30               | Guide, Ø50/30                     |
| 6                 | 4165 84052 00         | Låsringshalvor för cyl Ø50     | Locking ring for cyl Ø50          |
| 7                 | 4735 31 40 61         | Spärring AV 47 FZB             | Retaining ring AV 47 FZB          |
| 8                 | 4165 93310 40         | Kolvstång Ø30, kompl           | Piston rod Ø30, cpl               |
| 9                 | 4165 92638 00         | Packningssats cylinder, Ø50/30 | Set of seals, Ø50/30              |


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                              | Description                               |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>690 AX</b>     |                       | <b>MEKANISK FÖRSTA TILTA JUSTERING</b> | <b>MECHANICAL FIRST FURROW ADJUSTMENT</b> |
| 1                 | 4165 98494 00         | Ledtapp                                | Hinge axis                                |
| 2                 | 4165 98493 00         | Axelhållare                            | Holder                                    |
| 3                 | 4165 98496 00         | Tallriksfjäder, TF 50x25,4x1,5         | Belleville spring, TF 50x25,4x1,5         |
| 4                 | 4165 93251 00         | Spindel                                | Spindle                                   |
| 5                 | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB             | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB              |
| 6                 | 4731 23 28 01         | Mutter M6M 24- 8 FZB                   | Nut ISO 4032 - M24                        |
| 7                 | 4165 93245 00         | Justerhylsa                            | Adjustment sleeve                         |
| 8                 | 4165 98450 00         | Mekanisk 1:a tilta                     | Mec 1:st furrow adjustement               |





2



6 8 11 10




1430



21

11




23




| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                     | Description                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1430 AX</b>    |                       | <b>ÅS, BRYTBULT</b>           | <b>BEAM, SHEARBOLT</b>        |
| 1                 | 4165 92127 30         | Åsben 750 T30                 | Beam 750 T30                  |
| 2                 | 4165 94544 30         | Åsben 800 T 30                | Beam 800 T 30                 |
| 3                 | 4165 86240 08         | Fjädrande rörpinne FRP 28x 40 | Spring pin DIN 1481 S Ø28x 40 |
| 4                 | 4165 91406 00         | Hylsa, 16,5/28x14             | Sleeve, 16,5/28x14            |
| 5                 | 4165 31041 00         | Brytbult, M14                 | Shear bolt, M14               |
| 6                 | 4725 26 36 81         | Skruv M6S 16x 80-10.9 MW      | Bolt ISO 4014 M16x80 -10.9 MW |
| 7                 | 4165 03604 05         | Mutter M6M 16-10 FZB          | Nut DIN 934 M16-10 FZB        |
| 8                 | 4165 86433 00         | Bricka, Ø17/50x5              | Washer, Ø17/50x5              |
| 9                 | 4165 91403 00         | Bricka fyrkant, Ø17x100x40x6  | Square washer, Ø17x100x40x6   |
| 10                | 4165 30827 40         | Stödplåt fast åskomp, M14     | Support plate fixed beam, M14 |
| 11                | 4731 23 23 01         | Mutter M6M 14- 8 FZB          | Nut ISO - 4032 - M14-8 FZB    |
| 12                | 4165 30832 00         | Brytbults kit M14             | Sheare bult kit M14           |
| 13                | 4165 91399 00         | Brytbult M16x70 MW            | Shear bolt M16x70 MW          |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                        | Description                       |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1429 AX</b>    |                       | <b>ÅS, AUTOMATISK</b>            | <b>BEAM, AUTOMATIC</b>            |
| 1                 | 4165 86043 30         | Ås, komplett, låg automat        | Beam short                        |
| 2                 | 4165 96112 30         | Automatås hög (800)              | Beam (800)                        |
| 3                 | 4165 21555 30         | Hävarm (bumerang)                | Walking beam                      |
| 4                 | 4165 25902 50         | Dragstång L=843                  | Draw rod, L=843                   |
| 5                 | 4165 86079 00         | Tapp för åskomponent             | Pin                               |
| 6                 | 4165 72399 01         | Cylindrisk bult, Ø20x75,5        | Headed clevis pin, Ø20x75,5       |
| 7                 | 4165 21550 40         | Hydraulcylinder EV, Ø50/38x293   | Hydraulic cylinder SA, Ø50/38x293 |
| 8                 | 4165 26350 40         | Hydraulcylinder EV, Ø55x35x293   | Hydraulic cylinder SA, Ø55x35x293 |
| 9                 | 4165 03650 07         | Mutter M6M 20 NF-10 MW           | Nut ISO-7040-M20-10 MW            |
| 10                | 4165 86044 00         | Tapp, Ø30x175                    | Pin, Ø30x175                      |
| 11                | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB       | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB      |
| 12                | 4165 91945 00         | Skruv M6S 20x 95-10.9 MW         | Bolt M6S 20x 95-10.9 MW           |
| 13                | 4165 98096 00         | Cylindrisk pinne CPK m6 10x20    | Cylindrical pin CPK m6 10x20      |
| 14                | 4165 25914 00         | Cylindrisk bult, Ø25x73          | Clevis pin, Ø25x73                |
| 15                | 4165 23869 00         | Skyddsplugg, Ø37-40,4            | Protective cap, Ø37-40,4          |
| 18                | 4734 12 00 01         | Bricka BRB 26x 45 FZB            | Washer 26x45-200 HV               |
| 19                | 4721 43 17 01         | Fjädrande rörpinne FRP 5x 45 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 5 x 45      |
| 20                | 4721 43 48 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 45 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 45      |
| 21                | 4721 43 15 01         | Fjädrande rörpinne FRP 5x 36 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 5 x 36      |
| 22                | 4734 11 92 01         | Bricka BRB 21x 37 FZB            | Washer ISO 7089-M20-200 HV        |
| 23                | 4721 42 62 01         | Fjädrande rörpinne FRP 4x 32 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 4 x 32 FZB  |
| 24                | 4721 43 85 10         | Fjädrande rörpinne FRP 8x 50 MW  | Spring Pin ISO 8752 - 8 x 50 MW   |
| 25                | 4721 43 18 10         | Fjädrande rörpinne FRP 5x 50 MW  | Spring Pin ISO 8752 - 5 x 50 MW   |




1280



1281


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                                    | Description                              |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1280 AX</b>    |                       | <b>HYDRAULISK STENUTLÖSNINGSCYLINDER Ø50</b> | <b>HYDRAULIC STONE TRIP CYLINDER Ø50</b> |
| 1                 | 4165 21550 40         | Hydraulcylinder EV, Ø50/38x293               | Hydraulic cylinder SA, Ø50/38x293        |
| 2                 | 4165 21551 40         | Cylinderrör, Ø50                             | Cylinder tube, Ø50                       |
| 3                 | 4165 23802 40         | Kolvstång, komplett Ø50                      | Piston rod Ø50, cpl                      |
| 4                 | 4165 77852 00         | Ventilkägla, Ø2,2                            | Restrictor valve, Ø2,2                   |
| 5                 | 4165 80316 00         | Gummistålbricka, G1/2                        | Bonded seal, G1/2                        |
| 6                 | 4165 80317 00         | Rak adapt, 1/2-1/2                           | Union                                    |
| 7                 | 4165 86256 00         | Packningssats cyl Ø50                        | Sealing kit for cyl Ø50                  |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                                    | Description                              |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1281 AX</b>    |                       | <b>HYDRAULISK STENUTLÖSNINGSCYLINDER Ø55</b> | <b>HYDRAULIC STONE TRIP CYLINDER Ø55</b> |
| 1                 | 4165 26350 40         | Hydraulcylinder EV, Ø55x35x293               | Hydraulic cylinder SA, Ø55x35x293        |
| 2                 | 4165 26453 40         | Cylinderrör, Ø55/65, kompl                   | Cylinder tube, Ø55/65                    |
| 3                 | 4165 26455 40         | Kolvstång Ø55, komplett                      | Piston rod Ø55, cpl                      |
| 4                 | 4165 77852 00         | Ventilkägla, Ø2,2                            | Restrictor valve, Ø2,2                   |
| 5                 | 4165 80316 00         | Gummistålbricka, G1/2                        | Bonded seal, G1/2                        |
| 6                 | 4165 80317 00         | Rak adapt, 1/2-1/2                           | Union                                    |
| 7                 | 4165 26459 00         | Packningssats till 26350                     | Sealing kit for 26350                    |



1437

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                            | Description                         |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1437 AX</b>    |                       | <b>STENSÄKRINGSHYDRAULIK HRT/MRT</b> | <b>STONE TRIP HYDRAULIC HRT/MRT</b> |
| 1                 | 4165 75928 00         | X-adapt, M22x1,5                     | X-union, M22x1,5                    |
| 2                 | 4165 90630 00         | T-adapt, M22x1,5                     | T-Union M22x1,5                     |
| 3                 | 4165 36086 00         | Rak adapt                            | Stright union                       |
| 4                 | 4165 36088 00         | Rakadapt                             | Straight union                      |
| 5                 | 4165 80750 00         | Manometer                            | Manometer                           |
| 6                 | 4165 36084 00         | Rakadapt M22-1/2"                    | Straight union M22-1/2"             |
| 7                 | 4165 73057 00         | Avstängningsventil (nålventil)       | Shut of valve                       |
| 8                 | 4165 75752 00         | Rakadapt 1/2"-M22                    | Union 1/2"-M22                      |
| 9                 | 4165 80316 00         | Gummistålbricka, G1/2                | Bonded seal, G1/2                   |
| 10                | 4165 84096 00         | Kulventil, ISO-G1/4                  | Ball valve, ISO-G1/4                |
| 11                | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"               | Bonded seal, G1/4                   |
| 12                | 4165 79031 00         | Adapt, 1/4" - 1/4"                   | Stright union, 1/4" - 1/4"          |
| 13                | 500237522             | Rak adapt                            | Stright union                       |
| 14                | 4165 75747 00         | L-adapt, M22x1,5                     | L-union, M22x1,5                    |
| 15                | 4165 75746 00         | T-adapt, M22x1,5                     | T-union, M22x1,5                    |
| 16                | 4165 36102 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 100          | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 100     |
| 17                | 4165 91936 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 857          | Hydraulic tube, RH 15x2, L=857      |
| 18                | 4165 86276 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 958          | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 958     |
| 19                | 4165 83050 00         | L-adapt, M22x1,5                     | L-Union, M22x1,5                    |
| 20                | 4165 75934 00         | Mutter, M22x1,5                      | Nut, M22x1,5                        |
| 21                | 4165 75935 00         | Skärring Ø15                         | Cutting ring Ø15                    |
| 22                | 4165 36526 00         | Hydraulslang 1/4, L=460              | Hydraulic hose 1/4, L=700           |
| 23                | 4165 36527 00         | Hydraulslang 1/4, L=2800             | Hydraulic hose 1/4, L=2800          |
| 24                | 4165 36166 00         | Hydraulslang 1/4, L= 600             | Hydraulic hose 1/4, L= 600          |
| 25                | 4165 77231 00         | Rak adapt 1/2" - 1/4"                | Stright union                       |
| 26                | 4165 78383 00         | Handelsskydd                         | Protective cap                      |
| 27                | 4165 74814 00         | Handel 1/2"                          | Quick coupling M, 1/2"              |
| 28                | 4165 91204 00         | Klammerpar, Ø15                      | Tube clamps, Ø15                    |
| 29                | 4165 91205 00         | Täckplatta 26                        | Covering plate 26                   |
| 30                | 4725 23 79 51         | Skruv M6S 6x 45- 8.8 FZB             | Bolt ISO 4014 - M6 x 45-8.8 FZB     |
| 31                | 4731 23 16 01         | Mutter M6M 6- 8 FZB                  | Nut ISO - 4032 - M6-8 FZB           |
| 32                | 4165 94290 00         | Klammerpar, Ø12,7                    | Tube clamps, Ø12,7                  |
| 33                | 4725 23 82 51         | Skruv M6S 6x 60- 8.8 FZB             | Bolt ISO 4014 - M6 x 60-8.8 FZB     |
| 34                | 4725 23 84 51         | Skruv M6S 6x 70- 8.8 FZB             | Bolt ISO 4014 - M6 x 70-8.8 FZB     |




1456



| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                          | Description                            |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1456 AX</b>    |                       | <b>PENDELHJUL</b>                  | <b>PENDULUM WHEEL</b>                  |
| 1                 | 4165 35536 30         | Pendelhjulkonsol                   | Pendelumwheel Bracket                  |
| 2                 | 4165 28181 30         | Montage stubbaxel                  | Montage axle                           |
| 3                 | 4725 26 38 81         | Skruv M6S 16x 90-10.9 MW           | Bolt ISO 4014 - M16 x 90-10.9 MW       |
| 4                 | 4725 26 40 81         | Skruv M6S 16x100-10.9 MW           | Bolt ISO 4014 M16x100 -10.9 MW         |
| 5                 | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB         | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB           |
| 6                 | 4165 03650 05         | Mutter M6M 16 NF-10 MW             | Nut ISO 7040-M16-10 MW                 |
| 7                 | 4165 91406 00         | Hylsa, 16,5/28x14                  | Sleeve, 16,5/28x14                     |
| 8                 | 4165 35535 00         | Mellanplåt                         | Middleplate                            |
| 9                 | 4165 89789 00         | Cylindrisk bult, Ø16x75            | Headed clevis pin, Ø16x75              |
| 10                | 4721 42 62 01         | Fjädrande rörpinne FRP 4x 32 FZB   | Spring Pin ISO 8752 - 4 x 32 FZB       |
| 11                | 4725 25 34 51         | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB       |
| 12                | 4165 34150 00         | Stoppring Ø70/45X20                | Stopring Ø70/45X20                     |
| 13                | 4721 44 27 01         | Fjädrande rörpinne FRP 10x 80 FZB  | Spring Pin ISO 8752 - 10 x 80 FZB      |
| 14                | 4165 32941 50         | Hydraulcylinder Dämpare, Ø63/32x79 | Hydraulic cylinder Absorber, Ø63/32x79 |
| 15                | 4165 34041 00         | Hydraulslang 1/4" 1/4" banjo L=150 | Hose 1/4" 1/4" banjo L=150             |
| 16                | 4165 23339 00         | Banjoskruv 1/4" L=28               | Banjo bolt                             |
| 17                | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"             | Bonded seal, G1/4                      |
| 18                | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB               | Washer ISO 7089 - 16                   |
| 19                | 4165 35872 50         | Hydraulcylinder DV, Ø80/40x79      | Hydraulic cylinder DA, Ø80/40x79       |
| 20                | 4165 28015 00         | Bricka, Ø25/50x8                   | Washer, Ø25/50x8                       |
| 21                | 4721 43 47 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB   | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB       |
| 22                | 4165 86079 00         | Tapp för åskomponent               | Pin                                    |
| 23                | 4165 36019 00         | Glidlager, Ø45/50x40               | Bearing, Ø45/50x40                     |
| 24                | 4165 36536 00         | Slitbricka, Ø47/80x2               | Washer, Ø47/80x2                       |
| 25                | 4165 35534 30         | Hjularm                            | Pendelum arm                           |
| 26                | 4165 34189 50         | Kolvstång Ø32, kompl               | Piston rod Ø32, cpl                    |
| 27                | 4732 21 24 51         | Mutter M6M 16- 8 NF FZB            | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB              |
| 28                | 4165 97333 30         | Sida för bultning                  | Sideplate                              |
| 29                | 4165 90856 00         | Skruv M16x215-12.9 MW              | Bolt M16x215-12.9 MW                   |
| 30                | 4735 21 85 88         | Bricka Nord-Lock NLX 16 SP FZB     | Washer Nord-Lock NLX 16 SP FZB         |
| 31                | 4165 32942 50         | Cylinderrör Ø63/73, kompl          | Cylinder tube Ø63/73, cpl              |
| 32                | 4165 86558 00         | Styrning, Ø63/32                   | Guide, Ø63/32                          |
| 33                | 4165 86550 00         | Låsringshalvor för cyl Ø63         | Locking halves for cyl Ø63             |
| 34                | 4735 31 46 61         | Spårring AV 58 FZB                 | Retaining ring AV 58 FZB               |
| 35                | 4165 34198 00         | Distansring                        | Spacer                                 |
| 36                | 4165 28736 50         | Fälg med nav, 9.00x12              | Rim whith hub, 9.00x12                 |
| 37                | 4165 28126 00         | Däck, 26x12.00-12                  | Tyre, 26x12.00-12                      |
| 38                | 4165 29036 00         | Dekal: Däcktryck 270kPa            | Decal: Tyre pressure 270kPa            |
| 39                | 4165 93470 00         | Hylsa, Ø31/35x64,2                 | Sleeve, Ø31/35x64,2                    |
| 40                | 4165 93473 00         | Z-lamell, Z 007                    | Z-lamell, Z 007                        |
| 41                | 4165 93469 00         | Navkapsel Hadsten nr 928           | Hub cap Hadsten no 928                 |
| 42                | 4738 22 06 19         | Kullager 6206-2RS1                 | Ballbearing 6206-2RS1                  |
| 43                | 4738 23 05 34         | Kullager 6305-2RS1                 | Ballbearing, SKF - 6305-2RS1           |
| 44                | 4165 34192 00         | Packningssats                      | Sealing kit                            |
| 45                | 4165 36249 52         | Hjul 26x12.00-12, kompl            | Wheel 26x12.00-12, cpl                 |
| 46                | 4165 35918 50         | Cylinderrör Ø80/90, komplett       | Hydraulic tube Ø80/90, cmpl            |
| 47                | 4165 35893 00         | Kolvstång Ø40, L=175               | Piston rod Ø40, L=175                  |
| 48                | 4165 93806 00         | Styrning, Ø80/40                   | Guide, Ø80/40                          |
| 49                | 4165 89206 00         | Låsringshalvor för cyl Ø80         | Locking ring for cyl Ø80               |
| 50                | 4165 35833 50         | Låsbricka (för cylinder Ø80)       | Lock washer (for cylinder Ø80)         |
| 51                | 4725 53 28 01         | Skruv MC6S 5x 14- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4762 M5 x 14-8.8 FZB          |
| 52                | 4165 36011 50         | Ställhylsa, M48x2                  | Adjustment sleeve, M48x2               |
| 53                | 4165 35870 00         | Kolv, Ø80/40 gängad                | Piston, Ø80/40 threaded                |
| 54                | 4738 61 32 02         | Kula                               | Ball                                   |
| 55                | 4165 83046 00         | Tryckfjäder                        | Push Spring                            |
| 56                | 4165 36100 00         | Styrkon                            | Cone                                   |
| 57                | 4165 35871 00         | Packningssats till 35865           | Sealing kit for 35865                  |





| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                          | Description                           |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1472 AX</b>    |                       | <b>HYDRAULIK DJUPJUSTERING HRT</b> | <b>HYDRAULIC DEPTH ADJUSTMENT HRT</b> |
| 1                 | 4165 90630 00         | T-adapt M22x1,5                    | T-Union M22x1,5                       |
| 2                 | 4165 83050 00         | L-adapt, M22x1,5                   | L-Union, M22x1,5                      |
| 3                 | 4165 36086 00         | Rak adapt                          | Stright union                         |
| 4                 | 500237522             | Rak adapt                          | Stright union                         |
| 5                 | 4165 75934 00         | Mutter, M22x1,5                    | Nut, M22x1,5                          |
| 6                 | 4165 75935 00         | Skärring Ø15                       | Cutting ring Ø15                      |
| 7                 | 4165 75752 00         | Rakadapt 1/2"-M22                  | Union 1/2"-M22                        |
| 8                 | 4165 91077 00         | T-adapt                            | T-Union                               |
| 9                 | 4165 36497 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 1560       | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 1560      |
| 10                | 4165 36498 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 1760       | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 1760      |
| 11                | 4165 36499 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 2760       | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 2760      |
| 12                | 4165 90068 01         | Hydraulrör, RH 15x2, L=2460        | Hydraulic tube, RH 15x2, L=2460       |
| 13                | 4165 84096 00         | Kulventil, ISO-G1/4                | Ball valve, ISO-G1/4                  |
| 14                | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"             | Bonded seal, G1/4                     |
| 15                | 4165 79031 00         | Adapt, 1/4" - 1/4"                 | Stright union, 1/4" - 1/4"            |
| 16                | 4165 91204 00         | Klammerpar, Ø15                    | Tube clamps, Ø15                      |
| 17                | 4725 23 86 51         | Skruv M6S 6x 80- 8.8 FZB           | Bolt ISO 4014 - M6 x 80-8.8 FZB       |
| 18                | 4165 31501 00         | Klammerpar, Ø18                    | Tube clamps, Ø18                      |
| 19                | 4165 91205 00         | Täckplatta 26                      | Covering plate 26                     |
| 20                | 4731 23 16 01         | Mutter M6M 6- 8 FZB                | Nut ISO - 4032 - M6-8 FZB             |
| 21                | 4165 36500 00         | Hydraulslang 1/4, L=200            | Hydraulic hose 1/4, L=200             |
| 22                | 4165 36168 00         | Hydraulslang 1/4, L=750            | Hydraulic hose 1/4, L=750             |
| 23                | 4165 36167 00         | Hydraulslang 1/4, L=580            | Hydraulic hose 1/4, L=580             |
| 24                | 4165 23339 00         | Banjoskruv 1/4" L=28               | Banjo bolt                            |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                          | Description                           |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1474 AX</b>    |                       | <b>HYDRAULIK DJUPJUSTERING HRS</b> | <b>HYDRAULIC DEPTH ADJUSTMENT HRS</b> |
| 1                 | 4165 91204 00         | Klammerpar, Ø15                    | Tube clamps, Ø15                      |
| 2                 | 4165 91205 00         | Täckplatta 26                      | Covering plate 26                     |
| 3                 | 4725 23 80 51         | Skruv M6S 6x 50- 8.8 FZB           | Bolt ISO 4014 - M6 x 50-8.8 FZB       |
| 4                 | 4731 23 16 01         | Mutter M6M 6- 8 FZB                | Nut ISO - 4032 - M6-8 FZB             |
| 5                 | 4165 36093 00         | Klammerfäste MRT/S                 | Clamp bracket MRT/S                   |
| 6                 | 500237522             | Rak adapt                          | Stright union                         |
| 7                 | 4165 75934 00         | Mutter, M22x1,5                    | Nut, M22x1,5                          |
| 8                 | 4165 75935 00         | Skärring Ø15                       | Cutting ring Ø15                      |
| 9                 | 4165 75752 00         | Rakadapt 1/2"-M22                  | Union 1/2"-M22                        |
| 10                | 4165 91077 00         | T-adapt                            | T-Union                               |
| 11                | 4165 85981 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L=1994        | Hydraulic tube, RH 15x2, L=1994       |
| 12                | 4165 36058 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L=2090        | Hydraulic tube, RH 15x2, L=2090       |
| 13                | 4165 86926 02         | Hydraulrör, RH 15x2, L=2837        | Hydraulic tube, RH 15x2, L=2837       |
| 14                | 4165 85490 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L=3090        | Hydraulic tube, RH 15x2, L=3090       |
| 15                | 4165 86926 04         | Hydraulrör, L=3737                 | Hydraulic tube, L=3737                |
| 16                | 4165 95558 00         | Hydraulslang 1/4, L=2800           | Hydraulic hose 1/4, L=2800            |
| 17                | 4165 74814 00         | Handel 1/2"                        | Quick coupling M, 1/2"                |
| 18                | 4165 80316 00         | Gummistålbricka, G1/2              | Bonded seal, G1/2                     |
| 19                | 4165 77231 00         | Rak adapt 1/2" - 1/4"              | Stright union                         |
| 20                | 4165 36168 00         | Hydraulslang 1/4, L=750            | Hydraulic hose 1/4, L=750             |
| 21                | 4165 36167 00         | Hydraulslang 1/4, L=580            | Hydraulic hose 1/4, L=580             |
| 22                | 4165 23339 00         | Banjoskruv 1/4" L=28               | Banjo bolt                            |
| 23                | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"             | Bonded seal, G1/4                     |
| 24                | 4734 11 92 01         | Bricka BRB 21x 37 FZB              | Washer ISO 7089-M20-200 HV            |




| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                          | Description                            |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1329 AX</b>    |                       | <b>PENDELHJUL</b>                  | <b>PENDULUM WHEEL</b>                  |
| 1                 | 4165 34040 30         | Pendelhjulskonsol                  | Pendelumwheel bracket                  |
| 2                 | 4165 34039 30         | Hjularm                            | Pendelum arm                           |
| 3                 | 4165 28181 30         | Montage stubbaxel                  | Montage axle                           |
| 4                 | 4165 94946 00         | Spärrkläpp                         | Catch cpl.                             |
| 5                 | 4734 12 04 01         | Bricka BRB 31x 56 FZB              | Washer ISO 7089 - 30                   |
| 6                 | 4721 43 47 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB   | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB       |
| 7                 | 4165 28530 00         | Bricka                             | Washer                                 |
| 8                 | 4725 26 38 81         | Skruv M6S 16x 90-10.9 MW           | Bolt ISO 4014 - M16 x 90-10.9 MW       |
| 9                 | 4725 26 40 81         | Skruv M6S 16x100-10.9 MW           | Bolt ISO 4014 M16x100 -10.9 MW         |
| 10                | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB         | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB           |
| 11                | 4165 03650 05         | Mutter M6M 16 NF-10 MW             | Nut ISO 7040-M16-10 MW                 |
| 12                | 4165 91406 00         | Hylsa, 16,5/28x14                  | Sleeve, 16,5/28x14                     |
| 13                | 4165 33838 00         | Mellanplåt                         | Middleplate                            |
| 14                | 4725 25 34 51         | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB       |
| 15                | 4165 89789 00         | Cylindrisk bult, Ø16x75            | Headed clevis pin, Ø16x75              |
| 16                | 4721 42 62 01         | Fjädrande rörpinne FRP 4x 32 FZB   | Spring Pin ISO 8752 - 4 x 32 FZB       |
| 17                | 4165 34150 00         | Stoppring Ø70/45X20                | Stopring Ø70/45X20                     |
| 18                | 4721 44 27 01         | Fjädrande rörpinne FRP 10x 80 FZB  | Spring Pin ISO 8752 - 10 x 80 FZB      |
| 19                | 4165 32941 50         | Hydraulcylinder Dämpare, Ø63/32x79 | Hydraulic cylinder Absorber, Ø63/32x79 |
| 20                | 4165 34041 00         | Hydraulslang 1/4" 1/4" banjo L=150 | Hose 1/4" 1/4" banjo L=150             |
| 21                | 4165 23339 00         | Banjoskruv 1/4" L=28               | Banjo bolt                             |
| 22                | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"             | Bonded seal, G1/4                      |
| 23                | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB               | Washer ISO 7089 - 16                   |
| 24                | 4165 36249 52         | Hjul 26x12.00-12, kompl            | Wheel 26x12.00-12, cpl                 |
| 25                | 4732 21 24 51         | Mutter M6M 16- 8 NF FZB            | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB              |
| 26                | 4165 97333 30         | Sida för bultning                  | Sideplate                              |
| 27                | 4165 90856 00         | Skruv M16x215-12.9 MW              | Bolt M16x215-12.9 MW                   |
| 28                | 4165 98372 40         | Hylsa, Ø16/32x168                  | Sleeve, Ø16/32x168                     |
| 29                | 4165 28736 50         | Fälg med nav, 9.00x12              | Rim whith hub, 9.00x12                 |
| 30                | 4165 93470 00         | Hylsa, Ø31/35x64,2                 | Sleeve, Ø31/35x64,2                    |
| 31                | 4738 22 06 19         | Kullager 6206-2RS1                 | Ballbearing 6206-2RS1                  |
| 32                | 4738 23 05 34         | Kullager 6305-2RS1                 | Ballbearing, SKF - 6305-2RS1           |
| 33                | 4165 93473 00         | Z-lamell, Z 007                    | Z-lamell, Z 007                        |
| 34                | 4165 93469 00         | Navkapsel Hadsten nr 928           | Hub cap Hadsten no 928                 |
| 35                | 4165 28126 00         | Däck, 26x12.00-12                  | Tyre, 26x12.00-12                      |
| 36                | 4165 94947 00         | Kläpp                              | Catch                                  |
| 37                | 4165 94949 00         | Hylsa                              | Sleeve                                 |
| 38                | 4738 61 32 02         | Kula                               | Ball                                   |
| 39                | 4165 83046 00         | Tryckfjäder                        | Push Spring                            |
| 40                | 4165 94535 00         | Glidlager, Ø45/50x30               | Slide bearing, Ø45/50x30               |
| 41                | 4165 28743 50         | Fälgsida inner                     | Rim plate inner                        |
| 42                | 4165 28744 50         | Fälgsida ytter                     | Rim plate outer                        |
| 43                | 4165 29626 00         | Fäste för fälgsida                 | Bracket for rim plates                 |
| 44                | 4165 30309 00         | Skrapa komplett till hjul 28194    | Scrape to wheele 28194                 |
| 45                | 4165 29625 00         | Fälgsidor, sats                    | Rim sides, kit                         |
| 46                | 4165 30305 40         | Skrapa                             | Scraper                                |
| 47                | 4725 25 42 51         | Skruv M6S 12x 50- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4014 - M12 x 50-8.8 FZB       |
| 48                | 4731 23 22 01         | Mutter M6M 12- 8 FZB               | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB             |
| 49                | 4734 11 78 01         | Bricka BRB 13x 24 FZB              | Washer ISO 7089 - 12 FZB               |
| 50                | 4165 94538 40         | Fästplåt                           | Bracket plate                          |
| 51                | 4165 34189 50         | Kolvstång Ø32, kompl               | Piston rodØ32, cpl                     |
| 52                | 4165 32942 50         | Cylinderrör Ø63/73, kompl          | Cylinder tube Ø63/73, cpl              |
| 53                | 4165 86558 00         | Styrning, Ø63/32                   | Guide, Ø63/32                          |
| 54                | 4165 86550 00         | Låsringshalvor för cyl Ø63         | Locking halves for cyl Ø63             |
| 55                | 4735 31 46 61         | Spårring AV 58 FZB                 | Retaining ring AV 58 FZB               |
| 56                | 4165 34198 00         | Distansring                        | Spacer                                 |
| 57                | 4165 34192 00         | Packningssats                      | Sealing kit                            |
| 58                | 4165 29036 00         | Dekal: Däcktryck 270kPa            | Decal: Tyre pressure 270kPa            |






| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                        | Description                      |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1433 AX</b>    |                       | <b>KOMBIHJUL</b>                 | <b>COMBI WHEEL</b>               |
| 1                 | 4165 96498 00         | Bromslager                       | Brake disc                       |
| 2                 | 4165 94949 00         | Hylsa                            | Sleeve                           |
| 3                 | 4165 94947 00         | Kläpp                            | Catch                            |
| 4                 | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB       | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB     |
| 5                 | 4165 83046 00         | Tryckfjäder                      | Push Spring                      |
| 6                 | 4738 61 32 02         | Kula                             | Ball                             |
| 7                 | 4734 12 04 01         | Bricka BRB 31x 56 FZB            | Washer ISO 7089 - 30             |
| 8                 | 4721 43 47 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB |
| 9                 | 4165 97275 00         | Tallriksfjäder, TF 90x46x2.5     | Spring disc, TF 90x46x2.5        |
| 10                | 4165 96499 00         | Ledaxellås för tallriksbricka    | Lock ring                        |
| 11                | 4165 97273 00         | Tallrikshållare                  | Holder                           |
| 12                | 4165 97274 00         | Styrtapp                         | Pivot pin                        |
| 13                | 4165 96501 00         | Låsbricka                        | Lock washer                      |
| 14                | 4731 23 22 01         | Mutter M6M 12- 8 FZB             | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB       |
| 15                | 4165 93470 00         | Hylsa, Ø31/35x64,2               | Sleeve, Ø31/35x64,2              |
| 16                | 4165 93473 00         | Z-lamell Z007                    | Z-lamell Z007                    |
| 17                | 4165 93469 00         | Navkapsel Hadsten nr 928         | Hub cap Hadsten no 928           |
| 18                | 4165 97338 00         | Däck 10.0/80-12/10               | Tyre 10.0/80-12/10               |
| 19                | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB             | Washer ISO 7089 - 16             |
| 20                | 4732 21 24 51         | Mutter M6M 16- 8 NF FZB          | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB        |
| 21                | 4165 85005 00         | Ringsprint, Ø11x34               | Linch pin, Ø11x34                |
| 22                | 4165 98319 00         | Säkringstapp, Ø16x105            | Pin, Ø16x105                     |
| 23                | 4165 85763 00         | Härnålssprint, Ø4                | Cotter pin, Ø4                   |
| 24                | 4165 90856 00         | Skruv M16x215-12.9 MW            | Bolt M16x215-12.9 MW             |
| 25                | 4165 03607 05         | Mutter M6M 16-12 DT              | Nut ISO 4034 M16-12 DT           |
| 26                | 4725 25 42 51         | Skruv M6S 12x 50- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M12 x 50-8.8 FZB |
| 27                | 4165 97435 40         | Skrapa                           | Scraper                          |
| 28                | 4165 94538 40         | Fästplåt                         | Bracket plate                    |
| 29                | 4734 11 78 01         | Bricka BRB 13x 24 FZB            | Washer ISO 7089 - 12 FZB         |
| 30                | 4165 96429 30         | Hjulhållare                      | Bracket                          |
| 31                | 4165 03604 05         | Mutter M6M 16-10 FZB             | Nut DIN 934 M16-10 FZB           |
| 32                | 4165 24524 00         | Länkskruv, M16x200               | Eye bolt, M16x200                |
| 33                | 4725 26 53 81         | Skruv M6S 16x200-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M16 x200-10.9 MW |
| 34                | 4165 94489 30         | Fäste                            | Bracket                          |
| 35                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW              | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW       |
| 36                | 4165 93005 00         | Tapp                             | Pivot pin                        |
| 37                | 4165 03602 60         | Skruv MFBK 20x 85-10.9 MW        | Nib bolt MFBK 20x 85-10.9 MW     |
| 38                | 4165 03602 61         | Skruv MFBK 20x100-10.9 MW        | Nib bolt MFBK 20x100-10.9 MW     |
| 39                | 4165 94946 00         | Spärrkläpp                       | Catch cpl.                       |
| 40                | 4165 36247 51         | Hjul 10.0/80-12, kompl           | Wheel 10.0/80-12, cpl            |
| 41                | 4165 94540 30         | Fäste komplett                   | Bracket cmpl                     |
| 42                | 4165 97437 00         | Skrapa, kompl                    | Scraper, cpl                     |
| 43                | 4165 27994 00         | Glidlager, Ø45/50x30 SBT         | Slide bearing, Ø45/50x30 SBT     |
| 44                | 4165 98321 30         | Konsol för bultade sidor         | Bracket                          |
| 45                | 4165 24068 30         | Axelfästning                     | Axle mounting                    |
| 46                | 4165 24067 30         | Hjulaxel                         | Wheelaxle                        |
| 47                | 4165 03650 05         | Mutter M6M 16 NF-10 MW           | Nut ISO 7040-M16-10 MW           |
| 48                | 4734 11 92 01         | Bricka BRB 21x 37 FZB            | Washer ISO 7089-M20-200 HV       |
| 49                | 4165 97339 50         | Fälg med nav, 7.00x12            | Rim with hub, 7.00x12            |
| 50                | 4165 97333 30         | Sida för bultning                | Sideplate                        |
| 51                | 4165 98372 40         | Hylsa, Ø16/32x168                | Sleeve, Ø16/32x168               |
| 52                | 4738 22 06 19         | Kullager 6206-2RS1               | Ballbearing 6206-2RS1            |
| 53                | 4738 23 05 34         | Kullager 6305-2RS1               | Ballbearing, SKF - 6305-2RS1     |
| 54                | 4165 96431 30         | Hjulhållare komplett             | Holder for wheel, comp           |
| 55                | 4165 99369 00         | Dekal: Däcktryck 300kPa          | Decal: Tyre pressure 300kPa      |





1434


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                        | Description                      |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1434 AX</b>    |                       | <b>KOMBIHJUL</b>                 | <b>COMBI WHEEL</b>               |
| 1                 | 4165 33878 00         | Låstapp, Ø38x218                 | Locking pin, Ø38x218             |
| 2                 | 4165 89941 00         | Bricka, Ø17/55x8                 | Washer, Ø17/55x8                 |
| 3                 | 4725 26 22 51         | Skruv M6S 16x 25- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M16 x 25-8.8 FZB |
| 4                 | 4165 23815 30         | Hjulkonsol, smst                 | Bracket                          |
| 5                 | 4165 85625 00         | Glidlager, Ø60/65/40             | Slide bearing, Ø60/65/40         |
| 6                 | 4165 23871 00         | Hylsa, Ø60,25/70x20              | Sleeve, Ø60,25/70x20             |
| 7                 | 4165 23872 00         | QUAD-Ring                        | QUAD-Ring                        |
| 8                 | 4165 22651 00         | Fjäderhållare                    | Spring Holder                    |
| 9                 | 4165 21267 00         | Tryckfjäder                      | Push spring                      |
| 10                | 4165 22653 00         | Slitbricka, Ø61/135x1,5          | Wearing washer, Ø61/135x1,5      |
| 11                | 4165 22652 00         | Bricka för kombihjul             | Washer for Combi wheel           |
| 12                | 4738 88 50 03         | Smörjnippel, BM 8x1,25 FZB       | Grease nipple, BM 8x1,25 FZB     |
| 13                | 4165 24010 00         | Kläpp, kompl                     | Catch, cpl                       |
| 14                | 4165 73224 01         | Cylindrisk bult, Ø20x88,5        | Pivot pin, Ø20x88,5              |
| 15                | 4721 42 62 01         | Fjädrande rörpinne FRP 4x 32 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 4 x 32 FZB |
| 16                | 4165 20620 00         | Bromsskiva i stål                | Plate                            |
| 17                | 4165 20623 00         | Stoppbricka steg nr 3            | Stop Washer no 3                 |
| 18                | 4165 21251 00         | Stoppbricka steg nr 5            | Stop Washer no 5                 |
| 19                | 4165 22638 00         | Platta smst                      | Plate welding                    |
| 20                | 4734 11 73 01         | Bricka BRB 10,5x 20 FZB          | Washer ISO 7089 - 10 FZB         |
| 21                | 4725 25 09 51         | Skruv M6S 10x 90- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M10 x 90-8.8 FZB |
| 22                | 4725 24 93 51         | Skruv M6S 10x 25- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M10 x 25-8.8 FZB |
| 23                | 4731 23 28 01         | Mutter M6M 24- 8 FZB             | Nut ISO 4032 - M24               |
| 24                | 4165 22637 00         | Låsbricka                        | Locking plate                    |
| 25                | 4165 21250 00         | Stoppbricka steg nr 4            | Stop washer step no 4            |
| 26                | 4165 20622 00         | Stoppbricka steg nr 2            | Stop Washer no 2                 |
| 27                | 4165 22654 30         | Medbringare Överum               | Turn-Over Arm                    |
| 28                | 4735 31 47 01         | Spärring SgA 60 FZB              | Circlip DIN 471 - 60 x 2         |
| 29                | 4165 22660 00         | Spärr                            | Blocking pin                     |
| 30                | 4165 22661 00         | Spärrhandtag                     | Blocking handle                  |
| 31                | 4732 21 20 51         | Mutter M6M 10- 8 NF FZB          | Nut ISO 7040-M10-8-NF FZB        |
| 32                | 4165 22664 00         | Tryckfjäder                      | Spring                           |
| 33                | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB       | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB     |
| 34                | 4725 24 99 51         | Skruv M6S 10x 40- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M10 x 40-8.8 FZB |
| 35                | 4725 26 38 81         | Skruv M6S 16x 90-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M16 x 90-10.9 MW |
| 36                | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB             | Washer ISO 7089 - 16             |
| 37                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW              | Nut ISO-4032 M16-10 MW           |
| 38                | 4165 22659 00         | Axel                             | Axle                             |
| 39                | 4165 98096 00         | Cylindrisk pinne CPK m6 10x20    | Cylindrical pin CPK m6 10x20     |
| 40                | 4165 97975 00         | Hylsa, Ø16/32x149                | Sleeve, Ø16/32x149               |
| 41                | 4165 33679 40         | Distansplåt                      | Distanceplate                    |
| 42                | 4165 90856 00         | Skruv M16x215-12.9 MW            | Bolt M16x215-12.9 MW             |
| 43                | 4734 11 92 01         | Bricka BRB 21x 37 FZB            | Washer ISO 7089-M20-200 HV       |
| 44                | 4165 35631 30         | Hjularm                          | Wheel axle                       |
| 45                | 4165 32459 00         | Axeltapp                         | Axle                             |
| 46                | 4165 31124 00         | Bricka, Ø60/90x30                | Washer                           |
| 47                | 4725 26 24 51         | Skruv M6S 16x 30- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014- M16x 30-8.8 FZB   |
| 48                | 4165 21548 00         | Bricka, Ø80x10                   | Washer, Ø80x10                   |
| 49                | 4165 21583 00         | Låsbleck                         | Lockingplate                     |
| 50                | 4165 36023 00         | Axeltapp                         | Wheel Axle                       |



1434






| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                              | Description                            |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1434 AX</b>    |                       | <b>KOMBIHJUL</b>                       | <b>COMBI WHEEL</b>                     |
| 51                | 4165 20564 50         | Hjulnav/fälg, kompl                    | Wheel hub/rim, cpl                     |
| 52                | 4165 99369 00         | Dekal: Däcktryck 300kPa                | Decal: Tyre pressure 300kPa            |
| 53                | 4165 77026 00         | Däck, 260/70-16"x10                    | Tyre, 260/70-16"x10                    |
| 54                | 4165 23767 00         | Kläpp                                  | Pin                                    |
| 55                | 4165 83046 00         | Tryckfjäder                            | Push Spring                            |
| 56                | 4738 61 32 02         | Kula                                   | Ball                                   |
| 57                | 4165 23984 00         | Hylsa svetsad                          | Sleeve                                 |
| 58                | 4165 32332 40         | Skrapa                                 | Scraper                                |
| 59                | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB                   | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB             |
| 60                | 4725 26 29 51         | Skruv M6S 16x 45- 8.8 FZB              | Bolt ISO 4014 - M16 x 45-8.8 FZB       |
| 61                | 4725 26 32 51         | Skruv M6S 16x60-8.8 FZB                | Bolt ISO 4014 - M16x60-8.8             |
| 62                | 4165 33196 00         | Skrapor, kompl sats                    | Scrapers, cpl kit                      |
| 63                | 4165 36024 00         | Däck 11,5/80-15,3 Traktorm             | Tyre 11,5/80-15,3 Tractor type         |
| 64                | 4165 31496 50         | Fälg                                   | Rim                                    |
| 65                | 4165 36266 00         | Dekal: Däcktryck 410kPa                | Decal: Tyre pressure 410kPa            |
| 66                | 4165 23700 50         | Hjulnav FAD 3A572                      | Wheel hub FAD 3A572                    |
| 67                | 4165 22373 50         | Fälg Hadsten 10939                     | Rim, Hadsten 10939                     |
| 68                | 4165 22372 00         | Navkapsel Hadsten 1704                 | Hub Cap Hadsten 1704                   |
| 69                | 4738 88 20 02         | Smörjnippel, AM 8x1 FZB                | Grease nipple, AM 8x1 FZB              |
| 70                | 4165 22371 00         | Bricka, Ø30/48x3                       | Washer, Ø30/48x3                       |
| 71                | 4735 21 20 90         | Låsbricka, Ø30                         | Lock washer, Ø30                       |
| 72                | 4165 22369 00         | Labyrinttätning, yttering              | Sealing                                |
| 73                | 4165 22370 00         | Labyrinttätning, innerring             | Sealing                                |
| 74                | 4732 51 20 30         | Rundmutter 30                          | Lock nut 30                            |
| 75                | 4738 42 06 00         | Koniskt rullager, 30206                | Taper roller bearing, 30206            |
| 76                | 4738 42 09 00         | Koniskt rullager, 30209                | Taper roller bearing, 30209            |
| 77                | 4165 27654 00         | Däck, 340/55-16 AW 305                 | Tyre, 340/55-16 AW 305                 |
| 78                | 4165 23695 50         | Nav FAD                                | Hub FAD                                |
| 79                | 4165 23693 00         | Tätningbricka FAD, Ø101/55             | Sealing washer                         |
| 80                | 4165 23697 00         | Kronmutter, M33x2                      | Castel nut, M33x2                      |
| 81                | 4721 62 33 01         | Saxpinne SP 6.3x 50 FZB                | Split pin ISO 1234-6.3x50 FZB          |
| 82                | 4165 23696 00         | Navkapsel FAD, Ø80                     | Hub cap FAD, Ø80                       |
| 83                | 4165 98744 00         | Navskruv, M18x1,5x50                   | Hub screw, M18x1,5x50                  |
| 84                | 4165 91417 00         | Navmutter, M18x1,5 sfär R16            | Hub nut, M18x1,5 sphere R16            |
| 85                | 4738 42 11 00         | Taper roller bearing, 30211            | Taper roller bearing, 30211            |
| 86                | 4738 42 08 00         | Koniskt rullager, 30208                | Taper roller bearing, 30208            |
| 87                | 4165 36255 51         | Hjul 260/70-16, kompl                  | Wheel 260/70-16, cpl                   |
| 88                | 4165 36256 51         | Hjul 340/55-16, kompl                  | Wheel 340/55-16, cpl                   |
| 89                | 4165 36025 52         | Hjul 11,5/80-15,3 traktormönster kompl | Wheel 11,5/80-15,3 tractor pattern cpl |



1431

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                             | Description                        |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1431 AX</b>    |                       | <b>KOMBIHJUL, SIDOMONTERAT</b>        | <b>COMBI WHEEL, SIDE MOUNTED</b>   |
| 1                 | 4165 20024 30         | Hållarhalva övre                      | Upper plate                        |
| 2                 | 4165 20025 30         | Hållarhalva undre                     | Lower plate                        |
| 3                 | 4165 20028 30         | Ramplatta                             | Plate                              |
| 4                 | 4165 20026 30         | Distansbygel kort                     | Distans bracket short              |
| 5                 | 4165 20027 30         | Distansbygel lång                     | Distans bracket long               |
| 6                 | 4165 20040 30         | Ledaxelhållare                        | Bracket                            |
| 7                 | 4165 20008 30         | Ledaxel                               | Linkarm                            |
| 8                 | 4165 20566 00         | Glidlager, Ø70/75/85x70               | Slide bearing, Ø70/75/85x70        |
| 9                 | 4165 20042 00         | Stoppring, Ø70/95x27,5                | Stop ring, Ø70/95x27,5             |
| 10                | 4738 88 80 03         | Smörjnippel, CM 8x1,25 FZB            | Grease nipple, CM 8x1,25 FZB       |
| 11                | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB            | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB       |
| 12                | 4165 20034 00         | Hylsa, Ø16,5/32x102                   | Sleeve, Ø16,5/32x102               |
| 13                | 4165 20182 00         | Länkskruv, M20x230                    | Swing bolt, M20x230                |
| 14                | 4165 90531 00         | Skruv M20x215-12.9 MW                 | Bolt M20x215-12.9 MW               |
| 15                | 4165 20044 00         | Tapp                                  | Pin                                |
| 16                | 4165 20045 00         | Handtag                               | Handle                             |
| 17                | 4165 99980 50         | Axel                                  | Axle                               |
| 18                | 4165 20013 31         | Hjulaxel                              | Wheel axle                         |
| 19                | 4165 18019 00         | Hårmålssprint dubbel, Ø5,0            | Double grip clip, Ø5,0             |
| 20                | 4165 91812 00         | Tryckfjäder                           | Compres. spring                    |
| 21                | 4165 98908 00         | Kronmutter, M39x1,5                   | Castel nut, M39x1,5                |
| 22                | 4165 21291 40         | Extra djupjustering                   | Extra deep adjustment              |
| 23                | 4165 85693 00         | Skruv M24x80-10.9 N30, Kullrigt huvud | Bolt M24x80-10.9 N30, Special head |
| 24                | 4165 97156 00         | Skruv, M24x120-10.9 N30               | Bolt, M24x120-10.9 N30             |
| 25                | 4165 85779 00         | Friktionsfjäder                       | Friction spring                    |
| 26                | 4721 44 65 01         | Fjädrande rörpinne FRP 12x 90 FZB     | Spring Pin ISO 8752 - 12 x 90 FZB  |
| 27                | 4721 43 82 01         | Fjädrande rörpinne FRP 8x 36 FZB      | Spring Pin ISO 8752 - 8 x 36 FZB   |
| 28                | 4721 43 49 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 50 FZB      | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 50 FZB   |
| 29                | 4165 96509 00         | Säkringstapp, Ø25x165                 | Pin, Ø25x165                       |
| 30                | 4165 85005 00         | Ringsprint, Ø11x34                    | Linch pin, Ø11x34                  |
| 31                | 4165 20560 00         | Skrapa, kompl                         | Scraper, cpl                       |
| 32                | 4725 26 47 51         | Skruv M6S 16x140- 8.8 FZB             | Bolt ISO 4014 - M16 x 140-8.8 FZB  |
| 33                | 4725 27 36 51         | Skruv M6S 24x150- 8.8 FZB             | Bolt ISO 4014-M24x150-8.8 FZB      |
| 34                | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB                  | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB         |
| 35                | 4732 21 28 51         | Mutter M6M 24- 8 NF FZB               | Nut ISO 7040-M24-8-NF FZB          |
| 36                | 4165 03607 07         | Mutter M6M 20-12 MW                   | Nut ISO 4032-20-12 MW              |
| 37                | 4734 11 92 01         | Bricka BRB 21x 37 FZB                 | Washer ISO 7089-M20-200 HV         |
| 38                | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB                  | Washer ISO 7089 - 16               |
| 39                | 4734 11 98 01         | Bricka BRB 25x 44 FZB                 | Washer ISO 7089 - 24               |
| 40                | 4165 31496 50         | Fälg                                  | Rim                                |
| 41                | 4165 31495 00         | Däck 260/70-15,3                      | Tyre 260/70-15.3                   |
| 42                | 4165 23695 50         | Nav FAD                               | Hub FAD                            |
| 43                | 4165 98744 00         | Navskruv, M18x1,5x50                  | Hub screw, M18x1,5x50              |
| 44                | 4165 23693 00         | Tättningsbricka FAD, Ø101/55          | Sealing washer                     |
| 45                | 4165 23697 00         | Kronmutter, M33x2                     | Castel nut, M33x2                  |
| 46                | 4721 62 33 01         | Saxpinne SP 6.3x 50 FZB               | Split pin ISO 1234-6.3x50 FZB      |
| 47                | 4165 23696 00         | Navkapsel FAD, Ø80                    | Hub cap FAD, Ø80                   |
| 48                | 4738 42 11 00         | Taper roller bearing, 30211           | Taper roller bearing, 30211        |
| 49                | 4165 91417 00         | Navmutter, M18x1,5 sfär R16           | Hub nut, M18x1,5 sphere R16        |
| 50                | 4738 42 08 00         | Koniskt rullager, 30208               | Taper roller bearing, 30208        |
| 51                | 4165 94535 00         | Glidlager, Ø45/50x30                  | Slide bearing, Ø45/50x30           |
| 52                | 4165 20562 40         | Skrapa                                | Scraper                            |
| 53                | 4165 20558 00         | U-bygel, M12x62x90                    | U-clamp, M12x62x90                 |
| 54                | 4734 11 78 01         | Bricka BRB 13x 24 FZB                 | Washer ISO 7089 - 12 FZB           |
| 55                | 4731 23 22 01         | Mutter M6M 12- 8 FZB                  | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB         |
| 56                | 4165 99369 00         | Dekal: Däcktryck 300kPa               | Decal: Tyre pressure 300kPa        |
| 57                | 4165 23700 50         | Hjulnav FAD 3A572                     | Wheel hub FAD 3A572                |
| 58                | 4165 36245 51         | Hjul 260/70-15,3, kompl               | Wheel 260/70-15,3, cpl             |







| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                          | Description                      |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1392 AX</b>    |                       | <b>SKIVRIST, FAST</b>              | <b>DISC COULTER, RIGID</b>       |
| 1                 | 4165 94244 30         | Skivristskaff 289X230, höger fast  | Disc coultter shank 289X230, RH  |
| 2                 | 4165 94243 30         | Skivristskaff 289x230, vänster     | Disc coultter shank 289x230, LH  |
| 3                 | 4165 85884 00         | Bricka, Ø17/38x10                  | Washer, Ø17/38x10                |
| 4                 | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB               | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB       |
| 5                 | 4165 20769 30         | Inställningsarm med kuggkr. Höger  | Adjustment arm, Right            |
| 6                 | 4165 20770 30         | Inställningsarm med kuggkr.vänster | Adjustment arm, Left             |
| 7                 | 4165 94734 30         | Lagerkuts för skivrist             | Bearing house for disc coultter  |
| 8                 | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB         | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB     |
| 9                 | 4165 95089 00         | Tapp, Ø30x56                       | Pin, Ø30x56                      |
| 10                | 4721 43 49 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 50 FZB   | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 50 FZB |
| 11                | 4165 03602 35         | Skruv MFBK 16x 50-10.9 MW          | Nib bolt MFBK 16x 50-10.9 MW     |
| 12                | 4725 25 43 51         | Skruv M6S 12x 55- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4014 - M12 x 55-8.8 FZB |
| 13                | 4725 26 75 51         | Skruv M6S 20x 55- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4014 - M20 x 55-8.8 FZB |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                         | Description                        |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>698 AX</b>     |                       | <b>SKIVRIST, FJÄDRANDE</b>        | <b>DISC COULTER,SPRING-LOADED</b>  |
| 1                 | 4165 80664 40         | Skivristklinga Ø500 (20"), tandad | Coultter disc Ø500 (20"), notched  |
| 2                 | 4165 80663 40         | Skivristklinga Ø500, ripplad      | Disk coultter Ø500, rippled        |
| 3                 | 4165 80662 40         | Skivristklinga Ø500, slät         | Disc coultter Ø500, plain          |
| 4                 | 4165 72547 40         | Skivristklinga Ø457 (18"), slät   | Disc coultter Ø457 (18"), plain    |
| 5                 | 4165 27751 30         | Skivristskaff 296x266, höger      | Disc coultter shank 296x266, RH    |
| 6                 | 4165 27752 30         | Skivristskaff 296x266, vänster    | Disc coultter shank 296x266, LH    |
| 7                 | 4165 35304 30         | Skivristfäste höger gjuten        | Disc bracket casting               |
| 8                 | 4165 35412 30         | Skivristfäste vänster gjuten      | Disc bracket left casting          |
| 9                 | 4165 75975 00         | Skivristnav utan klinga, höger    | Disc coultter hub without disc, RH |
| 10                | 4165 92237 00         | Skivristnav utan klinga, vänster  | Disc coultter hub without disc, LH |
| 11                | 4165 81076 00         | Tapp, skivrist höger              | Pin, disc coultter RH              |
| 12                | 4165 85671 00         | Tapp, skivrist vänster            | Pin, disc coultter LH              |
| 13                | 4165 86639 30         | Skivristarm, höger                | Disc coultter arm, RH              |
| 14                | 4165 86642 30         | Skivristarm, Vänster              | Arm, Left                          |
| 15                | 4165 80967 40         | Nav, skivrist                     | Hub, disc coultter                 |
| 16                | 4165 75545 00         | Nållager, 35/42x20                | Needle bearing, 35/42x20           |
| 17                | 4740 51 77 00         | Radialtätning, A35x52x7           | Sealing ring, A35x52x7             |
| 18                | 4740 48 48 04         | O-ring, OR 65,09x3,53             | O-ring, OR 65,09x3,53              |
| 19                | 4165 80959 00         | Tättningsbricka                   | Sealing washer                     |
| 20                | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB        | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB       |
| 21                | 4165 81529 00         | Tryckfjäder                       | Spring                             |
| 22                | 4165 80961 00         | Bricka (fjäderstyrning)           | Washer (spring guide)              |
| 23                | 4165 85438 00         | Dragstång för skivrist            | Shank                              |
| 24                | 4165 25249 30         | Hävarm                            | Lever                              |
| 25                | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB              | Washer ISO 7089 - 16               |
| 26                | 4725 26 33 51         | Skruv M6S 16x 65- 8.8 FZB         | Bolt ISO 4014 - M16 x 65-8.8 FZB   |
| 27                | 4731 43 26 01         | Mutter ML6M 20- 5 FZB             | Hexagon Thin Nut ISO - 4035 - M20  |
| 28                | 4165 85884 00         | Bricka, Ø17/38x10                 | Washer, Ø17/38x10                  |
| 29                | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB              | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB         |
| 30                | 4165 03602 35         | Skruv MFBK 16x 50-10.9 MW         | Nib bolt MFBK 16x 50-10.9 MW       |
| 31                | 4165 86240 09         | Fjädrande rörpinne FRP 20x 36     | Spring pin DIN 7346 S Ø20x36       |
| 32                | 4165 80966 40         | Lock för plan klinga              | Cover for disc                     |
| 33                | 4725 24 93 51         | Skruv M6S 10x 25- 8.8 FZB         | Bolt ISO 4014 - M10 x 25-8.8 FZB   |
| 34                | 4721 43 49 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 50 FZB  | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 50 FZB   |
| 35                | 4721 43 84 01         | Fjädrande rörpinne FRP 8x 45 FZB  | Spring Pin ISO 8752 - 8 x 45 FZB   |
| 36                | 4725 25 43 51         | Skruv M6S 12x 55- 8.8 FZB         | Bolt ISO 4014 - M12 x 55-8.8 FZB   |
| 37                | 4725 26 24 51         | Skruv M6S 16x 30- 8.8 FZB         | Bolt ISO 4014- M16x 30-8.8 FZB     |
| 38                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW               | Nut ISO-4032 M16-10 MW             |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                            | Description                                |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>538 AX</b>     |                       | <b>SKIVRISTFÄSTE</b>                 | <b>DISC COULTER BRACKET</b>                |
| 1                 | 4165 24083 30         | Skivristfäste komplett, 150x100      | Disc coultter bracket, 150x100 cpl         |
| 2                 | 4165 96375 30         | Skivristfäste komplett (150x150)     | Disc coultter bracket cpl (150x150)        |
| 3                 | 4165 24590 30         | Skivristfäste f ram 150x100, 150x150 | Disc coultter bracket for 150x100, 150x150 |
| 4                 | 4725 26 54 51         | Skruv M6S 16x220- 8.8 FZB            | Bolt ISO 4014 - M16 x 220-8.8 FZB          |
| 5                 | 4165 25012 00         | Länkskruv, M16x150                   | Swing bolt, M16x150                        |
| 6                 | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB                 | Washer ISO 7089 - 16                       |
| 7                 | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB                 | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB                 |
| 8                 | 4165 24524 00         | Länkskruv, M16x200                   | Eye bolt, M16x200                          |





**139c**

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                             | Description                          |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>139c AX</b>    |                       | <b>PLOGKROPP AX, AXP</b>              | <b>PLOUGH BODY AX, AXP</b>           |
| 1                 | 4165 94616 30         | Ställ AX, Höger                       | Frog AX, Right                       |
| 2                 | 4165 94617 30         | Ställ AX, Vänster                     | Frog AX, Left                        |
| 3                 | 4165 94610 09         | Billspets AX, AH höger, kompl         | Point AX, AH right, cpl              |
| 4                 | 4165 94611 09         | Billspets AX, AH vänster, kompl       | Point AX, AH left, cpl               |
| 5                 | 4165 94607 09         | Landsida AX, AXP, vänster, komp       | Landside AX, AXP, LH, cpl            |
| 6                 | 4165 94606 09         | Landsida AX, AXP höger, kompl         | Landside AX, AXP RH, cpl             |
| 7                 | 4165 94598 09         | Skär höger 350 (14") XL, kompl        | Share RH 350 (14") XL, cpl           |
| 8                 | 4165 94599 09         | Skär vänster 350 (14") XL, kompl      | Share LH 350 (14") XL, cpl           |
| 9                 | 4165 94600 09         | Skär höger 400 (16") XL, kompl        | Share RH 400 (16") XL, cpl           |
| 10                | 4165 94601 09         | Skär vänster 400 (16") XL, kompl      | Share LH 400 (16") XL, cpl           |
| 11                | 4165 94602 09         | Skär höger 450 (18") XL, kompl        | Share RH 450 (18") XL, cpl           |
| 12                | 4165 94603 09         | Skär väster 450 (18") XL, kompl       | Share LH 450 (18") XL, cpl           |
| 13                | 4165 94594 09         | Vändskiva XL/AX kompl, höger          | Mouldboard XL/AX cpl, RH             |
| 14                | 4165 94595 09         | Vändskiva XL/AX kompl, vänster        | Mouldboard XL/AX cpl, LH             |
| 15                | 4165 94596 09         | Vändskivebröst XL höger, kompl        | Mouldboard shin XL right, cpl        |
| 16                | 4165 94597 09         | Vändskivebröst XL vänster, kompl      | Mouldboard shin XL left, kompl       |
| 17                | 4165 94614 00         | Vändskivestötta XL, AX                | Support Stay XL, AX                  |
| 18                | 4165 94615 40         | Stagvinkel                            | Bracket                              |
| 19                | 4165 94289 09         | Slitplatta låg, kompl                 | Wearing plate low, cpl               |
| 20                | 4165 94622 09         | Knivrist kompl, höger                 | Knife coulter cpl, RH                |
| 21                | 4165 94623 09         | Knivrist kompl, vänster               | Knife coulter cpl, LH                |
| 22                | 4165 29438 09         | Knivrist QR höger, kompl              | Knife coulter QR RH, cpl             |
| 23                | 4165 29439 09         | Knivrist QR vänster, kompl            | Knife coulter QR LH, cpl             |
| 24                | 4165 23924 09         | Täckplåt XL/AX kompl, höger           | Covering plate XL/AX cpl, RH         |
| 25                | 4165 23925 09         | Täckplåt XL/AX kompl , vänster        | Covering plate XL/AX cpl, LH         |
| 26                | 4165 85461 09         | Tiltvinge höger, kompl                | Mouldboard extension RH, cpl         |
| 27                | 4165 85462 09         | Tiltvinge vänster, kompl              | Mouldboard extension LH, cpl         |
| 28                | 4165 03612 21         | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW             | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW         |
| 29                | 4165 03602 23         | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW             | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW         |
| 30                | 4165 03612 24         | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW             | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW             |
| 31                | 4165 03602 33         | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW             | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW         |
| 32                | 4165 03602 57         | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW             | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW         |
| 33                | 4165 03602 58         | Skruv MFBK 20x 75-10.9 MW             | Nib bolt MFBK 20x 75-10.9 MW         |
| 34                | 4165 03602 60         | Skruv MFBK 20x 85-10.9 MW             | Nib bolt MFBK 20x 85-10.9 MW         |
| 35                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW                   | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW           |
| 36                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW                   | Nut ISO-4032 M16-10 MW               |
| 37                | 4165 03613 03         | Mutter M6M 12x1,25-12 MW              | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW    |
| 38                | 4165 03615 05         | Mutter M6MF 12- 8 FZB                 | Nut ISO - 4161 - M12 FZB             |
| 39                | 4165 89489 00         | Bricka, Ø13/25x10                     | Washer, Ø13/25x10                    |
| 40                | 4165 24803 09         | Vändskiva XLP, Höger                  | Mouldboard XLP, Right                |
| 41                | 4165 24804 09         | Vändskiva XLP vänster, kompl          | Mouldboard XLP LH, cpl               |
| 42                | 4165 24367 40         | Vinkelstötta, höger                   | Angle support, RH                    |
| 43                | 4165 24797 40         | Vinkelstötta, vänster                 | Angle support, LH                    |
| 44                | 4165 24802 09         | Vändskivebröst med fas vänster, kompl | Mouldboard shin with chamfer LH, cpl |
| 45                | 4165 24801 09         | Vändskivebröst med fas höger, kompl   | Mouldboard shin with chamfer RH, cpl |
| 46                | 4725 65 42 01         | Skruv MF6S 12x 50- 8.8 FZB            | Bolt ISO 10642 - M12 x 50-8.8 FZB    |
| 47                | 4725 65 40 01         | Skruv MF6S 12x 40- 8.8 FZB            | Bolt ISO 10642 - M12 x 40-8.8 FZB    |
| 48                | 4165 94608 09         | Spets höger XL, XU, kompl             | Point right XL, XU, cpl              |
| 49                | 4165 94609 09         | Spets vänster XL, XU, kompl           | Point left XL, XU, cpl               |
| 50                | 4165 94604 09         | Landsida XL höger, kompl              | Landside XL RH, cpl                  |
| 51                | 4165 94605 09         | Landsida XL vänster, kompl            | Landside XL LH, cpl                  |
| 52                | 4165 94612 09         | Spetsplatta XL höger, kompl           | Point plate XL RH, cpl               |
| 53                | 4165 94613 09         | Spetsplatta XL vänster, kompl         | Point plate LH, cpl                  |
| 54                | 4165 96272 09         | Spets nedsänkt XL, XS höger, kompl    | Point short XL, XS RH, cpl           |
| 55                | 4165 96273 09         | Spets nedsänkt XL, XS vänster, kompl  | Point short XL, XS LH, cpl           |
| 56                | 4165 03602 22         | Skruv MFBK 12x 35-10.9 MW             | Nib bolt MFBK 12x 35-10.9 MW         |
| 57                | 4731 23 22 51         | Mutter M6M 12-10 MW                   | Nut ISO 4032-M12-10 MW               |
| 58                | 4732 21 22 51         | Mutter M6M 12- 8 NF FZB               | Nut ISO 7040-M12-8-NF FZB            |




| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                            | Description                           |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1322 AX</b>    |                       | <b>PLOGKROPP XLD</b>                 | <b>PLOUGH BODY XLD</b>                |
| 1                 | 4165 35010 30         | XLD Ställ, Höger                     | XLD Frog, Right                       |
| 2                 | 4165 35011 30         | XLD Ställ, Vänster                   | XLD Frog, Left                        |
| 3                 | 4165 35070 09         | XLD Spets, Höger, kompl.             | XLD Point, Right, Compl.              |
| 4                 | 4165 35071 09         | XLD Spets, Vänster, Kompl.           | XLD Point, Left, Compl.               |
| 5                 | 4165 35074 09         | XLD Vändbar Spets, Höger, Kompl.     | XLD Reversible Point, Right, Compl.   |
| 6                 | 4165 35075 09         | XLD Vändbar Spets, Vänster, Kompl.   | XLD Reversible Point, Left, Compl.    |
| 7                 | 4165 35076 09         | XLD Spetsplatta, Höger, Kompl.       | XLD Point Bracket, Right, Compl.      |
| 8                 | 4165 35077 09         | XLD Spetsplatta, Vänster, Kompl.     | XLD Point bracket, Left, Compl.       |
| 9                 | 4165 35040 09         | XLD Skär 16", Höger, Kompl.          | XLD Share 16", Right, Compl.          |
| 10                | 4165 35041 09         | XLD Skär 16", Vänster, Kompl.        | XLD Share 16", Left, Compl.           |
| 11                | 4165 35042 09         | XLD Skär 18", Höger, Kompl.          | XLD Share 18", Right, Compl.          |
| 12                | 4165 35043 09         | XLD Skär 18", Vänster, Kompl.        | XLD Share 18", Left, Compl.           |
| 13                | 4165 35044 09         | XLD Skär 20", Höger, Kompl.          | XLD Share 20", Right, Compl.          |
| 14                | 4165 35045 09         | XLD Skär 20", Vänster, Kompl.        | XLD Share 20", Left, Compl.           |
| 15                | 4165 35060 09         | XLD Landsida främre, Höger, Kompl.   | XLD Landside Forward, Right, Compl.   |
| 16                | 4165 35061 09         | XLD Landsida Främre, Vänster, Kompl. | XLD Landside Forward, Left, Compl.    |
| 17                | 4165 35062 09         | XLD Landsida Bakre, Höger, Kompl.    | XLD Landside Rear, Right, Compl.      |
| 18                | 4165 35063 09         | XLD Landsida Bakre, Vänster, Kompl.  | XLD Landside Rear, Left, Compl.       |
| 19                | 4165 35080 09         | XLD Bröst, Höger, Kompl.             | XLD Chest, Right, Compl.              |
| 20                | 4165 35081 09         | XLD Bröst, Vänster, Kompl.           | XLD Chest, Left, Compl.               |
| 21                | 4165 35020 09         | XLD Vändskiva, Höger, Kompl.         | XLD Mouldboard, Right, Compl.         |
| 22                | 4165 35021 09         | XLD Vändskiva, Vänster, Kompl.       | XLD Mouldboard, Left, Compl.          |
| 23                | 4165 03612 21         | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW            | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW          |
| 24                | 4165 03613 03         | Mutter M6M 12x1,25-12 MW             | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW     |
| 25                | 4165 94615 40         | Stagvinkel                           | Bracket                               |
| 26                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW                  | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW            |
| 27                | 4165 03602 33         | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW          |
| 28                | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB                 | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB            |
| 29                | 4165 03602 57         | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW          |
| 30                | 4165 03602 58         | Skruv MFBK 20x 75-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 75-10.9 MW          |
| 31                | 4165 35096 40         | Stagfäste                            | Stay Bracket                          |
| 32                | 4165 94289 09         | Slitplatta låg, kompl                | Wearing plate low, cpl                |
| 33                | 4165 94622 09         | Knivrist kompl, höger                | Knife coulter cpl, RH                 |
| 34                | 4165 94623 09         | Knivrist kompl, vänster              | Knife coulter cpl, LH                 |
| 35                | 4165 35112 09         | XLD Täckplåt ställ Kompl., Höger     | XLD Cover plate Frog Compl., Right    |
| 36                | 4165 35113 09         | XLD Täckplåt ställ Kompl. Vänster    | XLD Frog protection plate Compl, Left |
| 37                | 4165 03612 24         | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW            | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW              |
| 38                | 4165 03602 23         | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW          |
| 39                | 4165 03615 05         | Mutter M6MF 12- 8 FZB                | Nut ISO - 4161 - M12 FZB              |
| 40                | 4165 85461 09         | Tiltvinge höger, kompl               | Mouldboard extension RH, cpl          |
| 41                | 4165 85462 09         | Tiltvinge vänster, kompl             | Mouldboard extension LH, cpl          |
| 42                | 4165 36339 01         | XLD dubbel stötta, kompl             | XLD double stay, cpl                  |
| 43                | 4165 36337 01         | XLD stötta, kompl                    | XLD stay, cpl                         |
| 44                | 4165 35095 00         | Vändskivestötta XLD                  | Mouldboard stay XLD                   |
| 45                | 4165 35094 00         | Vändskivestötta XLD                  | Mouldboard stay XLD                   |






682

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                            | Description                       |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>682 AX</b>     |                       | <b>PLOGKROPP AH</b>                  | <b>PLOUGH BODY AH</b>             |
| 1                 | 4165 20539 30         | Ställ XU Höger                       | Frog XU Right                     |
| 2                 | 4165 20540 30         | Ställ XU Vänster                     | Frog XU Left                      |
| 3                 | 4165 94610 09         | Billspets AX, AH höger, kompl        | Point AX, AH right, cpl           |
| 4                 | 4165 94611 09         | Billspets AX, AH vänster, kompl      | Point AX, AH left, cpl            |
| 5                 | 4165 96096 09         | Landsida AH, AS, höger, kompl        | Landside AH, AS, right, cpl       |
| 6                 | 4165 96097 09         | Landsida AH, AS, vänster, kompl      | Landside AH, AS, left, cpl        |
| 7                 | 4165 96090 09         | Skär XU 400 (16") höger, kompl       | Share XU 400 (16") RH, cpl        |
| 8                 | 4165 96091 09         | Skär XU 400 (16") vänster, kompl     | Share XU 400 (16") LH, cpl        |
| 9                 | 4165 96092 09         | Skär XU 450 (18") höger, kompl       | Share XU 450 (18") RH, cpl        |
| 10                | 4165 96093 09         | Skär XU 450 (18") vänster, kompl     | Share XU 450 (18") LH, cpl        |
| 11                | 4165 96084 09         | Vändskiva XU höger, kompl            | Mouldboard XU RH, cpl             |
| 12                | 4165 96085 09         | Vändskiva XU vänster, kompl          | Mouldboard XU LH, cpl             |
| 13                | 4165 96086 09         | Vändskivebröst XU/AH höger, kompl    | Mouldboard shin XU/AH RH, cpl     |
| 14                | 4165 96087 09         | Vändskivebröst XU/AH vänster, kompl  | Mouldboard shin XU/AH LH, cpl     |
| 15                | 4165 96104 00         | Vändskivestötta XU, AH, XS, AS       | Mouldboard stay XU, AH, XS, AS    |
| 16                | 4165 94289 09         | Slitplatta låg, kompl                | Wearing plate low, cpl            |
| 17                | 4165 94622 09         | Knivrist kompl, höger                | Knife coulter cpl, RH             |
| 18                | 4165 94623 09         | Knivrist kompl, vänster              | Knife coulter cpl, LH             |
| 19                | 4165 85461 09         | Tiltvinge höger, kompl               | Mouldboard extension RH, cpl      |
| 20                | 4165 85462 09         | Tiltvinge vänster, kompl             | Mouldboard extension LH, cpl      |
| 21                | 4165 03612 21         | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW            | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW      |
| 22                | 4165 03602 57         | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW      |
| 23                | 4165 03613 03         | Mutter M6M 12x1,25-12 MW             | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW |
| 24                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW                  | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW        |
| 25                | 4165 03602 23         | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW      |
| 26                | 4165 94615 40         | Stagvinkel                           | Bracket                           |
| 27                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW                  | Nut ISO-4032 M16-10 MW            |
| 28                | 4165 03602 33         | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW      |
| 29                | 4165 03615 05         | Mutter M6MF 12- 8 FZB                | Nut ISO - 4161 - M12 FZB          |
| 30                | 4165 03612 24         | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW            | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW          |
| 31                | 4165 24260 40         | Vinkelstötta, höger                  | Angle bracket, RH                 |
| 32                | 4165 24262 40         | Vinkelstötta, vänster                | Angle bracket, LH                 |
| 33                | 4165 29282 09         | Täckplåt XU/AH kompl, höger          | Covering plate XU/AH cpl, RH      |
| 34                | 4165 29283 09         | Täckplåt XU/AH kompl, vänster        | Covering plate XU/AX cpl, LH      |
| 35                | 4165 03602 58         | Skruv MFBK 20x 75-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 75-10.9 MW      |
| 36                | 4165 94608 09         | Spets höger XL, XU, kompl            | Point right XL, XU, cpl           |
| 37                | 4165 94609 09         | Spets vänster XL, XU, kompl          | Point left XL, XU, cpl            |
| 38                | 4165 94612 09         | Spetsplatta XL höger, kompl          | Point plate XL RH, cpl            |
| 39                | 4165 94613 09         | Spetsplatta XL vänster, kompl        | Point plate LH, cpl               |
| 40                | 4165 96094 09         | Landsida XU höger, kompl             | Landside XU RH, cpl               |
| 41                | 4165 96095 09         | Landsida XU vänster, kompl           | Landside XU LH, cpl               |
| 42                | 4165 96272 09         | Spets nedsänkt XL, XS höger, kompl   | Point short XL, XS RH, cpl        |
| 43                | 4165 96273 09         | Spets nedsänkt XL, XS vänster, kompl | Point short XL, XS LH, cpl        |



| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                            | Description                       |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>703 AX</b>     |                       | <b>PLOGKROPP AS</b>                  | <b>PLOUGH BODY AS</b>             |
| 1                 | 4165 21619 30         | Plogställ XS, höger                  | Frog XS, RH                       |
| 2                 | 4165 21620 30         | Plogställ AS, vänster                | Frog AS, Left                     |
| 3                 | 4165 94610 09         | Billspets AX, AH höger, kompl        | Point AX, AH right, cpl           |
| 4                 | 4165 94611 09         | Billspets AX, AH vänster, kompl      | Point AX, AH left, cpl            |
| 5                 | 4165 96096 09         | Landsida AH, AS, höger, kompl        | Landside AH, AS, right, cpl       |
| 6                 | 4165 96097 09         | Landsida AH, AS, vänster, kompl      | Landside AH, AS, left, cpl        |
| 7                 | 4165 96090 09         | Skär XU 400 (16") höger, kompl       | Share XU 400 (16") RH, cpl        |
| 8                 | 4165 96091 09         | Skär XU 400 (16") vänster, kompl     | Share XU 400 (16") LH, cpl        |
| 9                 | 4165 96092 09         | Skär XU 450 (18") höger, kompl       | Share XU 450 (18") RH, cpl        |
| 10                | 4165 96093 09         | Skär XU 450 (18") vänster, kompl     | Share XU 450 (18") LH, cpl        |
| 11                | 4165 20249 09         | Strimla nr 1 höger, kompl            | Stripe no 1 right, cpl            |
| 12                | 4165 20894 09         | Strimla nr 1 övre vänster, kompl     | Stripe no 1 upper left, cpl       |
| 13                | 4165 20250 09         | Strimla nr 2 höger, kompl            | Stripe no 2 right, cpl            |
| 14                | 4165 20895 09         | Strimla nr 2 vänster, kompl          | Stripe no 2 left, cpl             |
| 15                | 4165 20251 09         | Strimla nr 3 höger, kompl            | Stripe no 3 right, cpl            |
| 16                | 4165 20896 09         | Strimla nr 3 vänster, kompl          | Stripe no 3 left, cpl             |
| 17                | 4165 20252 09         | Strimla nr 4 höger, kompl            | Stripe no 4 right, cpl            |
| 18                | 4165 20897 09         | Strimla nr 4 vänster, kompl          | Stripe no 4 left, cpl             |
| 19                | 4165 21470 09         | Vändskivebröst XS/AS höger, kompl    | Mouldboard shin XS/AS right, cpl  |
| 20                | 4165 21599 09         | Vändskivebröst XS/AS vänster, kompl  | Mouldboard shin XS/AS left, cpl   |
| 21                | 4165 96104 00         | Vändskivestötta XU, AH, XS, AS       | Mouldboard stay XU, AH, XS, AS    |
| 22                | 4165 20268 40         | Brygga, höger                        | Bridge, right                     |
| 23                | 4165 20278 40         | Brygga, vänster                      | Bridge, left                      |
| 24                | 4165 94622 09         | Knivrist kompl, höger                | Knife coulter cpl, RH             |
| 25                | 4165 94623 09         | Knivrist kompl, vänster              | Knife coulter cpl, LH             |
| 26                | 4165 94289 09         | Slitplatta låg, kompl                | Wearing plate low, cpl            |
| 27                | 4165 03612 21         | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW            | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW      |
| 28                | 4165 03612 24         | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW            | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW          |
| 29                | 4165 03602 33         | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW      |
| 30                | 4165 03602 57         | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW      |
| 31                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW                  | Nut ISO-4032 M16-10 MW            |
| 32                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW                  | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW        |
| 33                | 4165 03613 03         | Mutter M6M 12x1,25-12 MW             | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW |
| 34                | 4165 96094 09         | Landsida XU höger, kompl             | Landside XU RH, cpl               |
| 35                | 4165 96095 09         | Landsida XU vänster, kompl           | Landside XU LH, cpl               |
| 36                | 4165 94608 09         | Spets höger XL, XU, kompl            | Point right XL, XU, cpl           |
| 37                | 4165 94609 09         | Spets vänster XL, XU, kompl          | Point left XL, XU, cpl            |
| 38                | 4165 94612 09         | Spetsplatta XL höger, kompl          | Point plate XL RH, cpl            |
| 39                | 4165 94613 09         | Spetsplatta XL vänster, kompl        | Point plate LH, cpl               |
| 40                | 4165 29282 09         | Täckplåt XU/AH kompl, höger          | Covering plate XU/AH cpl, RH      |
| 41                | 4165 29283 09         | Täckplåt XU/AH kompl, vänster        | Covering plate XU/AX cpl, LH      |
| 42                | 4165 96272 09         | Spets nedsänkt XL, XS höger, kompl   | Point short XL, XS RH, cpl        |
| 43                | 4165 96273 09         | Spets nedsänkt XL, XS vänster, kompl | Point short XL, XS LH, cpl        |
| 44                | 4165 03602 58         | Skruv MFBK 20x 75-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 75-10.9 MW      |




1520

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                            | Description                           |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1520 AX</b>    |                       | <b>PLOGKROPP XSD</b>                 | <b>PLOUGH BODY XSD</b>                |
| 1                 | 4165 35010 30         | XLD Ställ, Höger                     | XLD Frog, Right                       |
| 2                 | 4165 35011 30         | XLD Ställ, Vänster                   | XLD Frog, Left                        |
| 3                 | 4165 35070 09         | XLD Spets, Höger, kompl.             | XLD Point, Right, Compl.              |
| 4                 | 4165 35071 09         | XLD Spets, Vänster, Kompl.           | XLD Point, Left, Compl.               |
| 5                 | 4165 35074 09         | XLD Vändbar Spets, Höger, Kompl.     | XLD Reversible Point, Right, Compl.   |
| 6                 | 4165 35075 09         | XLD Vändbar Spets, Vänster, Kompl.   | XLD Reversible Point, Left, Compl.    |
| 7                 | 4165 35076 09         | XLD Spetsplatta, Höger, Kompl.       | XLD Point Bracket, Right, Compl.      |
| 8                 | 4165 35077 09         | XLD Spetsplatta, Vänster, Kompl.     | XLD Point bracket, Left, Compl.       |
| 9                 | 4165 35040 09         | XLD Skär 16", Höger, Kompl.          | XLD Share 16", Right, Compl.          |
| 10                | 4165 35041 09         | XLD Skär 16", Vänster, Kompl.        | XLD Share 16", Left, Compl.           |
| 11                | 4165 35042 09         | XLD Skär 18", Höger, Kompl.          | XLD Share 18", Right, Compl.          |
| 12                | 4165 35043 09         | XLD Skär 18", Vänster, Kompl.        | XLD Share 18", Left, Compl.           |
| 13                | 4165 35044 09         | XLD Skär 20", Höger, Kompl.          | XLD Share 20", Right, Compl.          |
| 14                | 4165 35045 09         | XLD Skär 20", Vänster, Kompl.        | XLD Share 20", Left, Compl.           |
| 15                | 4165 35060 09         | XLD Landsida främre, Höger, Kompl.   | XLD Landside Forward, Right, Compl.   |
| 16                | 4165 35061 09         | XLD Landsida Främre, Vänster, Kompl. | XLD Landside Forward, Left, Compl.    |
| 17                | 4165 35062 09         | XLD Landsida Bakre, Höger, Kompl.    | XLD Landside Rear, Right, Compl.      |
| 18                | 4165 35063 09         | XLD Landsida Bakre, Vänster, Kompl.  | XLD Landside Rear, Left, Compl.       |
| 19                | 4165 35080 09         | XLD Bröst, Höger, Kompl.             | XLD Chest, Right, Compl.              |
| 20                | 4165 35081 09         | XLD Bröst, Vänster, Kompl.           | XLD Chest, Left, Compl.               |
| 21                | 4165 35024 09         | XSD Strimla nr 1, Höger              | XSD Stripe no 1, Right                |
| 22                | 4165 35025 09         | XSD Strimla nr 1, Vänster            | XSD Stripe no 1, Left                 |
| 23                | 4165 35026 09         | XSD Strimla nr 2, Höger              | XSD Stripe no 2, Right                |
| 24                | 4165 35027 09         | XSD Strimla nr 2, Vänster            | XSD Stripe no 2, Left                 |
| 25                | 4165 35028 09         | XSD Strimla nr 3, Höger              | XSD Stripe no 3, Right                |
| 26                | 4165 35029 09         | XSD Strimla nr 3, Vänster            | XSD Stripe no 3, Left                 |
| 27                | 4165 35030 09         | XSD Strimla nr 4, Höger              | XSD Stripe no 4, Right                |
| 28                | 4165 35031 09         | XSD Strimla nr 4, Vänster            | XSD Stripe no 4, Left                 |
| 29                | 4165 03612 21         | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW            | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW          |
| 30                | 4165 03613 03         | Mutter M6M 12x1,25-12 MW             | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW     |
| 31                | 4165 35102 40         | XSD Stöd, Höger                      | XSD Support, Right                    |
| 32                | 4165 35103 40         | XSD Stöd, Vänster                    | XSD Support, Left                     |
| 33                | 4165 35093 00         | XSD Vändskivestötte Övre             | XSD Mouldboard stay Upper             |
| 34                | 4165 35091 00         | XSD Vändskivestötte Undre            | XSD Mouldboard Stay Lower             |
| 35                | 4165 03602 57         | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW          |
| 36                | 4165 03602 58         | Skruv MFBK 20x 75-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 75-10.9 MW          |
| 37                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW                  | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW            |
| 38                | 4165 03602 33         | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW          |
| 39                | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB                 | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB            |
| 40                | 4165 94289 09         | Slitplatta låg, kompl                | Wearing plate low, cpl                |
| 41                | 4165 94622 09         | Knivrist kompl, höger                | Knife coulter cpl, RH                 |
| 42                | 4165 94623 09         | Knivrist kompl, vänster              | Knife coulter cpl, LH                 |
| 43                | 4165 35112 09         | XLD Täckplåt ställ Kompl., Höger     | XLD Cover plate Frog Compl., Right    |
| 44                | 4165 35113 09         | XLD Täckplåt ställ Kompl. Vänster    | XLD Frog protection plate Compl, Left |
| 45                | 4165 03612 24         | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW            | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW              |
| 46                | 4165 03602 23         | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW          |
| 47                | 4165 03615 05         | Mutter M6MF 12- 8 FZB                | Nut ISO - 4161 - M12 FZB              |
| 48                | 4165 85461 09         | Tiltvinge höger, kompl               | Mouldboard extension RH, cpl          |
| 49                | 4165 85462 09         | Tiltvinge vänster, kompl             | Mouldboard extension LH, cpl          |
| 50                | 4165 35118 01         | XSD Stag och fäste Kompl. Höger      | XSD Stay and Bracket Compl. Right     |
| 51                | 4165 35119 01         | XSD Stag och fäste Kompl. Vänster    | XSD Stay and Bracket Compl. Left      |




|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|




700

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|



701

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|




702

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                       | Description                    |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>700 AX</b>     |                       | <b>SKUMVINGE</b>                | <b>COVERBOARD</b>              |
| 1                 | 4165 96268 40         | Skärvinge höger kompl, XL/UC    | Coverboard cpl RH, XL/UC       |
| 2                 | 4165 96269 40         | Skärvinge vänster kompl, XL/UC  | Coverboard cpl LH, XL/UC       |
| 3                 | 4165 21337 40         | Skärvinge höger kompl, XU/XS    | Coverboard cpl RH, XU/XS       |
| 4                 | 4165 21338 40         | Skärvinge vänster kompl, XU/XS  | Coverboard LH cpl, XU/XS       |
| 5                 | 4165 35114 00         | XLD Skärvinge Kompl. Höger      | XLD Coverboard Compl. Right    |
| 6                 | 4165 35115 00         | XLD Skärvinge komplett, Vänster | XLD Coverboard Compl, Left     |
| 7                 | 4165 96064 09         | Skärvinge höger, kompl          | Coverboard right, cpl          |
| 8                 | 4165 96065 09         | Skärvinge vänster, kompl        | Coverboard left, cpl           |
| 9                 | 4165 94624 40         | Skärvingefäste XL/UC, höger     | Bracket coverboard XL/UC, RH   |
| 10                | 4165 94625 40         | Skärvingefäste XL/UC, vänster   | Bracket coverboard XL/UC, LH   |
| 11                | 4165 99627 40         | Skärvingefäste XU, XS, höger    | Coverboard bracket XU, XS, RH  |
| 12                | 4165 99628 40         | Skärvingefäste XU/XS, vänster,  | Coverboard bracket XU/XS, LH   |
| 13                | 4165 35116 40         | XLD Fäste skärvinge, Höger      | XLD Bracket Cover board, Right |
| 14                | 4165 35117 40         | XLD Fäste skärvinge, Vänster    | XLD Bracket Cover board, Left  |
| 15                | 4165 89489 00         | Bricka, Ø13/25x10               | Washer, Ø13/25x10              |
| 16                | 4165 03602 22         | Skruv MFBK 12x 35-10.9 MW       | Nib bolt MFBK 12x 35-10.9 MW   |
| 17                | 4165 03602 23         | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW       | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW   |
| 18                | 4165 03615 05         | Mutter M6MF 12- 8 FZB           | Nut ISO - 4161 - M12 FZB       |
| 19                | 4165 03602 24         | Skruv MFBK 12x 45-10.9 MW       | Nib bolt MFBK 12x 45-10.9 MW   |
| 20                | 4734 11 78 01         | Bricka BRB 13x 24 FZB           | Washer ISO 7089 - 12 FZB       |


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                 | Description                       |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>701 AX</b>     |                       | <b>FÅRBREDDARE</b>        | <b>FURROW WIDENING KNIFE</b>      |
| 1                 | 4165 95678 09         | Fårbreddare, höger        | Furrow knife, RH                  |
| 2                 | 4165 95679 09         | Fårbreddare, vänster      | Furrow knife, LH                  |
| 3                 | 4165 03612 21         | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW      |
| 4                 | 4165 03613 03         | Mutter M6M 12x1,25-12 MW  | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                          | Description                       |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>702 AX</b>     |                       | <b>FÅRBREDDARE</b>                 | <b>FURROW WIDENING KNIFE</b>      |
| 1                 | 4165 24789 00         | Fårbreddare komplett sats, höger   | Furrow knife compl, RH            |
| 2                 | 4165 24790 00         | Fårbreddare komplett sats, vänster | Furrow knife compl, LH            |
| 3                 | 4165 23868 40         | Fårbreddare, höger                 | Furrow knife, RH                  |
| 4                 | 4165 23867 40         | Fårbreddare, vänster               | Furrow knife, LH                  |
| 5                 | 4165 94289 09         | Slitplatta, låg                    | Wearing plate, low                |
| 6                 | 4165 03613 03         | Mutter M6M 12x1,25-12 MW           | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW |
| 7                 | 4165 03612 24         | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW          | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW          |




1010

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                   | Description                            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>1010 AX</b>    |                       | <b>SKUMRIST</b>             | <b>SKIMMER</b>                         |
| 1                 | 4165 30316 30         | EP-rist F, kompl            | EP-skimmer F, cpl                      |
| 2                 | 4165 30111 30         | EG-rist F, kompl            | EG-skimmer F, cpl                      |
| 3                 | 4165 32902 30         | EP-rist H kort, kompl       | EP-skimmer H short, cpl                |
| 4                 | 4165 32901 30         | EG-rist H kort, kompl       | EG-skimmer H short, cpl                |
| 5                 | 4165 32903 30         | EM-rist H kort, kompl       | EM-skimmer H short, cpl                |
| 6                 | 4165 32980 30         | EP-rist H lång, kompl       | EP-skimmer H long, cpl                 |
| 7                 | 4165 32977 30         | EG-rist H lång, kompl       | EG-skimmer H long, cpl                 |
| 8                 | 4165 32981 30         | EM-rist H lång, kompl       | EM-skimmer H long, cpl                 |
| 9                 | 4165 29166 30         | Skumristskaff F, rakt       | Skimmer shaft F, stright               |
| 10                | 4165 32636 30         | Skumristskaff H             | Skimmer shaft H                        |
| 11                | 4165 99049 40         | Rist EP, höger              | Skimmer EP, RH                         |
| 12                | 4165 99050 40         | Rist EP, vänster            | Skimmer EP, LH                         |
| 13                | 4165 98260 40         | Rist EG, höger              | Skimmer EG, RH                         |
| 14                | 4165 98261 40         | Rist EG, vänster            | Skimmer EG, LH                         |
| 15                | 4165 24423 40         | Rist EM, höger              | Skimmer EM, RH                         |
| 16                | 4165 24424 40         | Rist EM, vänster            | Skimmer EM, LH                         |
| 17                | 4165 32571 30         | Skumristhållare, kort       | Skimmer bracket, short                 |
| 18                | 4165 29174 30         | Skumristhållare, lång       | Skimmer bracket, long                  |
| 19                | 4165 20377 00         | Skruv, M6S 16x50-10.9 MW    | Bolt, M6S 16x50-10.9 MW                |
| 20                | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB        | Washer ISO 7089 - 16                   |
| 21                | 4725 26 24 81         | Skruv M6S 16x30-MW          | Bolt ISO 4014 - M16 x 30-10.9 MW       |
| 22                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW         | Nut ISO-4032 M16-10 MW                 |
| 23                | 4725 26 32 81         | Skruv M6S 16x 60-10.9 MW    | Bolt ISO 4014 M16x60-10.9 MW           |
| 24                | 4165 20376 00         | Brytbult, M12x40-10.9 MW    | Shear bolt, M12x40-10.9 MW             |
| 25                | 4732 21 24 51         | Mutter M6M 16- 8 NF FZB     | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB              |
| 26                | 4165 91803 09         | Vändskiva EG höger, kompl   | Mouldboard E RH, cpl                   |
| 27                | 4165 91804 09         | Vändskiva EG vänster, kompl | Mouldboard EG LH, cpl                  |
| 28                | 4165 92085 09         | Vändskiva EP höger, kompl   | Mouldboard EP RH, cpl                  |
| 29                | 4165 92086 09         | Vändskiva EP vänster, kompl | Mouldboard EP LH, cpl                  |
| 30                | 4165 24421 09         | Vändskiva EM höger, kompl   | Mouldboard EM RH, cpl                  |
| 31                | 4165 24422 09         | Vändskiva EM vänster, kompl | Mouldboard EM LH, cpl                  |
| 32                | 4165 98258 40         | Ställ EG-EP-EM, höger       | Frog EG-EP-EM, RH                      |
| 33                | 4165 98259 40         | Ställ EG-EP-EM, vänster     | Frog EG-EP-EM, LH                      |
| 34                | 4165 03602 21         | Skruv MFBK 12x 28-10.9 MW   | Nib bolt MFBK 12x 28-10.9 MW           |
| 35                | 4165 91801 09         | Skär E höger, kompl         | Share E RH, cpl                        |
| 36                | 4165 91802 09         | Skär E vänster, kompl       | Share E LH, cpl                        |
| 37                | 4725 65 40 01         | Skruv MF6S 12x 40- 8.8 FZB  | Bolt ISO 10642 - M12 x 40-8.8 FZB      |
| 38                | 4731 23 22 01         | Mutter M6M 12- 8 FZB        | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB             |
| 39                | 4732 21 22 51         | Mutter M6M 12- 8 NF FZB     | Nut ISO 7040-M12-8-NF FZB              |
| 40                | 4165 25921 00         | Självhäftande packning      | Rubber washer                          |
| 41                | 4725 54 91 01         | Skruv MC6S 10x 20- 8.8 FZB  | Bolt ISO 4762- M10x20- 8.8 FZB         |
| 42                | 4731 23 20 01         | Mutter M6M 10- 8 FZB        | Nut Hexagon Nut ISO - 4032 - M10-8 FZB |





1432



| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                             | Description                        |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1432 AX</b>    |                       | <b>DRAGARM MRT/MRS HRT/HRS</b>        | <b>PACKER ARM MRT/MRS HRT/HRS</b>  |
| 1                 | 4165 92628 50         | Hydraulcylinder DV, Ø50/30x140        | Hydraulic cylinder DA, Ø50/30x140  |
| 2                 | 4165 95946 30         | Kläpp med 100°                        | Catch                              |
| 3                 | 4165 97068 00         | Låstapp, Ø16x107                      | Locking pin, Ø16x107               |
| 4                 | 4165 97067 00         | Låstapp, Ø38x108                      | Locking pin, Ø38x108               |
| 5                 | 4725 25 32 51         | Skruv M6S 12x 20- 8.8 FZB             | Bolt ISO 4014 - M12 x 20-8.8 FZB   |
| 6                 | 4734 11 78 01         | Bricka BRB 13x 24 FZB                 | Washer ISO 7089 - 12 FZB           |
| 7                 | 4165 95999 00         | Hylsa, Ø17/30x19                      | Sleeve, Ø17/30x19                  |
| 8                 | 4165 96079 30         | Packerdrag                            | Draw arm                           |
| 9                 | 4721 43 84 01         | Fjädrande rörpinne FRP 8x 45 FZB      | Spring Pin ISO 8752 - 8 x 45 FZB   |
| 10                | 4165 86240 08         | Fjädrande rörpinne FRP 28x 40         | Spring pin DIN 1481 S Ø28x 40      |
| 11                | 4165 86433 00         | Bricka, Ø17/50x5                      | Washer, Ø17/50x5                   |
| 12                | 4725 26 36 81         | Skruv M6S 16x 80-10.9 MW              | Bolt ISO 4014 M16x80 -10.9 MW      |
| 13                | 4165 03604 05         | Mutter M6M 16-10 FZB                  | Nut DIN 934 M16-10 FZB             |
| 14                | 4165 96530 00         | Låstapp, Ø30x210                      | Locking pin, Ø30x210               |
| 15                | 4165 96508 00         | Låstapp, Ø38x202                      | Locking pin, Ø38x202               |
| 16                | 4165 95928 00         | Hållare                               | Bracket                            |
| 17                | 4165 95926 00         | Dämpplåt                              | Rearplate                          |
| 18                | 4165 73993 00         | Gummifjäder                           | Rubber spring                      |
| 19                | 4165 23806 00         | Dragskruv                             | Draw rod                           |
| 20                | 4165 93079 00         | Låsarm, kort                          | Locking arm, short                 |
| 21                | 4165 91238 00         | Låsarm, M33x2                         | Locking arm, M33x2                 |
| 22                | 4165 91241 00         | Hylsa M33, komplett, L=210            | Sleeve M33, cpl, L=210             |
| 23                | 4165 93638 02         | Öglebult, M33x2                       | Eyebolt                            |
| 24                | 4165 85779 00         | Friktionsfjäder                       | Friction spring                    |
| 25                | 4165 85693 00         | Skruv M24x80-10.9 N30, Kullrigt huvud | Bolt M24x80-10.9 N30, Special head |
| 26                | 4165 96444 00         | Säkringstapp, Ø30x90                  | Pin, Ø30x90                        |
| 27                | 4165 85005 00         | Ringsprint, Ø11x34                    | Linch pin, Ø11x34                  |
| 28                | 4165 73224 01         | Cylindrisk bult, Ø20x88.5             | Pivot pin, Ø20x88.5                |
| 29                | 4721 42 62 01         | Fjädrande rörpinne FRP 4x 32 FZB      | Spring Pin ISO 8752 - 4 x 32 FZB   |
| 30                | 4165 83587 00         | Bricka, Ø20,5/38,5x8                  | Washer, Ø20,5/38,5x8               |
| 31                | 4165 82283 00         | Dragfjäder                            | Spring                             |
| 32                | 4165 95991 00         | Dragtapp, Ø30                         | Pull pin, Ø30                      |
| 33                | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB            | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB       |
| 34                | 4165 96342 00         | Rakadapt                              | Coupling straight                  |
| 35                | 4165 91814 00         | Filterpropp, G1/4                     | Breathing filter, G1/4             |
| 36                | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"                | Bonded seal, G1/4                  |
| 37                | 4165 93574 00         | Rak adapt, 3/8" - 1/4"                | Stright union, 3/8"-1/4"           |
| 38                | 4165 92939 00         | L-Adapt 3/8" - 3/8"                   | L-Union 3/8" - 3/8"                |
| 39                | 4165 14124 60         | Hydraulslang, L=4900                  | Hose, L=4900                       |
| 40                | 4165 21043 00         | Skyddsslang, Ø59,4/63x1000            | Protective hose, Ø59,4/63x1000     |
| 41                | 4165 92438 00         | Rak adapt, 1/2" - 3/8"                | Stright union                      |
| 42                | 4165 74814 00         | Handel 1/2"                           | Quick coupling M, 1/2"             |
| 43                | 4165 23585 00         | Buntband orange, L=206                | Cable tie orange, L=206            |
| 44                | 4165 96438 30         | Dragfäste                             | Draw rod                           |
| 45                | 4165 77231 00         | Rak adapt 1/2" - 1/4"                 | Stright union                      |
| 46                | 4165 85636 00         | L-adapt, 1/4"                         | L-Union, 1/4"                      |
| 47                | 4165 79031 00         | Adapt, 1/4" - 1/4"                    | Stright union, 1/4" - 1/4"         |
| 48                | 4165 92691 00         | Hydraulslang, L=4040                  | Hydraulic hose, L=4040             |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                      | Description                       |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1                 | 4165 92628 50         | Hydraulcylinder DV, Ø50/30x140 | Hydraulic cylinder DA, Ø50/30x140 |
| 2                 | 4165 92631 50         | Cylinderrör Ø50, kompl         | Cylinder tube Ø50, cpl            |
| 3                 | 4725 26 28 51         | Skruv M6S 16x 40- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M16 x 40-8.8 FZB  |
| 4                 | 4165 85508 00         | Kolv, Ø50                      | Piston, Ø50                       |
| 5                 | 4165 91331 00         | Styrning, Ø50/30               | Guide, Ø50/30                     |
| 6                 | 4165 92635 00         | Kolvstång, Ø30x251             | Piston rod, Ø30x251               |
| 7                 | 4735 31 40 61         | Spårring AV 47 FZB             | Retaining ring AV 47 FZB          |
| 8                 | 4165 84052 00         | Låsringshalvor för cyl Ø50     | Locking ring for cyl Ø50          |
| 9                 | 4165 92638 00         | Packningssats cylinder, Ø50/30 | Set of seals, Ø50/30              |





1341

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                         | Description                                    |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1341</b>       |                       | <b>DEKAL</b>                      | <b>DECAL</b>                                   |
| 1                 | 4165 98300 00         | Dekal: Högt oljetryck             | Decal: High pressure fluid-injection into body |
| 2                 | 4165 98301 00         | Dekal: Arbetsområde               | Decal: Stay a safe distance from the machine   |
| 3                 | 4165 25073 00         | Dekal: Varning klämrisk           | Decal: Warning risk of crushing                |
| 4                 | 4165 99101 00         | Dekal: Läs instruktionsboken      | Decal: Read instruction manual                 |
| 5                 | 4165 34617 00         | Dekal: Färgmärkning, buren plog   | Decal: Colour marking, mounted plough          |
| 6                 | 4165 97077 00         | Reflex                            | Reflex                                         |
| 7                 | 4165 99782 00         | Dekal: Inställning burna plogar   | Decal: Easy set                                |
| 8                 | 4165 97455 00         | Dekal: Ackumulator Agrolux (S,GB) | Decal: Accumulator Agrolux (S,GB)              |
| 9                 | 4165 34602 00         | Dekal: Kongskilde logo, h=45      | Decal: Kongskilde logo, h=45                   |
| 10                | 4165 34425 00         | Dekal: Kongskilde logo, h=78      | Decal: Kongskilde logo, h=78                   |
| 11                | 4165 35147 00         | Dekal: Plogkropp AX               | Decal: Plough body AX                          |
| 12                | 4165 35148 00         | Dekal: Plogkropp AXP              | Decal: Plough body AXP                         |
| 13                | 4165 35149 00         | Dekal: Plogkropp AS               | Decal: Plough body AS                          |
| 14                | 4165 35150 00         | Dekal: Plogkropp AH               | Decal: Plough body AH                          |
| 15                | 4165 36350 00         | Dekal: Plogkropp XSD              | Decal: Plough body XSD                         |
| 16                | 4165 35145 00         | Dekal: Plogkropp XLD              | Decal: Plough body XLD                         |
| 17                | 4165 34819 00         | Dekal: KONGSKILDE HRS             | Decal: KONGSKILDE HRS                          |
| 18                | 4165 34817 00         | Dekal: KONGSKILDE HRS             | Decal: KONGSKILDE HRS                          |
| 19                | 4165 34826 00         | Dekal: KONGSKILDE HRT             | Decal: KONGSKILDE HRT                          |
| 20                | 4165 34820 00         | Dekal: KONGSKILDE HRT             | Decal: KONGSKILDE HRT                          |
| 21                | 4165 34823 00         | Dekal: KONGSKILDE HRSD            | Decal: KONGSKILDE HRSD                         |











From serial No. 18 300626

4165 68010 71 - 2018-08

You can always find the latest version of the spare part books at [www.kongsilde.com](http://www.kongsilde.com)