

# HRWT / HRWS




Reservedelsliste  
Spare parts list  
Ersatzteilliste  
Onderdelenlijst  
Liste de pièce de rechange  
Listino di prezzi de ricambio

Edition:  
**180122**




| Sida<br>Seite<br>Page<br>Page | Bild<br>Bild<br>Fig.No.<br>Fig.Nº. | Typ                 | Innehållsförteckning             | Inhaltsverzeichnis               | Index of contents                   | Table des matieres                       |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 3                             | 1446                               | HRWT,HRWS           | TOPP                             | KOPFSTÜCK                        | HEADSTOCK                           | TETE                                     |
| 5                             | 1447                               | HRWT,HRWS           | TOPP                             | KOPFSTÜCK                        | HEADSTOCK                           | TETE                                     |
| 7                             | 1442                               | HRWT                | RAM                              | RAHMEN                           | MAIN FRAME                          | CHASSIS-POUTRE                           |
| 11                            | 1424                               | HRWS                | RAM                              | RAHMEN                           | MAIN FRAME                          | CHASSIS-POUTRE                           |
| 15                            | 1522<br>1523                       | HRWT<br>HRWS        | TILLBYGGNADSRAM                  | VERLÄNGERUNG                     | EXTENSION                           | RALLONGE DE<br>CHÂSSIS                   |
| 17                            | 1444                               | HRWT,HRWS           | VÄNDCYLINDER                     | WENDEZYLINDER                    | REVERSING                           | VÉRIN CPL                                |
| 19                            | 1451                               | HRWT,HRWS           | UTRÄTNINGSHYD                    | ZENTRIRUNG ZYLIND                | ALIGNEMENT HYD                      | VÉRIN D'ALIGNEMENT                       |
| 21                            | 1453                               | HRWT,HRWS           | TILTBREDDS-<br>JUSTERING         | SNITTBREITEN-<br>VERSTELLUNG     | HYDRAULIC FURROW<br>ADJUSTMENT      | LARGEUR DE<br>TRAVIAL                    |
| 23                            | 1455<br>1454                       | HRWT,HRWS           | HYDRAULISK BÄR-<br>AXELREGLERING | HYDRAULISCHER<br>TRAGACHEN VERS. | HYDRAULIC CROSS<br>SHAFT ADJUSTMENT | DEPORTATEUR<br>HYDR DE BARRE             |
| 25                            | 1430<br>1429                       | HRWS<br>HRWT        | ÅS                               | GRINDEL                          | BEAM                                | AGE                                      |
| 27                            | 1280<br>1281                       | HRWT                | STENSÄKRINGS-<br>HYDRAULIK       | HYDRAULISCHER<br>STEINSICHERUNG  | HYDRAULIC<br>STONE TRIP             | DISPOSITIF<br>DE SECURITE<br>HYDRAULIQUE |
| 29                            | 1467                               | HRWT                | STENSÄKRINGS-<br>HYDRAULIK       | HYDRAULISCHER<br>STEINSICHERUNG  | HYDRAULIC<br>STONE TRIP             | DISPOSITIF<br>DE SECURITE<br>HYDRAULIQUE |
| 31                            | 1452                               |                     | STÖDHJUL                         | STÜTZRAD                         | LAND WHELL                          | ROUE DE<br>CONTROLE<br>DE TERRAGE        |
| 33                            | 1331                               |                     | STÖDHJUL                         | STÜTZRAD                         | LAND WHELL                          | ROUE DE<br>CONTROLE<br>DE TERRAGE        |
| 35                            | 1457                               |                     | STÖDHJUL                         | STÜTZRAD                         | LAND WHELL                          | ROUE DE<br>CONTROLE<br>DE TERRAGE        |
| 37                            | 1476<br>1477                       | HRWT<br>HRWS        | STÖDHJUL                         | STÜTZRAD                         | LAND WHELL                          | ROUE DE<br>CONTROLE<br>DE TERRAGE        |
| 39                            | 1448                               |                     | KOMBIHJUL                        | KOMBIRAD                         | COMBI WHELL                         | ROUE<br>COMBINASION                      |
| 41                            | 1458<br>1459, 698                  |                     | SKIVRIST                         | SCHEIBENSECH                     | DISC COULTER                        | COUTRE<br>CIRCULAIRE                     |
| 43                            | 139c                               | AX, AXP             | PLOGKROPP                        | PFLUGKÖRPER                      | PLOUGH<br>BOTTOMS                   | CORPS DE<br>CHARRUE                      |
| 45                            | 1322                               | XLD                 | PLOGKROPP                        | PFLUGKÖRPER                      | PLOUGH<br>BOTTOMS                   | CORPS DE<br>CHARRUE                      |
| 47                            | 682                                | AH                  | PLOGKROPP                        | PFLUGKÖRPER                      | PLOUGH<br>BOTTOMS                   | CORPS DE<br>CHARRUE                      |
| 49                            | 703                                | AS                  | PLOGKROPP                        | PFLUGKÖRPER                      | PLOUGH<br>BOTTOMS                   | CORPS DE<br>CHARRUE                      |
| 51                            | 1520                               | XSD                 | PLOGKROPP                        | PFLUGKÖRPER                      | PLOUGH<br>BOTTOMS                   | CORPS DE<br>CHARRUE                      |
| 53                            | 700                                | AX AH XLD<br>AS XSD | SKUMVINGE                        | EINLEGER-<br>STREICHBLECH        | COVERBOARD                          | DEFLECTEUR                               |
|                               | 701                                |                     | FÄR-<br>BREDDARE                 | FURCHEN-<br>MESSER               | FURROW<br>WIDENING KNIFE            | COUTEAU POUR<br>PNEUS LARGES             |
|                               | 702                                |                     | FÄR-<br>BREDDARE                 | FURCHEN-<br>MESSER               | FURROW<br>WIDENING KNIFE            | COUTEAU POUR<br>PNEUS LARGES             |
| 55                            | 1010                               | EG,EM,EP            | SKUMRIST                         | VORSCHÄLER                       | SKIMMER                             | RASETTE                                  |
| 57                            | 1439                               |                     | PACKERARM                        | PACKERARM                        | PLOUGH ARM                          | BARRE DE                                 |
| 59                            | 1342                               |                     | DEKALER                          | AUFKLEBER                        | STICKERS                            | DECALCOMANIE                             |




1446

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                     | Description                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1446 AX</b>    |                       | <b>TOPP Ø150/150</b>          | <b>HEADSTOCK Ø150/150</b>           |
| 1                 | 4165 94850 30         | Topp Ø150/150                 | Headstock Ø150/150                  |
| 2                 | 4165 94550 30         | Bäraxellagring                | Cross shaft bracket                 |
| 3                 | 4165 96122 00         | Nållager NA4830               | Needle bearing NA4830               |
| 4                 | 4165 94940 00         | Låsring                       | Locking plate                       |
| 5                 | 4725 26 24 81         | Skruv M6S 16x30-MW            | Bolt ISO 4014 - M16 x 30-10.9 MW    |
| 6                 | 4165 95784 00         | Handtag                       | Handle                              |
| 7                 | 4165 95779 00         | Ställskruv                    | Adjustment screw                    |
| 8                 | 4725 24 60 51         | Skruv M6S 8x 45- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014-M8x45-8.8 FZB         |
| 9                 | 4732 21 18 90         | Mutter M6M 8 NF A2-80         | Nut DIN 985 - M8 A2                 |
| 10                | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB    | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB        |
| 11                | 4165 94552 00         | Bricka                        | Washer                              |
| 12                | 4725 26 32 81         | Skruv M6S 16x 60-10.9 MW      | Bolt ISO 4014 M16x60-10.9 MW        |
| 13                | 4165 93005 00         | Tapp                          | Pivot pin                           |
| 14                | 4165 85005 00         | Ringsprint, Ø11x34            | Linch pin, Ø11x34                   |
| 15                | 4734 12 06 01         | Bricka BRB 34x 60 FZB         | Washer ISO 7089 - 33                |
| 16                | 4165 98198 00         | Toppstångstapp, Ø32x146       | Top link axle, Ø32x145              |
| 17                | 4738 88 80 03         | Smörjnippel, CM 8x1,25 FZB    | Grease nipple, CM 8x1,25 FZB        |
| 18                | 4165 29615 30         | Medbringare Ø150/150          | Turn over arm Ø150/150              |
| 19                | 4165 86240 01         | Fjädrande rörpinne FRP 28x 28 | Spring pin DIN 1481 S Ø28x28        |
| 20                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW           | Nut ISO-4032 M16-10 MW              |
| 21                | 4165 99221 00         | Cylindertapp                  | Cylinder pin                        |
| 22                | 4725 25 34 51         | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB     | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB    |
| 23                | 4735 31 33 01         | Spårring SgA 35 FZB           | Circlip DIN 471 - 35 x 1.5          |
| 24                | 4165 90374 00         | Bricka, Ø35/40x3,5            | Washer, Ø35/40x3,5                  |
| 25                | 4165 93019 42         | Bäraxel kat 3 med inf.konor   | Crossshaft cat 3 with cones, cpl    |
| 26                | 4165 27658 40         | Bäraxel kat 4K med inf.konor  | Crossshaft cat 4 with cones         |
| 27                | 4165 93020 40         | Infångarkon                   | Guide cone                          |
| 28                | 4725 25 38 81         | Skruv M6S 12x 35-10.9 MW      | Bolt ISO 4014 - M12 x 35-10.9 MW    |
| 29                | 4165 97002 00         | Topplås                       | Locking pin                         |
| 30                | 4165 85882 00         | Tryckfjäder, Ø6, Dy 43, L=70  | Compression spring, Ø6, Dy 43, L=70 |
| 31                | 4165 97001 00         | Låsmuff                       | Locking ring                        |
| 32                | 4165 97025 60         | Handtag, kompl                | Handle, cpl                         |
| 33                | 4725 25 46 57         | Skruv M6S 12x 70- 8.8 FZV     | Bolt ISO 4014 - M12 x 70-8.8 FZV    |
| 34                | 4732 21 22 51         | Mutter M6M 12- 8 NF FZB       | Nut ISO 7040-M12-8-NF FZB           |




1447


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                           | Description                                        |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1447 AX</b>    |                       | <b>TOPP Ø150/150, LEDAD BÄRAXEL</b> | <b>HEADSTOCK Ø150/150, OSCILLATING CROSS SHAFT</b> |
| 1                 | 4165 20314 30         | Spansk topp Ø150/150                | Headstock Ø150/150 Spain                           |
| 2                 | 4165 96122 00         | Nållager NA4830                     | Needle bearing NA4830                              |
| 3                 | 4165 94940 00         | Låsring                             | Locking plate                                      |
| 4                 | 4725 26 24 81         | Skruv M6S 16x30-MW                  | Bolt ISO 4014 - M16 x 30-10.9 MW                   |
| 5                 | 4165 95784 00         | Handtag                             | Handle                                             |
| 6                 | 4165 95779 00         | Ställskruv                          | Adjustment screw                                   |
| 7                 | 4725 24 60 51         | Skruv M6S 8x 45- 8.8 FZB            | Bolt ISO 4014-M8x45-8.8 FZB                        |
| 8                 | 4732 21 18 90         | Mutter M6M 8 NF A2-80               | Nut DIN 985 - M8 A2                                |
| 9                 | 4165 85005 00         | Ringsprint, Ø11x34                  | Linch pin, Ø11x34                                  |
| 10                | 4734 12 06 01         | Bricka BRB 34x 60 FZB               | Washer ISO 7089 - 33                               |
| 11                | 4165 98198 00         | Toppstångstapp, Ø32x146             | Top link axle, Ø32x145                             |
| 12                | 4165 93962 00         | Låstapp, Ø50x125                    | Locking pin, Ø50x125                               |
| 13                | 4165 95975 00         | Säkringstapp, Ø20x95                | Safety pin, Ø20x95                                 |
| 14                | 4165 85763 00         | Hårnålssprint, Ø4                   | Cotter pin, Ø4                                     |
| 15                | 4721 44 27 01         | Fjädrande rörpinne FRP 10x 80 FZB   | Spring Pin ISO 8752 - 10 x 80 FZB                  |
| 16                | 4165 29615 30         | Medbringare Ø150/150                | Turn over arm Ø150/150                             |
| 17                | 4738 88 50 03         | Smörjnippel, BM 8x1,25 FZB          | Grease nipple, BM 8x1,25 FZB                       |
| 18                | 4738 88 80 03         | Smörjnippel, CM 8x1,25 FZB          | Grease nipple, CM 8x1,25 FZB                       |
| 19                | 4165 90374 00         | Bricka, Ø35/40x3,5                  | Washer, Ø35/40x3,5                                 |
| 20                | 4735 31 33 01         | Spårring SgA 35 FZB                 | Circlip DIN 471 - 35 x 1.5                         |
| 21                | 4165 99221 00         | Cylindertapp                        | Cylinder pin                                       |
| 22                | 4725 25 34 51         | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB           | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB                   |
| 23                | 4165 20326 40         | Bäraxel kat 3, ledad                | Cross shaft cat 3, jointed                         |
| 24                | 4165 97002 00         | Topplås                             | Locking pin                                        |
| 25                | 4165 85882 00         | Tryckfjäder, Ø6, Dy 43, L=70        | Compression spring, Ø6, Dy 43, L=70                |
| 26                | 4165 97001 00         | Låsmuff                             | Locking ring                                       |
| 27                | 4165 97025 60         | Handtag, kompl                      | Handle, cpl                                        |
| 28                | 4725 25 46 57         | Skruv M6S 12x 70- 8.8 FZV           | Bolt ISO 4014 - M12 x 70-8.8 FZV                   |
| 29                | 4732 21 22 51         | Mutter M6M 12- 8 NF FZB             | Nut ISO 7040-M12-8-NF FZB                          |




| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                      | Description                         |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1442 AX</b>    |                       | <b>RAM HRWT</b>                | <b>FRAME HRWT</b>                   |
| 1                 | 4165 90856 00         | Skruv M16x215-12.9 MW          | Bolt M16x215-12.9 MW                |
| 2                 | 4165 85884 00         | Bricka, Ø17/38x10              | Washer, Ø17/38x10                   |
| 3                 | 4165 03607 05         | Mutter M6M 16-12 MW            | Nut ISO 4032-16-12 MW               |
| 4                 | 4165 86711 00         | Plognyckel, NV 24/30           | Plough wrench, KW 24/30             |
| 5                 | 4165 82041 00         | Dubbelskruvnyckel, NV 24/30    | Dubble U-key, KW 24/30              |
| 6                 | 4165 94063 00         | U-ringnyckel, NV18             | U-cap key, KW18                     |
| 7                 | 4165 85763 00         | Hårnålssprint, Ø4              | Cotter pin, Ø4                      |
| 8                 | 4734 11 92 01         | Bricka BRB 21x 37 FZB          | Washer ISO 7089-M20-200 HV          |
| 9                 | 4165 95527 40         | Stödben                        | Support leg                         |
| 10                | 4725 26 90 51         | Skruv M6S 20x130- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M20 x 130-8.8 FZB   |
| 11                | 4165 85882 00         | Tryckfjäder, Ø6, Dy 43, L=70   | Compression spring, Ø6, Dy 43, L=70 |
| 12                | 4165 94828 00         | Bricka, Ø21/43x5               | Washer, Ø21/43x5                    |
| 13                | 4731 23 26 01         | Mutter M6M 20- 8 FZB           | Nut ISO - 4032 - M20                |
| 14                | 4165 03650 07         | Mutter M6M 20 NF-10 MW         | Nut ISO-7040-M20-10 MW              |
| 15                | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB           | Washer ISO 7089 - 16                |
| 16                | 4725 26 88 81         | Skruv M6S 20x120-10.9 MW       | Bolt ISO 4014 - M20x120-10.9 MW     |
| 17                | 4165 23337 00         | Låstapp, Ø30x85                | Locking pin, Ø30x85                 |
| 18                | 4165 96298 00         | Låstapp, Ø30x70                | Locking pin, Ø30x70                 |
| 19                | 4165 22124 00         | Bricka, Ø30/37x8               | Washer, Ø30/37x8                    |
| 20                | 4725 25 32 51         | Skruv M6S 12x 20- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M12 x 20-8.8 FZB    |
| 21                | 4165 29332 40         | Stabiliseringsplåt             | Stabilisator plate                  |
| 22                | 4165 23020 30         | Åshusinfästning                | Beam house bracket                  |
| 23                | 4165 23042 30         | Länkhylsa                      | Link sleeve                         |
| 24                | 4725 25 30 51         | Skruv M6S 12x 16- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M12 x 16-8.8 FZB    |
| 25                | 4732 21 24 51         | Mutter M6M 16- 8 NF FZB        | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB           |
| 26                | 4732 21 28 51         | Mutter M6M 24- 8 NF FZB        | Nut ISO 7040-M24-8-NF FZB           |
| 27                | 4165 24750 00         | Verktysfäste, bakre            | Bracket, rear                       |
| 28                | 4165 24752 00         | Verktysfäste, främre           | Bracket, front                      |
| 29                | 4165 23140 30         | Inställningsstagsinfästning    | Adjustment bracket                  |
| 30                | 4165 23047 30         | Staginfästning                 | Stay bracket                        |
| 31                | 4165 24089 30         | Bricka                         | Washer                              |
| 32                | 4165 23023 03         | Låstapp                        | Locking pin                         |
| 33                | 4165 22757 00         | Slitbricka, Ø45/80x2           | Washer, Ø45/80x2                    |
| 34                | 4165 23130 00         | Låstapp, M16                   | Locking pin, M16                    |
| 35                | 4165 03617 45         | Bricka, Ø25/60x4 FZB           | Washer, Ø25/60x4 FZB                |
| 36                | 4165 23134 30         | Hävarm Övre                    | Lever arm upper                     |
| 37                | 4165 23135 30         | Hävarm nedre                   | Lever arm lower                     |
| 38                | 4165 23149 30         | Distans                        | Spacing                             |
| 39                | 4165 23137 00         | Hylsa, Ø13/20x43               | Sleeve, Ø13/20x43                   |
| 40                | 4165 23139 30         | Distanshylsa                   | Spacing sleeve                      |
| 41                | 4165 98444 00         | Glidlager, Ø50/55/65x30, krage | Plain bearing, Ø50/50/65x30, flange |
| 42                | 4725 25 48 81         | Skruv M6S 12x 80-10.9 MW       | Bolt ISO 4014 - M12 x 80-10.9 MW    |
| 43                | 4734 11 78 01         | Bricka BRB 13x 24 FZB          | Washer ISO 7089 - 12 FZB            |
| 44                | 4725 26 97 51         | Skruv M6S 20x200- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M20 x 200-8.8 FZB   |
| 45                | 4165 03650 09         | Mutter M6M 24-10 NF MW         | Nut ISO-7040-M24-10 MW              |
| 46                | 4725 25 54 51         | Skruv M6S 12x110- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M12 x 110-8.8 FZB   |
| 47                | 4165 23138 00         | Distans                        | Spacing                             |
| 48                | 4165 29260 00         | Glidlager, Ø60/65x20           | Bearing, Ø60/65x20                  |
| 49                | 4165 89822 00         | Bricka, Ø75/17x8               | Washer, Ø75/17x8                    |
| 50                | 4725 26 24 81         | Skruv M6S 16x30-MW             | Bolt ISO 4014 - M16 x 30-10.9 MW    |
| 51                | 4165 25373 00         | Skala                          | Scale                               |
| 52                | 4165 23686 40         | Visare                         | Indicator                           |
| 53                | 4165 23691 00         | Bricka                         | Washer                              |
| 54                | 4731 23 22 01         | Mutter M6M 12- 8 FZB           | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB          |
| 55                | 4725 25 50 51         | Skruv M6S 12x 90- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M12 x 90-8.8 FZB    |
| 56                | 4725 25 52 51         | Skruv M6S 12x100- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M12 x 100-8.8 FZB   |
| 57                | 4732 21 22 51         | Mutter M6M 12- 8 NF FZB        | Nut ISO 7040-M12-8-NF FZB           |
| 58                | 4725 24 67 51         | Skruv M6S 8x 80- 8.8 FZB       | Bolt ISO 4014 - M8 x 80-8.8 FZB     |
| 59                | 4731 23 18 01         | Mutter M6M 8- 8 FZB            | Hexagon Nut ISO - 4032 - M8-8 FZB   |
| 60                | 4165 27592 50         | Säkringslås                    | Locking bracket                     |




| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                        | Description                       |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1442 AX           |                       | RAM HRWT                         | FRAME HRWT                        |
| 61                | 4165 29157 30         | Länkaxel främre HRWT/S           | Link axle front HRWT/S            |
| 62                | 4165 21315 00         | Bricka, Ø71/120x1,5              | Washer, Ø71/120x1,5               |
| 63                | 4165 28574 00         | Låstapp, Ø30x152                 | Locking pin, Ø30x152              |
| 64                | 4721 43 85 10         | Fjädrande rörpinne FRP 8x 50 MW  | Spring Pin ISO 8752 - 8 x 50 MW   |
| 65                | 4165 30275 00         | Skyddsplugg, Ø65x50              | Protective cap, Ø65x50            |
| 66                | 4721 43 47 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB  |
| 67                | 4165 22125 00         | Bricka, Ø30/37x6                 | Washer, Ø30/37x6                  |
| 68                | 4165 35905 00         | Bricka, Ø17/40x1,5               | Washer, Ø17/40x1,5                |
| 69                | 4165 86433 00         | Bricka, Ø17/50x5                 | Washer, Ø17/50x5                  |
| 70                | 4165 35452 00         | Hylsa, Ø17/27x129                | Sleeve, Ø17/27x129                |
| 71                | 4165 86240 02         | Fjädrande rörpinne FRP 28x 50    | Spring pin DIN 1481 S Ø28x 50     |
| 72                | 4725 26 56 81         | Skruv M6S 16x260-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M16 x260-10.9 MW  |
| 73                | 4725 29 60 81         | Skruv M6S 16x250-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M16 x250-10.9 MW  |
| 74                | 4165 32489 00         | Bricka                           | Washer                            |
| 75                | 4725 26 54 51         | Skruv M6S 16x220- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M16 x 220-8.8 FZB |
| 76                | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB             | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB        |
| 77                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW              | Nut ISO-4032 M16-10 MW            |
| 78                | 4165 29600 00         | Spännbussning, Ø60/70x50         | Spring bush, Ø60/70x50            |
| 79                | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB       | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB      |
| 80                | 4165 29601 30         | Länkaxel bakre HRWT              | Link axle, rear                   |
| 81                | 4165 29596 30         | Länk HRWT                        | Link HRWT                         |
| 82                | 4165 21900 00         | Bricka, Ø61/100x1,5              | Washer, Ø61/100x1,5               |
| 83                | 4165 29604 00         | Bricka, Ø60/100x20               | Washer, Ø60/100x20                |
| 84                | 4725 26 91 81         | Skruv M6S 20x140-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M20 x140-10.9 MW  |
| 85                | 4725 26 47 51         | Skruv M6S 16x140- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M16 x 140-8.8 FZB |
| 86                | 4165 26982 00         | Låsbricka                        | Loking washer                     |
| 87                | 4725 25 34 51         | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB  |
| 88                | 4165 23023 01         | Låstapp                          | Locking pin                       |
| 89                | 4165 22811 00         | Dekal: Lyftpunkt                 | Decal: Lifting point              |
| 90                | 4165 23062 00         | Glidlager, Ø16/18x15             | Slide bearing, Ø16/18x15          |
| 91                | 4165 24482 00         | Spännbussning, Ø40/44x30         | Spring bush, Ø40/44x30            |
| 92                | 4165 21321 00         | Glidlager, Ø30/34x40             | Plain bearing, Ø30/34x40          |
| 93                | 4165 35456 30         | Länkstöd bearbetning HRWT        | Linksupport machining HRWT        |
| 94                | 4165 25564 00         | Klammerfäste                     | Clamp bracket                     |
| 95                | 4165 36075 00         | Klammerfäste MRWT/S              | Clamp bracket MRWT/S              |
| 96                | 4165 30679 00         | Säte excentriskt M20             | Seat eccentric M20                |
| 97                | 4165 36250 50         | Ackumulator 1,4 l, 11 MPa        | Accumulator 1,4 l, 11MPa          |
| 98                | 4165 93755 50         | Ackumulatorfäste, Ø155           | Accumulator bracket, Ø155         |
| 99                | 4727 65 50 51         | Skruv MVBF 12x 90- 8.8 FZB       | Bolt ISO 8677-M12x90-8.8 FZB      |
| 100               | 4165 23119 30         | Ackumulatorfäste                 | Accumulator bracket               |
| 101               | 4165 99223 00         | Hydraulslang 1/2, L=740          | Hydraulic hose 1/2, L=740         |
| 102               | 4165 23581 30         | Främre ackumulatorfäste          | Accumulator bracket, front        |
| 103               | 4165 30680 30         | Åshus                            | Beamhouse                         |
| 104               | 4165 22243 60         | Lyfffäste, Ø20,5                 | Lifting device, Ø20,5             |
| 105               | 4725 26 74 81         | Skruv M6S 20x 50-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M20 x 50-10.9 MW  |
| 106               | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW              | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW        |
| 107               | 4165 32535 30         | Länklplåt övre 850 HRWT          | Link plate, upper 850 HRWT        |
| 108               | 4165 32541 30         | Länklplåt övre 1000 HRWT         | Linkplate, upper 1000 HRWT        |
| 109               | 4165 32537 30         | Länklplåt nedre 850 HRWT         | Link plate, lower 850 HRWT        |
| 110               | 4165 32539 30         | Länklplåt nedre 1000 HRWT        | Linkplate lower, 1000 HRWT        |
| 111               | 4165 35471 30         | Ram HRWT 485                     | Frame HRWT 485                    |
| 112               | 4165 35876 30         | Ram HRWT 585                     | Frame HRWT 585                    |
| 113               | 4165 35472 30         | Ram HRWT 4100                    | Frame HRWT 4100                   |
| 114               | 4165 35877 30         | Ram HRWT 5100                    | Frame HRWT 5100                   |
| 115               | 4165 35804 30         | Ram HRWT 485 E                   | Frame HRWT 485 E                  |
| 116               | 4165 35806 30         | Ram HRWT 4100 E                  | Frame HRWT 4100 E                 |
| 117               | 4165 23328 32         | Inställningsstag MRWT/HRWT 485   | Adjustment member MRWT/HRWT 485   |
| 118               | 4165 23328 33         | Inställningsstag HRWT 585        | Adjustment member HRWT 585        |
| 119               | 4165 23329 32         | Inställningsstag MRWT/HRWT 4100  | Adjustment member MRWT/HRWT 4100  |
| 120               | 4165 23329 33         | Inställningsstag HRWT 5100       | Adjustment member HRWT 5100       |




| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                       | Description                         |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1443 AX</b>    |                       | <b>RAM HRWS</b>                 | <b>FRAME HRWS</b>                   |
| 1                 | 4165 90856 00         | Skruv M16x215-12.9 MW           | Bolt M16x215-12.9 MW                |
| 2                 | 4165 85884 00         | Bricka, Ø17/38x10               | Washer, Ø17/38x10                   |
| 3                 | 4165 03607 05         | Mutter M6M 16-12 MW             | Nut ISO 4032-16-12 MW               |
| 4                 | 4165 86711 00         | Plognyckel, NV 24/30            | Plough wrench, KW 24/30             |
| 5                 | 4165 82041 00         | Dubbelskruvnyckel, NV 24/30     | Dubble U-key, KW 24/30              |
| 6                 | 4165 94063 00         | U-ringnyckel, NV18              | U-cap key, KW18                     |
| 7                 | 4165 85763 00         | Hårnålssprint, Ø4               | Cotter pin, Ø4                      |
| 8                 | 4734 11 92 01         | Bricka BRB 21x 37 FZB           | Washer ISO 7089-M20-200 HV          |
| 9                 | 4165 95527 40         | Stödben                         | Support leg                         |
| 10                | 4725 26 90 51         | Skruv M6S 20x130- 8.8 FZB       | Bolt ISO 4014 - M20 x 130-8.8 FZB   |
| 11                | 4165 85882 00         | Tryckfjäder, Ø6, Dy 43, L=70    | Compression spring, Ø6, Dy 43, L=70 |
| 12                | 4165 94828 00         | Bricka, Ø21/43x5                | Washer, Ø21/43x5                    |
| 13                | 4731 23 26 01         | Mutter M6M 20- 8 FZB            | Nut ISO - 4032 - M20                |
| 14                | 4165 03650 07         | Mutter M6M 20 NF-10 MW          | Nut ISO-7040-M20-10 MW              |
| 15                | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB            | Washer ISO 7089 - 16                |
| 16                | 4165 03604 05         | Mutter M6M 16-10 FZB            | Nut DIN 934 M16-10 FZB              |
| 17                | 4725 26 88 81         | Skruv M6S 20x120-10.9 MW        | Bolt ISO 4014 - M20x120-10.9 MW     |
| 18                | 4165 91399 00         | Brytbult M16x70 MW              | Shear bolt M16x70 MW                |
| 19                | 4165 23337 00         | Låstapp, Ø30x85                 | Locking pin, Ø30x85                 |
| 20                | 4165 96298 00         | Låstapp, Ø30x70                 | Locking pin, Ø30x70                 |
| 21                | 4165 22124 00         | Bricka, Ø30/37x8                | Washer, Ø30/37x8                    |
| 22                | 4725 25 32 51         | Skruv M6S 12x 20- 8.8 FZB       | Bolt ISO 4014 - M12 x 20-8.8 FZB    |
| 23                | 4165 29332 40         | Stabiliseringsplåt              | Stabilisator plate                  |
| 24                | 4165 23020 30         | Åshusinfästning                 | Beam house bracket                  |
| 25                | 4165 23042 30         | Länkhylsa                       | Link sleeve                         |
| 26                | 4725 25 30 51         | Skruv M6S 12x 16- 8.8 FZB       | Bolt ISO 4014 - M12 x 16-8.8 FZB    |
| 27                | 4732 21 24 51         | Mutter M6M 16- 8 NF FZB         | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB           |
| 28                | 4732 21 28 51         | Mutter M6M 24- 8 NF FZB         | Nut ISO 7040-M24-8-NF FZB           |
| 29                | 4165 24750 00         | Verktysfäste, bakre             | Bracket, rear                       |
| 30                | 4165 24752 00         | Verktysfäste, främre            | Bracket, front                      |
| 31                | 4165 23140 30         | Inställningsstagsinfästning     | Adjustment bracket                  |
| 32                | 4165 23047 30         | Staginfästning                  | Stay bracket                        |
| 33                | 4165 24089 30         | Bricka                          | Washer                              |
| 34                | 4165 25083 32         | Inställningsstag 490 MRWS/HRWS  | Adjustement member 490 MRWS/HRWS    |
| 35                | 4165 25083 33         | Inställningsstag 590 HRWS       | Adjustement member 590 HRWS         |
| 36                | 4165 25084 33         | Inställningsstag 5100 HRWS      | Adjustment member 5100 HRWS         |
| 37                | 4165 25084 32         | Inställningsstag 4100 MRWS/HRWS | Adjustment member 4100 MRWS/HRWS    |
| 38                | 4165 23023 03         | Låstapp                         | Locking pin                         |
| 39                | 4165 22757 00         | Slitbricka, Ø45/80x2            | Washer, Ø45/80x2                    |
| 40                | 4165 23130 00         | Låstapp, M16                    | Locking pin, M16                    |
| 41                | 4165 03617 45         | Bricka, Ø25/60x4 FZB            | Washer, Ø25/60x4 FZB                |
| 42                | 4165 25072 00         | Platta                          | Plate                               |
| 43                | 4165 23134 30         | Hävarm Övre                     | Lever arm upper                     |
| 44                | 4165 23135 30         | Hävarm nedre                    | Lever arm lower                     |
| 45                | 4165 23149 30         | Distans                         | Spacing                             |
| 46                | 4165 23137 00         | Hylsa, Ø13/20x43                | Sleeve, Ø13/20x43                   |
| 47                | 4165 23139 30         | Distanshylsa                    | Spacing sleeve                      |
| 48                | 4165 98444 00         | Glidlager, Ø50/55/65x30, krage  | Plain bearing, Ø50/50/65x30, flange |
| 49                | 4725 25 48 81         | Skruv M6S 12x 80-10.9 MW        | Bolt ISO 4014 - M12 x 80-10.9 MW    |
| 50                | 4734 11 78 01         | Bricka BRB 13x 24 FZB           | Washer ISO 7089 - 12 FZB            |
| 51                | 4725 26 97 51         | Skruv M6S 20x200- 8.8 FZB       | Bolt ISO 4014 - M20 x 200-8.8 FZB   |
| 52                | 4165 03650 09         | Mutter M6M 24-10 NF MW          | Nut ISO-7040-M24-10 MW              |
| 53                | 4725 25 54 51         | Skruv M6S 12x110- 8.8 FZB       | Bolt ISO 4014 - M12 x 110-8.8 FZB   |
| 54                | 4165 23138 00         | Distans                         | Spacing                             |
| 55                | 4165 29260 00         | Glidlager, Ø60/65x20            | Bearing, Ø60/65x20                  |



| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                        | Description                       |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1443 AX</b>    |                       | <b>RAM HRWS</b>                  | <b>FRAME HRWS</b>                 |
| 56                | 4165 89822 00         | Bricka, Ø75/17x8                 | Washer, Ø75/17x8                  |
| 57                | 4725 26 24 81         | Skruv M6S 16x30-MW               | Bolt ISO 4014 - M16 x 30-10.9 MW  |
| 58                | 4165 25373 00         | Skala                            | Scale                             |
| 59                | 4165 23686 40         | Visare                           | Indicator                         |
| 60                | 4165 23691 00         | Bricka                           | Washer                            |
| 61                | 4731 23 22 01         | Mutter M6M 12- 8 FZB             | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB        |
| 62                | 4725 25 50 51         | Skruv M6S 12x 90- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M12 x 90-8.8 FZB  |
| 63                | 4165 23055 30         | Fast åshus                       | Beam house                        |
| 64                | 4725 25 52 51         | Skruv M6S 12x100- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M12 x 100-8.8 FZB |
| 65                | 4732 21 22 51         | Mutter M6M 12- 8 NF FZB          | Nut ISO 7040-M12-8-NF FZB         |
| 66                | 4725 24 67 51         | Skruv M6S 8x 80- 8.8 FZB         | Bolt ISO 4014 - M8 x 80-8.8 FZB   |
| 67                | 4731 23 18 01         | Mutter M6M 8- 8 FZB              | Hexagon Nut ISO - 4032 - M8-8 FZB |
| 68                | 4165 27592 50         | Säkringslås                      | Locking bracket                   |
| 69                | 4165 29157 30         | Länkaxel främre HRWT/S           | Link axle front HRWT/S            |
| 70                | 4165 21315 00         | Bricka, Ø71/120x1,5              | Washer, Ø71/120x1,5               |
| 71                | 4165 28574 00         | Låstapp, Ø30x152                 | Locking pin, Ø30x152              |
| 72                | 4721 43 85 10         | Fjädrande rörpinne FRP 8x 50 MW  | Spring Pin ISO 8752 - 8 x 50 MW   |
| 73                | 4165 30275 00         | Skyddsplugg, Ø65x50              | Protective cap, Ø65x50            |
| 74                | 4721 43 47 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB  |
| 75                | 4165 22125 00         | Bricka, Ø30/37x6                 | Washer, Ø30/37x6                  |
| 76                | 4165 32543 30         | Länklåst över 900 HRWS           | Linkplate upper 900 HRWS          |
| 77                | 4165 32548 30         | Länklåst över 1000 HRWS          | Linkplate upper 1000 HRWS         |
| 78                | 4165 32546 30         | Länklåst nedre 900 HRWS          | Linkplate, lower 900 HRWS         |
| 79                | 4165 32550 30         | Länklåst nedre 1000 HRWS         | Linkplate, lower 1000 HRWS        |
| 80                | 4165 35473 30         | Ram HRWS 490                     | Frame HRWS 490                    |
| 81                | 4165 35878 30         | Ram HRWS 590                     | Frame HRWS 590                    |
| 82                | 4165 35474 30         | Ram HRWS 4100                    | Frame HRWS 4100                   |
| 83                | 4165 35879 30         | Ram HRWS 5100                    | Frame HRWS 5100                   |
| 84                | 4165 35805 30         | Ram HRWS 490 E                   | Frame HRWS 490 E                  |
| 85                | 4165 35810 30         | Ram HRWS 4100 E                  | Frame HRWS 4100 E                 |
| 86                | 4165 24482 00         | Spännbussning, Ø40/44x30         | Spring bush, Ø40/44x30            |
| 87                | 4165 21321 00         | Glidlager, Ø30/34x40             | Plain bearing, Ø30/34x40          |
| 88                | 4165 23062 00         | Glidlager, Ø16/18x15             | Slide bearing, Ø16/18x15          |
| 89                | 4165 35453 30         | Länkstöd bearbetning             | Linksupport machining             |
| 90                | 4165 35905 00         | Bricka, Ø17/40x1,5               | Washer, Ø17/40x1,5                |
| 91                | 4165 86433 00         | Bricka, Ø17/50x5                 | Washer, Ø17/50x5                  |
| 92                | 4165 35452 00         | Hylsa, Ø17/27x129                | Sleeve, Ø17/27x129                |
| 93                | 4165 86240 02         | Fjädrande rörpinne FRP 28x 50    | Spring pin DIN 1481 S Ø28x 50     |
| 94                | 4725 26 56 81         | Skruv M6S 16x260-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M16 x260-10.9 MW  |
| 95                | 4725 29 60 81         | Skruv M6S 16x250-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M16 x250-10.9 MW  |
| 96                | 4165 32489 00         | Bricka                           | Washer                            |
| 97                | 4725 26 54 51         | Skruv M6S 16x220- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M16 x 220-8.8 FZB |
| 98                | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB             | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB        |
| 99                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW              | Nut ISO-4032 M16-10 MW            |
| 100               | 4165 29600 00         | Spännbussning, Ø60/70x50         | Spring bush, Ø60/70x50            |
| 101               | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB       | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB      |
| 102               | 4165 29601 30         | Länkaxel bakre HRWT              | Link axle, rear                   |
| 103               | 4165 29596 30         | Länk HRWT                        | Link HRWT                         |
| 104               | 4165 21900 00         | Bricka, Ø61/100x1,5              | Washer, Ø61/100x1,5               |
| 105               | 4165 29604 00         | Bricka, Ø60/100x20               | Washer, Ø60/100x20                |
| 106               | 4725 26 91 81         | Skruv M6S 20x140-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M20 x140-10.9 MW  |
| 107               | 4725 26 47 51         | Skruv M6S 16x140- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M16 x 140-8.8 FZB |
| 108               | 4165 26982 00         | Låsbricka                        | Loking washer                     |
| 109               | 4725 25 34 51         | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB  |
| 110               | 4165 24293 60         | Lyftfäste, Ø16,5                 | Lifting device, Ø16,5             |
| 111               | 4165 22811 00         | Dekal: Lyftpunkt                 | Decal: Lifting point              |





1522



1523

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                      | Description                      |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1522 AX</b>    |                       | <b>MONTERING SKARVRAM HRWT</b> | <b>MOUNTING EXTENSION HRWS</b>   |
| 1                 | 4165 03617 45         | Bricka, Ø25/60x4 FZB           | Washer, Ø25/60x4 FZB             |
| 2                 | 4725 25 30 51         | Skruv M6S 12x 16- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M12 x 16-8.8 FZB |
| 3                 | 4732 21 28 51         | Mutter M6M 24- 8 NF FZB        | Nut ISO 7040-M24-8-NF FZB        |
| 4                 | 4732 21 24 51         | Mutter M6M 16- 8 NF FZB        | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB        |
| 5                 | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB           | Washer ISO 7089 - 16             |
| 6                 | 4165 35834 30         | Ram HRWT 185 E                 | Frame HRWT 185 E                 |
| 7                 | 4165 34326 30         | Ram VFCX Plus 1100 E           | Frame VFCX Plus 1100 E           |
| 8                 | 4165 23020 30         | Åshusinfästning                | Beam house bracket               |
| 9                 | 4165 30680 30         | Åshus                          | Beamhouse                        |
| 10                | 4165 23023 01         | Låstapp                        | Locking pin                      |
| 11                | 4165 85884 00         | Bricka, Ø17/38x10              | Washer, Ø17/38x10                |
| 12                | 4165 90856 00         | Skruv M16x215-12.9 MW          | Bolt M16x215-12.9 MW             |
| 13                | 4165 03607 07         | Mutter M6M 20-12 MW            | Nut ISO 4032-20-12 MW            |
| 14                | 4725 25 34 51         | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB |
| 15                | 4165 23130 00         | Låstapp, M16                   | Locking pin, M16                 |
| 16                | 4165 22757 00         | Slitbricka, Ø45/80x2           | Washer, Ø45/80x2                 |
| 17                | 4165 34319 00         | Bricka, Ø20,5/30x6             | Washer, Ø20,5/30x6               |
| 18                | 4165 35856 00         | Ändplåt, 150x100               | Closing plate, 150x100           |
| 19                | 4729 54 52 40         | Skruv RTS ST5,5x19 A2          | Screw ISO 14585-5,5x19 A2        |
| 20                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW            | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW       |
| 21                | 4725 26 78 81         | Skruv M6S 20x 70-10.9 MW       | Bolt ISO 4014 - M20 x 70-10.9 MW |
| 22                | 4165 35836 30         | Stag, 185, 190, 1100           | Stay, 185, 190, 1100             |
| 23                | 4165 23047 30         | Staginfästning                 | Stay bracket                     |
| 24                | 4165 03650 04         | Mutter M6M 12 NF-10 MW         | Nut ISO 7040-M12-MW              |
| 25                | 4725 25 42 81         | Skruv M6S 12x50-10.9 MW        | Bolt ISO 4014-M12x50-10.9 MW     |
| 26                | 4725 25 54 81         | Skruv M6S 12x110-10.9 MW       | Bolt ISO 4014 - M12 x110-10.9 MW |
| 27                | 4165 24482 00         | Spännbussning, Ø40/44x30       | Spring bush, Ø40/44x30           |
| 28                | 4165 23062 00         | Glidlager, Ø16/18x15           | Slide bearing, Ø16/18x15         |
| 29                | 4165 30679 00         | Säte excentriskt M20           | Seat eccentric M20               |
| 30                | 4165 23119 30         | Akkumulatorfäste               | Accumulator bracket              |
| 31                | 4734 11 78 01         | Bricka BRB 13x 24 FZB          | Washer ISO 7089 - 12 FZB         |
| 32                | 4725 25 32 51         | Skruv M6S 12x 20- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M12 x 20-8.8 FZB |
| 33                | 4165 36250 50         | Akkumulator 1,4 l, 11 MPa      | Accumulator 1,4 l, 11MPa         |
| 34                | 4165 93755 50         | Akkumulatorfäste, Ø155         | Accumulator bracket, Ø155        |
| 35                | 4727 65 50 51         | Skruv MVBF 12x 90- 8.8 FZB     | Bolt ISO 8677-M12x90-8.8 FZB     |
| 36                | 4731 23 22 01         | Mutter M6M 12- 8 FZB           | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB       |
| 37                | 4165 99223 00         | Hydraul slang 1/2, L=740       | Hydraulic hose 1/2, L=740        |
| 38                | 4165 25564 00         | Klammerfäste                   | Clamp bracket                    |


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                      | Description                      |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1523 AX</b>    |                       | <b>MONTERING SKARVRAM HRWS</b> | <b>MOUNTING EXTENSION HRWS</b>   |
| 1                 | 4165 03617 45         | Bricka, Ø25/60x4 FZB           | Washer, Ø25/60x4 FZB             |
| 2                 | 4725 25 30 51         | Skruv M6S 12x 16- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M12 x 16-8.8 FZB |
| 3                 | 4732 21 28 51         | Mutter M6M 24- 8 NF FZB        | Nut ISO 7040-M24-8-NF FZB        |
| 4                 | 4732 21 24 51         | Mutter M6M 16- 8 NF FZB        | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB        |
| 5                 | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB           | Washer ISO 7089 - 16             |
| 6                 | 4165 34181 30         | Ram VFCX Plus 190 E            | Frame VFCX Plus 190 E            |
| 7                 | 4165 34326 30         | Ram VFCX Plus 1100 E           | Frame VFCX Plus 1100 E           |
| 8                 | 4165 23020 30         | Åshusinfästning                | Beam house bracket               |
| 9                 | 4165 23055 30         | Fast åshus                     | Beam house                       |
| 10                | 4165 23023 03         | Låstapp                        | Locking pin                      |
| 11                | 4165 85884 00         | Bricka, Ø17/38x10              | Washer, Ø17/38x10                |
| 12                | 4165 90856 00         | Skruv M16x215-12.9 MW          | Bolt M16x215-12.9 MW             |
| 13                | 4165 03607 07         | Mutter M6M 20-12 MW            | Nut ISO 4032-20-12 MW            |
| 14                | 4725 25 34 51         | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB |
| 15                | 4165 23130 00         | Låstapp, M16                   | Locking pin, M16                 |
| 16                | 4165 22757 00         | Slitbricka, Ø45/80x2           | Washer, Ø45/80x2                 |
| 17                | 4165 34319 00         | Bricka, Ø20,5/30x6             | Washer, Ø20,5/30x6               |
| 18                | 4165 35856 00         | Ändplåt, 150x100               | Closing plate, 150x100           |
| 19                | 4729 54 52 40         | Skruv RTS ST5,5x19 A2          | Screw ISO 14585-5,5x19 A2        |
| 20                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW            | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW       |
| 21                | 4725 26 78 81         | Skruv M6S 20x 70-10.9 MW       | Bolt ISO 4014 - M20 x 70-10.9 MW |
| 22                | 4165 35836 30         | Stag, 185, 190, 1100           | Stay, 185, 190, 1100             |
| 23                | 4165 23047 30         | Staginfästning                 | Stay bracket                     |
| 24                | 4165 03650 04         | Mutter M6M 12 NF-10 MW         | Nut ISO 7040-M12-MW              |
| 25                | 4725 25 42 81         | Skruv M6S 12x50-10.9 MW        | Bolt ISO 4014-M12x50-10.9 MW     |
| 26                | 4725 25 54 81         | Skruv M6S 12x110-10.9 MW       | Bolt ISO 4014 - M12 x110-10.9 MW |
| 27                | 4165 24482 00         | Spännbussning, Ø40/44x30       | Spring bush, Ø40/44x30           |
| 28                | 4165 23062 00         | Glidlager, Ø16/18x15           | Slide bearing, Ø16/18x15         |
| 29                | 4165 25072 00         | Platta                         | Plate                            |



1444


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                                | Description                              |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1444 AX</b>    |                       | <b>VÄND OCH UTRÄTNINGSHYDRAULIK</b>      | <b>TURNOVER AND ALIGNMENT HYDRAULICS</b> |
| 1                 | 41 65 25514 40        | Vändcylinder M03, utan ventil            | Turning cylinder M03, without valve      |
| 2                 | 41 65 27004 40        | Ventilblock Forhydro RFM-2CL             | Hydraulic block Forhydro RFM-2CL         |
| 3                 | 41 65 27009 40        | Ventilblock Forhydro                     | Hydraulic block Forhydro                 |
| 4                 | 41 65 94417 00        | Gummistålbricka, G3/8                    | Bonded seal, G3/8                        |
| 5                 | 41 65 92434 00        | Rak adapt, 3/8" - 3/8"                   | Stright union, 3/8" - 3/8"               |
| 6                 | 41 65 21429 00        | Hydraulslang, L=600                      | Hydraulic hose, L=600                    |
| 7                 | 41 65 21705 00        | Hydraulslang, L=1500                     | Hydraulic hose, L=1500                   |
| 8                 | 41 65 95774 00        | Banjoskruv 3/8"                          | Banjo bolt 3/8"                          |
| 9                 | 41 65 92438 00        | Rak adapt, 1/2" - 3/8"                   | Stright union                            |
| 10                | 41 65 74814 00        | Handel 1/2"                              | Quick coupling M, 1/2"                   |
| 11                | 41 65 78383 00        | Handelsskydd                             | Protective cap                           |
| 12                | 41 65 23937 00        | Hydraulslang 1/4"banjo 3/8" banjo L=1950 | Hydraulic hose L=1950                    |
| 13                | 41 65 12983 01        | Gummistålbricka, G1/4"                   | Bonded seal, G1/4                        |
| 14                | 41 65 23589 00        | Buntband svart, L=206                    | Cable tie black, L=206                   |
| 15                | 41 65 23339 00        | Banjoskruv 1/4" L=28                     | Banjo bolt                               |
| 16                | Bild/Picture 1451     | Hydraulcylinder med backventil           | Hydraulic cylinder with check valve      |
| 17                | 41 65 92933 00        | Plastspiral, L=250                       | Plastic spiral, L=250                    |
| 18                | 4731 23 18 01         | Mutter M6M 8- 8 FZB                      | Hexagon Nut ISO - 4032 - M8-8 FZB        |
| 19                | 41 65 34351 00        | Slanghållare                             | Hosebracket                              |
| 20                | 4725 54 65 01         | Skruv MC6S 8x 70- 8.8 FZB                | Screw MC6S 8x70-8.8 FZB                  |
| 21                | 41 65 80316 00        | Gummistålbricka, G1/2                    | Bonded seal, G1/2                        |
| 22                | 4725 54 64 01         | Skruv MC6S 8x 65- 8.8 FZB                | Bolt ISO 4762- M8x65- 8.8 FZB            |
| 23                | 4740 43 07 00         | O-ring, OR 9.3x2.4                       | O-ring, OR 9.3x2.4                       |
| 24                | 41 65 35683 00        | Skyddsslang, Ø59,4/63x500                | Protective hose, Ø59,4/63x500            |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                       | Description                         |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                 | 41 65 25514 40        | Vändcylinder M03, utan ventil   | Turning cylinder M03, without valve |
| 2                 | 41 65 91308 01        | Ledlager breddad innerring      | Bearing                             |
| 3                 | 41 65 86405 03        | Ledlager, Ø35                   | Spherical plain bearing, Ø35        |
| 4                 | 4735 31 44 11         | Spårring SgH 55 FZB             | Circlip DIN 472 - 55 x 2            |
| 5                 | 4738 88 10 01         | Smörjnippel, AH M6 FZB          | Grease nipple, AH M6 FZB            |
| 6                 | 41 65 94668 00        | Packningssats till vändcylinder | Seal kit for turn over cylinder     |
| 7                 | 41 65 20585 00        | Kolvstångsöra, kompl            | Rod piston ear compl.               |
| 8                 | 41 65 96945 00        | Cylinderöra Power Packer        | Welding part ear                    |





1451

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                       | Description                         |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1451 AX</b>    |                       | <b>UTRÄTNINGSCYLINDER</b>       | <b>ALIGNMENT CYLINDER</b>           |
| 1                 | 4165 29161 40         | Hydraulcylinder DV, Ø100/50x162 | Hydraulic cylinder, DA, Ø100/50x162 |
| 2                 | 4165 29146 40         | Kolvstång Ø50, kompl            | Piston rod Ø50, cpl                 |
| 3                 | 4165 93826 00         | Kolv, Ø100/50                   | Piston, Ø100/50                     |
| 4                 | 4165 93827 00         | Styrning, Ø100/50               | Guide, Ø100/50                      |
| 5                 | 4165 89176 00         | Låsring, Ø100                   | Retaining ring, Ø100                |
| 6                 | 4165 93829 40         | Låsbricka                       | Lock washer                         |
| 7                 | 4725 53 68 01         | Skruv MC6S 6x 16- 8.8 FZB       | Bolt ISO 4762 M6 x 16-8.8 FZB       |
| 8                 | 4165 93831 00         | Ställhylsa, M70                 | Adjustment sleeve, M70              |
| 9                 | 4165 94569 00         | Friktionsstav, Ø6               | Friction pin, Ø6                    |
| 10                | 4728 84 43 01         | Skruv SK6SS 8x 8 FZB            | Bolt ISO 4029-M 8x 8                |
| 11                | 4165 29144 40         | Cylinderrör Ø100, kompl         | Cylinder tube Ø100, cpl             |
| 12                | 4165 86405 02         | Ledlager, Ø30                   | Spherical plain bearing, Ø30        |
| 13                | 4735 31 40 11         | Spårring SgH 47 FZB             | Circlip DIN 472 - 47 x 1.75         |
| 14                | 4165 22368 00         | Skyddsbälg                      | Bellow                              |
| 15                | 4736 28 52 90         | Slangklämma, Ø112               | Hose clamp, Ø112                    |
| 16                | 4738 88 10 01         | Smörjnippel, AH M6 FZB          | Grease nipple, AH M6 FZB            |
| 17                | 4165 93841 00         | Packningssats, Ø100/50          | Sealing kit, Ø100/50                |
| 18                | 4165 28302 00         | Pilotstyrd backventil, L=215    | Pilot operated check valve, L=215   |
| 19                | 4165 27753 00         | Stolpe, mutter, skärring        | Rack, nut, olive                    |



1453


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                        | Description                        |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1453 AX</b>    |                       | <b>TILTBREDDSJUSTERING</b>       | <b>FURROW WIDTH ADJUSTMENT</b>     |
| 1                 | 4165 29125 40         | Hydraulicylinder DV, Ø100/50x104 | Hydraulic cylinder DA, Ø100/50x104 |
| 2                 | 4165 29126 40         | Cylinderrör Ø100, kompl          | Cylinder tube Ø100, cpl            |
| 3                 | 4165 23726 00         | Styrning, Ø100/50                | Guide, Ø100/50                     |
| 4                 | 4165 29128 40         | Kolvstång Ø50x311, komplett      | Piston rod                         |
| 5                 | 4165 23725 00         | Kolv Ø100                        | Piston Ø100                        |
| 6                 | 4735 31 40 11         | Spårring SgH 47 FZB              | Circlip DIN 472 - 47 x 1.75        |
| 7                 | 4165 86405 02         | Ledlager, Ø30                    | Spherical plain bearing, Ø30       |
| 8                 | 4738 88 10 01         | Smörjnippel, AH M6 FZB           | Grease nipple, AH M6 FZB           |
| 9                 | 4735 31 62 01         | Spårring SgA 95 FZB              | Circlip DIN 471 - 95 x 3           |
| 10                | 4165 23729 00         | Låsringshalvor för cyl Ø100      | Locking ring for cyl Ø100          |
| 11                | 4725 27 64 51         | Skruv M6S 30x 60- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014-M30x60-8.8 FZB       |
| 12                | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"           | Bonded seal, G1/4                  |
| 13                | 4165 23339 00         | Banjoskruv 1/4" L=28             | Banjo bolt                         |
| 14                | 4165 78383 00         | Handelsskydd                     | Protective cap                     |
| 15                | 4165 74814 00         | Handel 1/2"                      | Quick coupling M, 1/2"             |
| 16                | 4165 80316 00         | Gummistålbricka, G1/2            | Bonded seal, G1/2                  |
| 17                | 4165 92438 00         | Rak adapt, 1/2" - 3/8"           | Stright union                      |
| 18                | 4165 23589 00         | Buntband svart, L=206            | Cable tie black, L=206             |
| 19                | 4165 79031 00         | Adapt, 1/4" - 1/4"               | Stright union, 1/4" - 1/4"         |
| 20                | 4165 14291 00         | Hydraulslang, L=3100             | Hydraulic hose, L=3100             |
| 21                | 4165 23342 00         | Hydraulslang 1/4, L=3040         | Hydraulic hose 1/4, L=3040         |
| 22                | 4165 23586 00         | Buntband gul, L=368              | Cable tie yellow, L=368            |
| 23                | 4165 23731 00         | Packningssats                    | Gasket kit                         |
| 24                | 4165 23940 00         | Pilotstyrd backventil, L=150     | Pilot operated check valve, L=150  |
| 25                | 4165 27753 00         | Stolpe, mutter, skärring         | Rack, nut, olive                   |



| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                        | Description                         |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1455 AX</b>    |                       |                                  | <b>HYD. FIRST FURROW ADJUSTMENT</b> |
| 1                 | 4165 85606 40         | Hydraulcylinder DV, Ø63/32x270,5 | Hydraulic cylinder DA, Ø63/32x270,5 |
| 2                 | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"           | Bonded seal, G1/4                   |
| 3                 | 4165 23339 00         | Banjoskruv 1/4" L=28             | Banjo bolt                          |
| 4                 | 4165 23342 00         | Hydraulslang 1/4, L=3040         | Hydraulic hose 1/4, L=3040          |
| 5                 | 4165 23341 00         | Hydraulslang, L=2700             | Hydraulic hose, L=2700              |
| 6                 | 4165 77231 00         | Rak adapt 1/2" - 1/4"            | Stright union                       |
| 7                 | 4165 78383 00         | Handelsskydd                     | Protective cap                      |
| 8                 | 4165 74814 00         | Handel 1/2"                      | Quick coupling M, 1/2"              |
| 9                 | 4165 26985 00         | Bricka, Ø30.5/42x8               | Washer, Ø30.5/42x8                  |
| 10                | 4165 12002 78         | Buntband svart, L=368            | Self-locking ties, L=368            |
| 11                | 4165 29154 00         | Ledtapp                          | Axle                                |
| 12                | 4721 43 85 10         | Fjädrande rörpinne FRP 8x 50 MW  | Spring Pin ISO 8752 - 8 x 50 MW     |
| 13                | 4732 21 26 51         | Mutter M6M 20- 8 NF FZB          | Nut ISO 7040-M20-8-NF FZB           |
| 14                | 4165 94828 00         | Bricka, Ø21/43x5                 | Washer, Ø21/43x5                    |
| 15                | 4165 80316 00         | Gummistålbricka, G1/2            | Bonded seal, G1/2                   |
| 16                | 4165 23588 00         | Buntband blå, L=368              | Cable tie blue, L=368               |


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                        | Description                         |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                 | 4165 85606 40         | Hydraulcylinder DV, Ø63/32x270,5 | Hydraulic cylinder DA, Ø63/32x270,5 |
| 2                 | 4165 86556 00         | Kolv, Ø63                        | Piston, Ø63                         |
| 3                 | 4165 86553 40         | Kolvstång Ø32, komplett          | Piston rod Ø32, cpl                 |
| 4                 | 4165 23346 40         | Cylinderrör Ø63/73, kompl        | Cylinder tube, Ø63/73, cpl          |
| 5                 | 4165 86558 00         | Styrning, Ø63/32                 | Guide, Ø63/32                       |
| 6                 | 4165 86550 00         | Låsringshalvor för cyl Ø63       | Locking halves for cyl Ø63          |
| 7                 | 4735 31 40 11         | Spårring SgH 47 FZB              | Circlip DIN 472 - 47 x 1.75         |
| 8                 | 4735 31 46 61         | Spårring AV 58 FZB               | Retaining ring AV 58 FZB            |
| 9                 | 4165 86405 02         | Ledlager, Ø30                    | Spherical plain bearing, Ø30        |
| 10                | 4165 86984 00         | Packningssats, cyl Ø63/32        | Kit of seals, cyl Ø63/32            |
| 11                | 4725 26 74 51         | Skruv M6S 20x 50- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M20 x 50-8.8 FZB    |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                        | Description                         |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1454 AX</b>    |                       | <b>MEK. FÖRSTÄTILTAJUSTERING</b> | <b>MEC. FIRST FURROW ADJUSTMENT</b> |
| 1                 | 4165 29619 00         | Mekanisk 1:a tilta HRWT-S 2010   | Mechanical first furrow HRWT-S 2010 |
| 2                 | 4165 98496 00         | Tallriksfjäder, TF 50x25,4x1,5   | Belleville spring, TF 50x25,4x1,5   |
| 3                 | 4165 93251 00         | Spindel                          | Spindle                             |
| 4                 | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB       | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB        |
| 5                 | 4165 23597 00         | Justerhylsa                      | Adjustment sleeve                   |
| 6                 | 4731 23 28 01         | Mutter M6M 24- 8 FZB             | Nut ISO 4032 - M24                  |
| 7                 | 4165 94828 00         | Bricka, Ø21/43x5                 | Washer, Ø21/43x5                    |
| 8                 | 4732 21 26 51         | Mutter M6M 20- 8 NF FZB          | Nut ISO 7040-M20-8-NF FZB           |
| 9                 | 4165 29158 00         | Ledtapp                          | Axle                                |




2



12



6 8 11 10




1430



21


11




24 1429

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                     | Description                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1430 AX</b>    |                       | <b>ÅS, BRYTBULT</b>           | <b>BEAM, SHEARBOLT</b>        |
| 1                 | 4165 92127 30         | Åsben 750 T30                 | Beam 750 T30                  |
| 2                 | 4165 94544 30         | Åsben 800 T 30                | Beam 800 T 30                 |
| 3                 | 4165 86240 08         | Fjädrande rörpinne FRP 28x 40 | Spring pin DIN 1481 S Ø28x 40 |
| 4                 | 4165 91406 00         | Hylsa, 16,5/28x14             | Sleeve, 16,5/28x14            |
| 5                 | 4165 31041 00         | Brytbult, M14                 | Shear bolt, M14               |
| 6                 | 4725 26 36 81         | Skruv M6S 16x 80-10.9 MW      | Bolt ISO 4014 M16x80 -10.9 MW |
| 7                 | 4165 03604 05         | Mutter M6M 16-10 FZB          | Nut DIN 934 M16-10 FZB        |
| 8                 | 4165 86433 00         | Bricka, Ø17/50x5              | Washer, Ø17/50x5              |
| 9                 | 4165 91403 00         | Bricka fyrkant, Ø17x100x40x6  | Square washer, Ø17x100x40x6   |
| 10                | 4165 30827 40         | Stödplåt fast åskomp, M14     | Support plate fixed beam, M14 |
| 11                | 4731 23 23 01         | Mutter M6M 14- 8 FZB          | Nut ISO - 4032 - M14-8 FZB    |
| 12                | 4165 30832 00         | Brytbults kit M14             | Sheare bult kit M14           |
| 13                | 4165 91399 00         | Brytbult M16x70 MW            | Shear bolt M16x70 MW          |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                        | Description                       |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1429 AX</b>    |                       | <b>ÅS, AUTOMATISK</b>            | <b>BEAM, AUTOMATIC</b>            |
| 1                 | 4165 86043 30         | Ås, komplett, låg automat Överum | Beam short Överum                 |
| 2                 | 4165 96112 30         | Automatås hög (800)              | Beam (800)                        |
| 3                 | 4165 21555 30         | Hävarm (bumerang) Överum         | Walking beam Överum               |
| 4                 | 4165 25902 50         | Dragstång L=843                  | Draw rod, L=843                   |
| 5                 | 4165 86079 00         | Tapp för åskomponent             | Pin                               |
| 6                 | 4165 72399 01         | Cylindrisk bult, Ø20x75,5        | Headed clevis pin, Ø20x75,5       |
| 7                 | 4165 21550 40         | Hydraulcylinder EV, Ø50/38x293   | Hydraulic cylinder SA, Ø50/38x293 |
| 8                 | 4165 26350 40         | Hydraulcylinder EV, Ø55x35x293   | Hydraulic cylinder SA, Ø55x35x293 |
| 9                 | 4165 03650 07         | Mutter M6M 20 NF-10 MW           | Nut ISO-7040-M20-10 MW            |
| 10                | 4165 86044 00         | Tapp, Ø30x175                    | Pin, Ø30x175                      |
| 11                | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB       | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB      |
| 12                | 4165 91945 00         | Skruv M6S 20x 95-10.9 MW         | Bolt M6S 20x 95-10.9 MW           |
| 13                | 4165 98096 00         | Cylindrisk pinne CPK m6 10x20    | Cylindrical pin CPK m6 10x20      |
| 14                | 4165 25914 00         | Cylindrisk bult, Ø25x73          | Clevis pin, Ø25x73                |
| 15                | 4165 23869 00         | Skyddsplugg, Ø37-40,4            | Protective cap, Ø37-40,4          |
| 18                | 4734 12 00 01         | Bricka BRB 26x 45 FZB            | Washer 26x45-200 HV               |
| 19                | 4721 43 17 01         | Fjädrande rörpinne FRP 5x 45 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 5 x 45      |
| 20                | 4721 43 48 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 45 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 45      |
| 21                | 4721 43 15 01         | Fjädrande rörpinne FRP 5x 36 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 5 x 36      |
| 22                | 4734 11 92 01         | Bricka BRB 21x 37 FZB            | Washer ISO 7089-M20-200 HV        |
| 23                | 4721 42 62 01         | Fjädrande rörpinne FRP 4x 32 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 4 x 32 FZB  |
| 24                | 4721 43 85 10         | Fjädrande rörpinne FRP 8x 50 MW  | Spring Pin ISO 8752 - 8 x 50 MW   |
| 25                | 4721 43 18 10         | Fjädrande rörpinne FRP 5x 50 MW  | Spring Pin ISO 8752 - 5 x 50 MW   |




1280



1281


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                                    | Description                              |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1280 AX</b>    |                       | <b>HYDRAULISK STENUTLÖSNINGSCYLINDER Ø50</b> | <b>HYDRAULIC STONE TRIP CYLINDER Ø50</b> |
| 1                 | 41 65 21550 40        | Hydrauliccylinder EV, Ø50/38x293             | Hydraulic cylinder SA, Ø50/38x293        |
| 2                 | 41 65 21551 40        | Cylinderrör, Ø50                             | Cylinder tube, Ø50                       |
| 3                 | 41 65 23802 40        | Kolvstång, komplett Ø50                      | Piston rod Ø50, cpl                      |
| 4                 | 41 65 77852 00        | Ventilkägla, Ø2,2                            | Restrictor valve, Ø2,2                   |
| 5                 | 41 65 80316 00        | Gummistålbricka, G1/2                        | Bonded seal, G1/2                        |
| 6                 | 41 65 80317 00        | Rak adapt, 1/2-1/2                           | Union                                    |
| 7                 | 41 65 86256 00        | Packningssats cyl Ø50                        | Sealing kit for cyl Ø50                  |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                                    | Description                              |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1281 AX</b>    |                       | <b>HYDRAULISK STENUTLÖSNINGSCYLINDER Ø55</b> | <b>HYDRAULIC STONE TRIP CYLINDER Ø55</b> |
| 1                 | 41 65 26350 40        | Hydrauliccylinder EV, Ø55x35x293             | Hydraulic cylinder SA, Ø55x35x293        |
| 2                 | 41 65 26453 40        | Cylinderrör, Ø55/65, kompl                   | Cylinder tube, Ø55/65                    |
| 3                 | 41 65 26455 40        | Kolvstång Ø55, komplett                      | Piston rod Ø55, cpl                      |
| 4                 | 41 65 77852 00        | Ventilkägla, Ø2,2                            | Restrictor valve, Ø2,2                   |
| 5                 | 41 65 80316 00        | Gummistålbricka, G1/2                        | Bonded seal, G1/2                        |
| 6                 | 41 65 80317 00        | Rak adapt, 1/2-1/2                           | Union                                    |
| 7                 | 41 65 26459 00        | Packningssats till 26350                     | Sealing kit for 26350                    |



1467

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                      | Description                      |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1467 AX</b>    |                       | <b>STENSÄKRINGSHYDRAULIK</b>   | <b>STONE TRIP HYDRAULIC HRWT</b> |
| 1                 | 4165 75928 00         | X-adapt, M22x1,5               | X-union, M22x1,5                 |
| 2                 | 4165 73057 00         | Avstängningsventil (nålventil) | Shut of valve                    |
| 3                 | 4165 36084 00         | Rakadapt M22-1/2"              | Straight union M22-1/2"          |
| 4                 | 4165 90630 00         | T-adapt M22x1,5                | T-Union M22x1,5                  |
| 5                 | 4165 36086 00         | Rak adapt                      | Stright union                    |
| 6                 | 4165 36088 00         | Rakadapt                       | Straight union                   |
| 7                 | 4165 80750 00         | Manometer                      | Manometer                        |
| 8                 | 4165 80316 00         | Gummistålbricka, G1/2          | Bonded seal, G1/2                |
| 9                 | 4165 75752 00         | Rakadapt 1/2"-M22              | Union 1/2"-M22                   |
| 10                | 4165 75746 00         | T-adapt, M22x1,5               | T-union, M22x1,5                 |
| 11                | 4165 36109 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 807    | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 807  |
| 12                | 4165 86276 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 958    | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 958  |
| 13                | 4165 84096 00         | Kulventil, ISO-G1/4            | Ball valve, ISO-G1/4             |
| 14                | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"         | Bonded seal, G1/4                |
| 15                | 4165 79031 00         | Adapt, 1/4" - 1/4"             | Stright union, 1/4" - 1/4"       |
| 16                | 500237522             | Rak adapt                      | Stright union                    |
| 17                | 4165 85769 00         | Adapter Rak                    | Union                            |
| 18                | 4165 36485 00         | Hydraulrör, HRWT 850           | Hydraulic tube, HRWT 850         |
| 19                | 4165 36487 00         | Hydraulrör, HRWT 1000          | Hydraulic tube, HRWT 1000        |
| 20                | 4165 75747 00         | L-adapt, M22x1,5               | L-union, M22x1,5                 |
| 21                | 4165 75934 00         | Mutter, M22x1,5                | Nut, M22x1,5                     |
| 22                | 4165 75935 00         | Skärring Ø15                   | Cutting ring Ø15                 |
| 23                | 4165 91204 00         | Klammerpar, Ø15                | Tube clamps, Ø15                 |
| 24                | 4165 91205 00         | Täckplatta 26                  | Covering plate 26                |
| 25                | 4725 23 79 51         | Skruv M6S 6x 45- 8.8 FZB       | Bolt ISO 4014 - M6 x 45-8.8 FZB  |
| 26                | 4731 23 16 01         | Mutter M6M 6- 8 FZB            | Nut ISO - 4032 - M6-8 FZB        |
| 27                | 4725 23 86 51         | Skruv M6S 6x 80- 8.8 FZB       | Bolt ISO 4014 - M6 x 80-8.8 FZB  |
| 28                | 4165 36529 00         | Hydraulslang 1/4, L=3600       | Hydraulic hose 1/4, L=3600       |
| 29                | 4165 78383 00         | Handelsskydd                   | Protective cap                   |
| 30                | 4165 74814 00         | Handel 1/2"                    | Quick coupling M, 1/2"           |
| 31                | 4165 77231 00         | Rak adapt 1/2" - 1/4"          | Stright union                    |
| 32                | 4165 36528 00         | Hydraulslang 1/4, L= 420       | Hydraulic hose 1/4, L= 420       |
| 33                | 4165 94290 00         | Klammerpar, Ø12,7              | Tube clamps, Ø12,7               |




1452

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                        | Description                            |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1452 AX</b>    |                       | <b>PENDELHJUL</b>                | <b>PENDULUM WHEEL</b>                  |
| 1                 | 4165 23063 30         | Hjulkonsol                       | Bracket                                |
| 2                 | 4165 97270 30         | Arm                              | Arm                                    |
| 3                 | 4165 94946 00         | Spärrkläpp                       | Catch cpl.                             |
| 4                 | 4165 93864 30         | Hjulaxel                         | Wheel axle                             |
| 5                 | 4725 25 48 81         | Skruv M6S 12x 80-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M12 x 80-10.9 MW       |
| 6                 | 4165 86340 00         | Stötdämpare                      | Shock absorber                         |
| 7                 | 4732 21 24 51         | Mutter M6M 16- 8 NF FZB          | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB              |
| 8                 | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB             | Washer ISO 7089 - 16                   |
| 9                 | 4721 43 47 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB       |
| 10                | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB       | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB           |
| 11                | 4734 11 92 01         | Bricka BRB 21x 37 FZB            | Washer ISO 7089-M20-200 HV             |
| 12                | 4725 25 07 51         | Skruv M6S 10x 80- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014-M10x80-8.8 FZB           |
| 13                | 4731 23 20 01         | Mutter M6M 10- 8 FZB             | Nut Hexagon Nut ISO - 4032 - M10-8 FZB |
| 14                | 4165 23060 30         | Hjulfäste övre                   | Upper wheel bracket                    |
| 15                | 4165 23061 30         | Hjulfäste undre                  | Lower wheel bracket                    |
| 16                | 4725 26 55 81         | Skruv M6S 16x240-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M16 x240-10.9 MW       |
| 17                | 4165 90856 00         | Skruv M16x215-12.9 MW            | Bolt M16x215-12.9 MW                   |
| 18                | 4165 03650 05         | Mutter M6M 16 NF-10 MW           | Nut ISO 7040-M16-10 MW                 |
| 19                | 4725 27 01 81         | Skruv M6S 20x240-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M20 x 240-10.9 MW      |
| 20                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW              | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW             |
| 21                | 4165 24761 00         | Hylsa, Ø21/32x194                | Sleeve, Ø21/32x194                     |
| 22                | 4165 23952 00         | Bricka, Ø17/34x15                | Washer, Ø17/34x15                      |
| 23                | 4731 23 22 51         | Mutter M6M 12-10 MW              | Nut ISO 4032-M12-10 MW                 |
| 24                | 4734 12 04 01         | Bricka BRB 31x 56 FZB            | Washer ISO 7089 - 30                   |
| 25                | 4165 93319 00         | Däck, 7.00-12                    | Tyre, 7.00-12                          |
| 26                | 4165 93321 50         | Fälg med nav, 4.25x12            | Rim with hub, 4.25x12                  |
| 27                | 4165 99369 00         | Dekal: Däcktryck 300kPa          | Decal: Tyre pressure 300kPa            |
| 28                | 4165 23300 30         | Hjulfäste F                      | Wheel bracket F                        |
| 29                | 4165 94949 00         | Hylsa                            | Sleeve                                 |
| 30                | 4165 94947 00         | Kläpp                            | Catch                                  |
| 31                | 4165 83046 00         | Tryckfjäder                      | Push Spring                            |
| 32                | 4738 61 32 02         | Kula                             | Ball                                   |
| 33                | 4165 93470 00         | Hylsa, Ø31/35x64,2               | Sleeve, Ø31/35x64,2                    |
| 34                | 4165 93473 00         | Z-lamell, Z 007                  | Z-lamell, Z 007                        |
| 35                | 4165 93469 00         | Navkapsel Hadsten nr 928         | Hub cap Hadsten no 928                 |
| 36                | 4165 36252 51         | Hjul 7.00-12, kompl              | Wheel 7.00-12, cpl                     |
| 37                | 4738 22 06 19         | Kullager 6206-2RS1               | Ballbearing 6206-2RS1                  |
| 38                | 4738 23 05 34         | Kullager 6305-2RS1               | Ballbearing, SKF - 6305-2RS1           |




| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                          | Description                            |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1331 AX</b>    |                       | <b>PENDELHJUL</b>                  | <b>PENDULUM WHEEL</b>                  |
| 1                 | 4165 34040 30         | Pendelhjulskonsol                  | Pendelumwheel bracket                  |
| 2                 | 4165 34039 30         | Hjularm                            | Pendelum arm                           |
| 3                 | 4165 28181 30         | Montage stubbaxel                  | Montage axle                           |
| 4                 | 4165 94946 00         | Spärrkläpp                         | Catch cpl.                             |
| 5                 | 4734 12 04 01         | Bricka BRB 31x 56 FZB              | Washer ISO 7089 - 30                   |
| 6                 | 4721 43 47 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB   | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB       |
| 7                 | 4165 28530 00         | Bricka                             | Washer                                 |
| 8                 | 4725 26 38 81         | Skruv M6S 16x 90-10.9 MW           | Bolt ISO 4014 - M16 x 90-10.9 MW       |
| 9                 | 4725 26 40 81         | Skruv M6S 16x100-10.9 MW           | Bolt ISO 4014 M16x100 -10.9 MW         |
| 10                | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB         | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB           |
| 11                | 4165 03650 05         | Mutter M6M 16 NF-10 MW             | Nut ISO 7040-M16-10 MW                 |
| 12                | 4165 91406 00         | Hylsa, 16,5/28x14                  | Sleeve, 16,5/28x14                     |
| 13                | 4165 33838 00         | Mellanplåt                         | Middleplate                            |
| 14                | 4725 25 34 51         | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB       |
| 15                | 4165 89789 00         | Cylindrisk bult, Ø16x75            | Headed clevis pin, Ø16x75              |
| 16                | 4721 42 62 01         | Fjädrande rörpinne FRP 4x 32 FZB   | Spring Pin ISO 8752 - 4 x 32 FZB       |
| 17                | 4165 34150 00         | Stoppring Ø70/45X20                | Stoppring Ø70/45X20                    |
| 18                | 4721 44 27 01         | Fjädrande rörpinne FRP 10x 80 FZB  | Spring Pin ISO 8752 - 10 x 80 FZB      |
| 19                | 4165 32941 50         | Hydraulcylinder Dämpare, Ø63/32x79 | Hydraulic cylinder Absorber, Ø63/32x79 |
| 20                | 4165 34041 00         | Hydraulslang 1/4" 1/4" banjo L=150 | Hose 1/4" 1/4" banjo L=150             |
| 21                | 4165 23339 00         | Banjoskruv 1/4" L=28               | Banjo bolt                             |
| 22                | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"             | Bonded seal, G1/4                      |
| 23                | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB               | Washer ISO 7089 - 16                   |
| 24                | 4165 36249 52         | Hjul 26x12.00-12, kompl            | Wheel 26x12.00-12, cpl                 |
| 25                | 4732 21 24 51         | Mutter M6M 16- 8 NF FZB            | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB              |
| 26                | 4165 90856 00         | Skruv M16x215-12.9 MW              | Bolt M16x215-12.9 MW                   |
| 27                | 4165 98372 40         | Hylsa, Ø16/32x168                  | Sleeve, Ø16/32x168                     |
| 28                | 4165 93470 00         | Hylsa, Ø31/35x64,2                 | Sleeve, Ø31/35x64,2                    |
| 29                | 4738 22 06 19         | Kullager 6206-2RS1                 | Ballbearing 6206-2RS1                  |
| 30                | 4738 23 05 34         | Kullager 6305-2RS1                 | Ballbearing, SKF - 6305-2RS1           |
| 31                | 4165 93473 00         | Z-lamell, Z 007                    | Z-lamell, Z 007                        |
| 32                | 4165 93469 00         | Navkapsel Hadsten nr 928           | Hub cap Hadsten no 928                 |
| 33                | 4165 28126 00         | Däck, 26x12.00-12                  | Tyre, 26x12.00-12                      |
| 34                | 4165 94947 00         | Kläpp                              | Catch                                  |
| 35                | 4165 94949 00         | Hylsa                              | Sleeve                                 |
| 36                | 4738 61 32 02         | Kula                               | Ball                                   |
| 37                | 4165 83046 00         | Tryckfjäder                        | Push Spring                            |
| 38                | 4165 94535 00         | Glidlager, Ø45/50x30               | Slide bearing, Ø45/50x30               |
| 39                | 4165 28743 50         | Fälgsida inner                     | Rim plate inner                        |
| 40                | 4165 28744 50         | Fälgsida ytter                     | Rim plate outer                        |
| 41                | 4165 29626 00         | Fäste för fälgsida                 | Bracket for rim plates                 |
| 42                | 4165 30309 00         | Skrapa komplett till hjul 28194    | Scrape to wheele 28194                 |
| 43                | 4165 29625 00         | Fälgsidor, sats                    | Rim sides, kit                         |
| 44                | 4165 30305 40         | Skrapa                             | Scraper                                |
| 45                | 4725 25 42 51         | Skruv M6S 12x 50- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4014 - M12 x 50-8.8 FZB       |
| 46                | 4731 23 22 01         | Mutter M6M 12- 8 FZB               | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB             |
| 47                | 4734 11 78 01         | Bricka BRB 13x 24 FZB              | Washer ISO 7089 - 12 FZB               |
| 48                | 4165 94538 40         | Fästplåt                           | Bracket plate                          |
| 49                | 4165 34189 50         | Kolvstång Ø32, kompl               | Piston rodØ32, cpl                     |
| 50                | 4165 32942 50         | Cylinderrör Ø63/73, kompl          | Cylinder tube Ø63/73, cpl              |
| 51                | 4165 86558 00         | Styrning, Ø63/32                   | Guide, Ø63/32                          |
| 52                | 4165 86550 00         | Låsringshalvor för cyl Ø63         | Locking halves for cyl Ø63             |
| 53                | 4735 31 46 61         | Spårring AV 58 FZB                 | Retaining ring AV 58 FZB               |
| 54                | 4165 34198 00         | Distansring                        | Spacer                                 |
| 55                | 4165 34192 00         | Packningssats                      | Sealing kit                            |
| 56                | 4165 24761 00         | Hylsa, Ø21/32x194                  | Sleeve, Ø21/32x194                     |
| 57                | 4725 27 01 81         | Skruv M6S 20x240-10.9 MW           | Bolt ISO 4014 - M20 x 240-10.9 MW      |
| 58                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW                | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW             |
| 59                | 4725 26 55 81         | Skruv M6S 16x240-10.9 MW           | Bolt ISO 4014 - M16 x240-10.9 MW       |
| 60                | 4165 03604 05         | Mutter M6M 16-10 FZB               | Nut DIN 934 M16-10 FZB                 |
| 61                | 4725 26 22 51         | Skruv M6S 16x 25- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4014 - M16 x 25-8.8 FZB       |
| 62                | 4165 35762 30         | Hjulfäste HRWS                     | Wheel bracket HRWS                     |
| 63                | 4165 34364 30         | Hjulfäste övre                     | Wheelbracket upper                     |
| 64                | 4165 34368 30         | Hjulfäste undre                    | Wheelbracket lower                     |
| 65                | 4165 28736 50         | Fälg med nav, 9.00x12              | Rim whith hub, 9.00x12                 |
| 66                | 4165 29036 00         | Dekal: Däcktryck 270kPa            | Decal: Tyre pressure 270kPa            |




1457

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                          | Description                            |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1457 AX</b>    |                       | <b>PENDELHJUL</b>                  | <b>PENDULUM WHEEL</b>                  |
| 1                 | 4165 35536 30         | Pendelhjulkonsol                   | Pendelumwheel Bracket                  |
| 2                 | 4165 28181 30         | Montage stubbaxel                  | Montage axle                           |
| 3                 | 4725 26 38 81         | Skruv M6S 16x 90-10.9 MW           | Bolt ISO 4014 - M16 x 90-10.9 MW       |
| 4                 | 4725 26 40 81         | Skruv M6S 16x100-10.9 MW           | Bolt ISO 4014 M16x100 -10.9 MW         |
| 5                 | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB         | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB           |
| 6                 | 4165 03650 05         | Mutter M6M 16 NF-10 MW             | Nut ISO 7040-M16-10 MW                 |
| 7                 | 4165 91406 00         | Hylsa, 16,5/28x14                  | Sleeve, 16,5/28x14                     |
| 8                 | 4165 35535 00         | Mellanplåt                         | Middleplate                            |
| 9                 | 4165 89789 00         | Cylindrisk bult, Ø16x75            | Headed clevis pin, Ø16x75              |
| 10                | 4721 42 62 01         | Fjädrande rörpinne FRP 4x 32 FZB   | Spring Pin ISO 8752 - 4 x 32 FZB       |
| 11                | 4725 25 34 51         | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB       |
| 12                | 4165 34150 00         | Stoppring Ø70/45X20                | Stopring Ø70/45X20                     |
| 13                | 4721 44 27 01         | Fjädrande rörpinne FRP 10x 80 FZB  | Spring Pin ISO 8752 - 10 x 80 FZB      |
| 14                | 4165 32941 50         | Hydraulcylinder Dämpare, Ø63/32x79 | Hydraulic cylinder Absorber, Ø63/32x79 |
| 15                | 4165 34041 00         | Hydraulslang 1/4" 1/4" banjo L=150 | Hose 1/4" 1/4" banjo L=150             |
| 16                | 4165 23339 00         | Banjoskruv 1/4" L=28               | Banjo bolt                             |
| 17                | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"             | Bonded seal, G1/4                      |
| 18                | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB               | Washer ISO 7089 - 16                   |
| 19                | 4165 28015 00         | Bricka, Ø25/50x8                   | Washer, Ø25/50x8                       |
| 20                | 4721 43 47 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB   | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB       |
| 21                | 4165 86079 00         | Tapp för åskomponent               | Pin                                    |
| 22                | 4165 36019 00         | Glidlager, Ø45/50x40               | Bearing, Ø45/50x40                     |
| 23                | 4165 35534 30         | Hjularm                            | Pendelum arm                           |
| 24                | 4165 34189 50         | Kolvstång Ø32, kompl               | Piston rodØ32, cpl                     |
| 25                | 4732 21 24 51         | Mutter M6M 16- 8 NF FZB            | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB              |
| 26                | 4165 90856 00         | Skruv M16x215-12.9 MW              | Bolt M16x215-12.9 MW                   |
| 27                | 4735 21 85 88         | Bricka Nord-Lock NLX 16 SP FZB     | Washer Nord-Lock NLX 16 SP FZB         |
| 28                | 4165 32942 50         | Cylinderrör Ø63/73, kompl          | Cylinder tube Ø63/73, cpl              |
| 29                | 4165 86558 00         | Styrning, Ø63/32                   | Guide, Ø63/32                          |
| 30                | 4165 86550 00         | Låsringshalvor för cyl Ø63         | Locking halves for cyl Ø63             |
| 31                | 4735 31 46 61         | Spärring AV 58 FZB                 | Retaining ring AV 58 FZB               |
| 32                | 4165 34198 00         | Distansring                        | Spacer                                 |
| 33                | 4165 28126 00         | Däck, 26x12.00-12                  | Tyre, 26x12.00-12                      |
| 34                | 4165 29036 00         | Dekal: Däcktryck 270kPa            | Decal: Tyre pressure 270kPa            |
| 35                | 4165 93470 00         | Hylsa, Ø31/35x64,2                 | Sleeve, Ø31/35x64,2                    |
| 36                | 4165 93473 00         | Z-lamell, Z 007                    | Z-lamell, Z 007                        |
| 37                | 4165 93469 00         | Navkapsel Hadsten nr 928           | Hub cap Hadsten no 928                 |
| 38                | 4738 22 06 19         | Kullager 6206-2RS1                 | Ballbearing 6206-2RS1                  |
| 39                | 4738 23 05 34         | Kullager 6305-2RS1                 | Ballbearing, SKF - 6305-2RS1           |
| 40                | 4165 34192 00         | Packningssats                      | Sealing kit                            |
| 41                | 4165 36249 52         | Hjul 26x12.00-12, kompl            | Wheel 26x12.00-12, cpl                 |
| 42                | 4165 34368 30         | Hjulfäste undre                    | Wheelbracket lower                     |
| 43                | 4165 34364 30         | Hjulfäste övre                     | Wheelbracket upper                     |
| 44                | 4165 24761 00         | Hylsa, Ø21/32x194                  | Sleeve, Ø21/32x194                     |
| 45                | 4725 27 01 81         | Skruv M6S 20x240-10.9 MW           | Bolt ISO 4014 - M20 x 240-10.9 MW      |
| 46                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW                | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW             |
| 47                | 4725 26 55 81         | Skruv M6S 16x240-10.9 MW           | Bolt ISO 4014 - M16 x240-10.9 MW       |
| 48                | 4165 03604 05         | Mutter M6M 16-10 FZB               | Nut DIN 934 M16-10 FZB                 |
| 49                | 4725 26 22 51         | Skruv M6S 16x 25- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4014 - M16 x 25-8.8 FZB       |
| 50                | 4165 35762 30         | Hjulfäste HRWS                     | Wheel bracket HRWS                     |
| 51                | 4165 35918 50         | Cylinderrör Ø80/90, komplett       | Hydraulic tube Ø80/90, cmpl            |
| 52                | 4165 35893 00         | Kolvstång Ø40, L=175               | Piston rod Ø40, L=175                  |
| 53                | 4165 93806 00         | Styrning, Ø80/40                   | Guide, Ø80/40                          |
| 54                | 4165 89206 00         | Låsringshalvor för cyl Ø80         | Locking ring for cyl Ø80               |
| 55                | 4165 35833 50         | Låsbricka (för cylinder Ø80)       | Lock washer (for cylinder Ø80)         |
| 56                | 4725 53 28 01         | Skruv MC6S 5x 14- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4762 M5 x 14-8.8 FZB          |
| 57                | 4165 36011 50         | Ställhylsa, M48x2                  | Adjustment sleeve, M48x2               |
| 58                | 4165 35870 00         | Kolv, Ø80/40 gängad                | Piston, Ø80/40 threaded                |
| 59                | 4738 61 32 02         | Kula                               | Ball                                   |
| 60                | 4165 83046 00         | Tryckfjäder                        | Push Spring                            |
| 61                | 4165 36100 00         | Styrkon                            | Cone                                   |
| 62                | 4165 35871 00         | Packningssats till 35865           | Sealing kit for 35865                  |
| 63                | 4165 35872 50         | Hydraulcylinder DV, Ø80/40x79      | Hydraulic cylinder DA, Ø80/40x79       |
| 64                | 4165 36536 00         | Slitbricka, Ø47/80x2               | Washer, Ø47/80x2                       |
| 65                | 4165 28736 50         | Fälg med nav, 9.00x12              | Rim with hub, 9.00x12                  |




1477






| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                           | Description                            |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1476 AX</b>    |                       | <b>HYDRAULIK DJUPJUSTERING HRWT</b> | <b>HYDRAULIC DEPTH ADJUSTMENT HRWT</b> |
| 1                 | 4165 90630 00         | T-adapt M22x1,5                     | T-Union M22x1,5                        |
| 2                 | 4165 83050 00         | L-adapt, M22x1,5                    | L-Union, M22x1,5                       |
| 3                 | 4165 36086 00         | Rak adapt                           | Stright union                          |
| 4                 | 500237522             | Rak adapt                           | Stright union                          |
| 5                 | 4165 75934 00         | Mutter, M22x1,5                     | Nut, M22x1,5                           |
| 6                 | 4165 75935 00         | Skärring Ø15                        | Cutting ring Ø15                       |
| 7                 | 4165 75752 00         | Rakadapt 1/2"-M22                   | Union 1/2"-M22                         |
| 8                 | 4165 91077 00         | T-adapt                             | T-Union                                |
| 9                 | 4165 84096 00         | Kulventil, ISO-G1/4                 | Ball valve, ISO-G1/4                   |
| 10                | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"              | Bonded seal, G1/4                      |
| 11                | 4165 79031 00         | Adapt, 1/4" - 1/4"                  | Stright union, 1/4" - 1/4"             |
| 12                | 4165 91204 00         | Klammerpar, Ø15                     | Tube clamps, Ø15                       |
| 13                | 4725 23 86 51         | Skruv M6S 6x 80- 8.8 FZB            | Bolt ISO 4014 - M6 x 80-8.8 FZB        |
| 14                | 4165 31501 00         | Klammerpar, Ø18                     | Tube clamps, Ø18                       |
| 15                | 4165 36500 00         | Hydraulslang 1/4, L=200             | Hydraulic hose 1/4, L=200              |
| 16                | 4165 36168 00         | Hydraulslang 1/4, L=750             | Hydraulic hose 1/4, L=750              |
| 17                | 4165 36167 00         | Hydraulslang 1/4, L=580             | Hydraulic hose 1/4, L=580              |
| 18                | 4165 23339 00         | Banjoskruv 1/4" L=28                | Banjo bolt                             |
| 19                | 4165 36546 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 530         | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 530        |
| 20                | 4165 36547 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 1400        | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 1400       |
| 21                | 4165 36548 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 700         | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 700        |
| 22                | 4165 36549 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 1700        | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 1700       |
| 23                | 4165 85636 00         | L-adapt, 1/4"                       | L-Union, 1/4"                          |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                           | Description                            |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1477 AX</b>    |                       | <b>HYDRAULIK DJUPJUSTERING HRWS</b> | <b>HYDRAULIC DEPTH ADJUSTMENT HRWS</b> |
| 1                 | 4165 91204 00         | Klammerpar, Ø15                     | Tube clamps, Ø15                       |
| 2                 | 4165 91205 00         | Täckplatta 26                       | Covering plate 26                      |
| 3                 | 4731 23 16 01         | Mutter M6M 6- 8 FZB                 | Nut ISO - 4032 - M6-8 FZB              |
| 4                 | 500237522             | Rak adapt                           | Stright union                          |
| 5                 | 4165 75934 00         | Mutter, M22x1,5                     | Nut, M22x1,5                           |
| 6                 | 4165 75935 00         | Skärring Ø15                        | Cutting ring Ø15                       |
| 7                 | 4165 75752 00         | Rakadapt 1/2"-M22                   | Union 1/2"-M22                         |
| 8                 | 4165 91077 00         | T-adapt                             | T-Union                                |
| 9                 | 4165 95558 00         | Hydraulslang 1/4, L=2800            | Hydraulic hose 1/4, L=2800             |
| 10                | 4165 74814 00         | Handel 1/2"                         | Quick coupling M, 1/2"                 |
| 11                | 4165 80316 00         | Gummistålbricka, G1/2               | Bonded seal, G1/2                      |
| 12                | 4165 77231 00         | Rak adapt 1/2" - 1/4"               | Stright union                          |
| 13                | 4165 36168 00         | Hydraulslang 1/4, L=750             | Hydraulic hose 1/4, L=750              |
| 14                | 4165 36167 00         | Hydraulslang 1/4, L=580             | Hydraulic hose 1/4, L=580              |
| 15                | 4165 23339 00         | Banjoskruv 1/4" L=28                | Banjo bolt                             |
| 16                | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"              | Bonded seal, G1/4                      |
| 17                | 4725 23 79 51         | Skruv M6S 6x 45- 8.8 FZB            | Bolt ISO 4014 - M6 x 45-8.8 FZB        |
| 18                | 4165 25564 00         | Klammerfäste                        | Clamp bracket                          |
| 19                | 4165 85981 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L=1994         | Hydraulic tube, RH 15x2, L=1994        |
| 20                | 4165 36191 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 2900        | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 2900       |
| 21                | 4165 36193 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 2200        | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 2200       |
| 22                | 4165 36194 00         | Hydraulrör, RH 15x2, L= 3200        | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 3200       |





| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                        | Description                       |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1448 AX</b>    |                       | <b>KOMBIHJUL</b>                 | <b>COMBI WHEEL</b>                |
| 1                 | 4165 98321 30         | Konsol för bultade sidor         | Bracket                           |
| 2                 | 4165 24068 30         | Axelfästning                     | Axle mounting                     |
| 3                 | 4165 96498 00         | Bromslager                       | Brake disc                        |
| 4                 | 4165 24067 30         | Hjulaxel                         | Wheelaxle                         |
| 5                 | 4165 94946 00         | Spärrkläpp                       | Catch cpl.                        |
| 6                 | 4734 12 04 01         | Bricka BRB 31x 56 FZB            | Washer ISO 7089 - 30              |
| 7                 | 4721 43 47 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB  |
| 8                 | 4165 97275 00         | Tallriksfjäder, TF 90x46x2.5     | Spring disc, TF 90x46x2.5         |
| 9                 | 4165 96499 00         | Ledaxellås för tallriksbricka    | Lock ring                         |
| 10                | 4165 97273 00         | Tallrikshållare                  | Holder                            |
| 11                | 4165 97274 00         | Styrtapp                         | Pivot pin                         |
| 12                | 4165 96501 00         | Låsbricka                        | Lock washer                       |
| 13                | 4731 23 22 01         | Mutter M6M 12- 8 FZB             | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB        |
| 14                | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB             | Washer ISO 7089 - 16              |
| 15                | 4732 21 24 51         | Mutter M6M 16- 8 NF FZB          | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB         |
| 16                | 4165 85005 00         | Ringsprint, Ø11x34               | Linch pin, Ø11x34                 |
| 17                | 4165 98319 00         | Säkringstapp, Ø16x105            | Pin, Ø16x105                      |
| 18                | 4165 85763 00         | Hårnålssprint, Ø4                | Cotter pin, Ø4                    |
| 19                | 4725 25 42 51         | Skruv M6S 12x 50- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M12 x 50-8.8 FZB  |
| 20                | 4165 24761 00         | Hylsa, Ø21/32x194                | Sleeve, Ø21/32x194                |
| 21                | 4725 26 55 81         | Skruv M6S 16x240-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M16 x240-10.9 MW  |
| 22                | 4165 03650 05         | Mutter M6M 16 NF-10 MW           | Nut ISO 7040-M16-10 MW            |
| 23                | 4725 27 01 81         | Skruv M6S 20x240-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M20 x 240-10.9 MW |
| 24                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW              | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW        |
| 25                | 4165 94540 30         | Fäste komplett                   | Bracket cmpl                      |
| 26                | 4165 23952 00         | Bricka, Ø17/34x15                | Washer, Ø17/34x15                 |
| 27                | 4165 23480 30         | Hjulfäste, Butterfly-transport   | Bracket                           |
| 28                | 4165 25012 00         | Länkskruv, M16x150               | Swing bolt, M16x150               |
| 29                | 4725 26 54 51         | Skruv M6S 16x220- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M16 x 220-8.8 FZB |
| 30                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW              | Nut ISO-4032 M16-10 MW            |
| 31                | 4165 93470 00         | Hylsa, Ø31/35x64,2               | Sleeve, Ø31/35x64,2               |
| 32                | 4738 22 06 19         | Kullager 6206-2RS1               | Ballbearing 6206-2RS1             |
| 33                | 4738 23 05 34         | Kullager 6305-2RS1               | Ballbearing, SKF - 6305-2RS1      |
| 34                | 4165 93473 00         | Z-lamell Z007                    | Z-lamell Z007                     |
| 35                | 4165 93469 00         | Navkapsel Hadsten nr 928         | Hub cap Hadsten no 928            |
| 36                | 4165 97338 00         | Däck 10.0/80-12/10               | Tyre 10.0/80-12/10                |
| 37                | 4165 99369 00         | Dekal: Däcktryck 300kPa          | Decal: Tyre pressure 300kPa       |
| 38                | 4165 94949 00         | Hylsa                            | Sleeve                            |
| 39                | 4165 94947 00         | Kläpp                            | Catch                             |
| 40                | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB       | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB      |
| 41                | 4165 83046 00         | Tryckfjäder                      | Push Spring                       |
| 42                | 4738 61 32 02         | Kula                             | Ball                              |
| 43                | 4165 27994 00         | Glidlager, Ø45/50x30 SBT         | Slide bearing, Ø45/50x30 SBT      |
| 44                | 4165 97435 40         | Skrapa                           | Scraper                           |
| 45                | 4165 94538 40         | Fästplåt                         | Bracket plate                     |
| 46                | 4734 11 78 01         | Bricka BRB 13x 24 FZB            | Washer ISO 7089 - 12 FZB          |
| 47                | 4165 97437 00         | Skrapa, kompl                    | Scraper, cpl                      |
| 48                | 4165 94489 30         | Fäste                            | Bracket                           |
| 49                | 4165 93005 00         | Tapp                             | Pivot pin                         |
| 50                | 4165 03602 60         | Skruv MFBK 20x 85-10.9 MW        | Nib bolt MFBK 20x 85-10.9 MW      |
| 51                | 4165 03602 61         | Skruv MFBK 20x100-10.9 MW        | Nib bolt MFBK 20x100-10.9 MW      |
| 52                | 4165 25011 30         | Hjulhållare komplett             | Wheelbracket cmpl                 |
| 53                | 4165 97339 50         | Fälg med nav, 7.00x12            | Rim with hub, 7.00x12             |
| 54                | 4165 23300 30         | Hjulfäste F                      | Wheel bracket F                   |
| 55                | 4165 35794 30         | Hjulfäste, nedre                 | Wheel bracket, lower              |
| 56                | 4165 35795 30         | Hjulfäste, övre                  | Wheel bracket, upper              |
| 57                | 4165 98372 40         | Hylsa, Ø16/32x168                | Sleeve, Ø16/32x168                |
| 58                | 4165 90856 00         | Skruv M16x215-12.9 MW            | Bolt M16x215-12.9 MW              |
| 59                | 4725 26 22 51         | Skruv M6S 16x 25- 8.8 FZB        | Bolt ISO 4014 - M16 x 25-8.8 FZB  |
| 60                | 4165 89489 00         | Bricka, Ø13/25x10                | Washer, Ø13/25x10                 |
| 61                | 4165 36247 51         | Hjul 10.0/80-12, kompl           | Wheel 10.0/80-12, cpl             |



| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                          | Description                      |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1458 AX</b>    |                       | <b>SKIVRIST, FAST</b>              | <b>DISC COULTER, RIGID</b>       |
| 1                 | 4165 94244 30         | Skivristskaff 289X230, höger fast  | Disc coultter shank 289X230, RH  |
| 2                 | 4165 94243 30         | Skivristskaff 289x230, vänster     | Disc coultter shank 289x230, LH  |
| 3                 | 4165 85884 00         | Bricka, Ø17/38x10                  | Washer, Ø17/38x10                |
| 4                 | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB               | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB       |
| 5                 | 4165 20769 30         | Inställningsarm med kuggkr. Höger  | Adjustment arm. Right            |
| 6                 | 4165 20770 30         | Inställningsarm med kuggkr.vänster | Adjustment arm, Left             |
| 7                 | 4165 94734 30         | Lagerkuts för skivrist             | Bearing house for disc coultter  |
| 8                 | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB         | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB     |
| 9                 | 4165 24372 00         | Låstapp för skivrist               | Pivot pin                        |
| 10                | 4721 43 49 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 50 FZB   | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 50 FZB |
| 11                | 4725 26 29 81         | Skruv M6S 16x 45-10.9 MW           | Bolt ISO 4014 - M16 x 45-10.9 MW |
| 12                | 4725 25 43 51         | Skruv M6S 12x 55- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4014 - M12 x 55-8.8 FZB |
| 13                | 4725 26 75 51         | Skruv M6S 20x 55- 8.8 FZB          | Bolt ISO 4014 - M20 x 55-8.8 FZB |


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                         | Description                        |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>698 AX</b>     |                       | <b>SKIVRIST, FJÄDRANDE</b>        | <b>DISC COULTER,SPRING-LOADED</b>  |
| 1                 | 4165 80664 40         | Skivristklinga Ø500 (20"), tandad | Coulter disc Ø500 (20"), notched   |
| 2                 | 4165 80663 40         | Skivristklinga Ø500, ripplad      | Disk coultter Ø500, rippled        |
| 3                 | 4165 80662 40         | Skivristklinga Ø500, slät         | Disc coultter Ø500, plain          |
| 4                 | 4165 72547 40         | Skivristklinga Ø457 (18"), slät   | Disc coultter Ø457 (18"), plain    |
| 5                 | 4165 27751 30         | Skivristskaff 296x266, höger      | Disc coultter shank 296x266, RH    |
| 6                 | 4165 27752 30         | Skivristskaff 296x266, vänster    | Disc coultter shank 296x266, LH    |
| 7                 | 4165 35304 30         | Skivristfäste höger gjuten        | Disc bracket casting               |
| 8                 | 4165 35412 30         | Skivristfäste vänster gjuten      | Disc bracket left casting          |
| 9                 | 4165 75975 00         | Skivristnav utan klinga, höger    | Disc coultter hub without disc, RH |
| 10                | 4165 92237 00         | Skivristnav utan klinga, vänster  | Disc coultter hub without disc, LH |
| 11                | 4165 81076 00         | Tapp, skivrist höger              | Pin, disc coultter RH              |
| 12                | 4165 85671 00         | Tapp, skivrist vänster            | Pin, disc coultter LH              |
| 13                | 4165 86639 30         | Skivristarm, höger                | Disc coultter arm, RH              |
| 14                | 4165 86642 30         | Skivristarm, Vänster              | Arm, Left                          |
| 15                | 4165 80967 40         | Nav, skivrist                     | Hub, disc coultter                 |
| 16                | 4165 75545 00         | Nållager, 35/42x20                | Needle bearing, 35/42x20           |
| 17                | 4740 51 77 00         | Radialtätning, A35x52x7           | Sealing ring, A35x52x7             |
| 18                | 4740 48 48 04         | O-ring, OR 65,09x3,53             | O-ring, OR 65,09x3,53              |
| 19                | 4165 80959 00         | Tättningsbricka                   | Sealing washer                     |
| 20                | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB        | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB       |
| 21                | 4165 81529 00         | Tryckfjäder                       | Spring                             |
| 22                | 4165 80961 00         | Bricka (fjäderstyrning)           | Washer (spring guide)              |
| 23                | 4165 85438 00         | Dragstång för skivrist            | Shank                              |
| 24                | 4165 25249 30         | Hävarm                            | Lever                              |
| 25                | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB              | Washer ISO 7089 - 16               |
| 26                | 4725 26 33 51         | Skruv M6S 16x 65- 8.8 FZB         | Bolt ISO 4014 - M16 x 65-8.8 FZB   |
| 27                | 4731 43 26 01         | Mutter ML6M 20- 5 FZB             | Hexagon Thin Nut ISO - 4035 - M20  |
| 28                | 4165 85884 00         | Bricka, Ø17/38x10                 | Washer, Ø17/38x10                  |
| 29                | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB              | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB         |
| 30                | 4165 03602 35         | Skruv MFBK 16x 50-10.9 MW         | Nib bolt MFBK 16x 50-10.9 MW       |
| 31                | 4165 86240 09         | Fjädrande rörpinne FRP 20x 36     | Spring pin DIN 7346 S Ø20x36       |
| 32                | 4165 80966 40         | Lock för plan klinga              | Cover for disc                     |
| 33                | 4725 24 93 51         | Skruv M6S 10x 25- 8.8 FZB         | Bolt ISO 4014 - M10 x 25-8.8 FZB   |
| 34                | 4721 43 49 01         | Fjädrande rörpinne FRP 6x 50 FZB  | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 50 FZB   |
| 35                | 4721 43 84 01         | Fjädrande rörpinne FRP 8x 45 FZB  | Spring Pin ISO 8752 - 8 x 45 FZB   |
| 36                | 4725 25 43 51         | Skruv M6S 12x 55- 8.8 FZB         | Bolt ISO 4014 - M12 x 55-8.8 FZB   |
| 37                | 4725 26 24 51         | Skruv M6S 16x 30- 8.8 FZB         | Bolt ISO 4014- M16x 30-8.8 FZB     |
| 38                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW               | Nut ISO-4032 M16-10 MW             |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                        | Description                      |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1459 AX</b>    |                       | <b>SKIVRISTFÄSTE</b>             | <b>DISC COULTER BRACKET</b>      |
| 1                 | 4165 25214 30         | Skivristfäste kompl VFCX-F, MRWS | Disc bracket cmpl VFCX-F, MRWS   |
| 2                 | 4165 23100 30         | Skivristfäste, VFCX F            | Disc coultter bracket, VFCX F    |
| 3                 | 4725 26 55 81         | Skruv M6S 16x240-10.9 MW         | Bolt ISO 4014 - M16 x240-10.9 MW |
| 4                 | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB             | Washer ISO 7089 - 16             |
| 5                 | 4732 21 24 51         | Mutter M6M 16- 8 NF FZB          | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB        |





**139c**

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                             | Description                          |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>139c AX</b>    |                       | <b>PLOGKROPP AX, AXP</b>              | <b>PLOUGH BODY AX, AXP</b>           |
| 1                 | 4165 94616 30         | Ställ AX, Höger                       | Frog AX, Right                       |
| 2                 | 4165 94617 30         | Ställ AX, Vänster                     | Frog AX, Left                        |
| 3                 | 4165 94610 09         | Billspets AX, AH höger, kompl         | Point AX, AH right, cpl              |
| 4                 | 4165 94611 09         | Billspets AX, AH vänster, kompl       | Point AX, AH left, cpl               |
| 5                 | 4165 94607 09         | Landsida AX, AXP, vänster, komp       | Landside AX, AXP, LH, cpl            |
| 6                 | 4165 94606 09         | Landsida AX, AXP höger, kompl         | Landside AX, AXP RH, cpl             |
| 7                 | 4165 94598 09         | Skär höger 350 (14") XL, kompl        | Share RH 350 (14") XL, cpl           |
| 8                 | 4165 94599 09         | Skär vänster 350 (14") XL, kompl      | Share LH 350 (14") XL, cpl           |
| 9                 | 4165 94600 09         | Skär höger 400 (16") XL, kompl        | Share RH 400 (16") XL, cpl           |
| 10                | 4165 94601 09         | Skär vänster 400 (16") XL, kompl      | Share LH 400 (16") XL, cpl           |
| 11                | 4165 94602 09         | Skär höger 450 (18") XL, kompl        | Share RH 450 (18") XL, cpl           |
| 12                | 4165 94603 09         | Skär väster 450 (18") XL, kompl       | Share LH 450 (18") XL, cpl           |
| 13                | 4165 94594 09         | Vändskiva XL/AX kompl, höger          | Mouldboard XL/AX cpl, RH             |
| 14                | 4165 94595 09         | Vändskiva XL/AX kompl, vänster        | Mouldboard XL/AX cpl, LH             |
| 15                | 4165 94596 09         | Vändskivebröst XL höger, kompl        | Mouldboard shin XL right, cpl        |
| 16                | 4165 94597 09         | Vändskivebröst XL vänster, kompl      | Mouldboard shin XL left, kompl       |
| 17                | 4165 94614 00         | Vändskivestötta XL, AX                | Support Stay XL, AX                  |
| 18                | 4165 94615 40         | Stagvinkel                            | Bracket                              |
| 19                | 4165 94289 09         | Slitplatta låg, kompl                 | Wearing plate low, cpl               |
| 20                | 4165 94622 09         | Knivrist kompl, höger                 | Knife coulter cpl, RH                |
| 21                | 4165 94623 09         | Knivrist kompl, vänster               | Knife coulter cpl, LH                |
| 22                | 4165 29438 09         | Knivrist QR höger, kompl              | Knife coulter QR RH, cpl             |
| 23                | 4165 29439 09         | Knivrist QR vänster, kompl            | Knife coulter QR LH, cpl             |
| 24                | 4165 23924 09         | Täckplåt XL/AX kompl, höger           | Covering plate XL/AX cpl, RH         |
| 25                | 4165 23925 09         | Täckplåt XL/AX kompl, vänster         | Covering plate XL/AX cpl, LH         |
| 26                | 4165 85461 09         | Tiltvinge höger, kompl                | Mouldboard extension RH, cpl         |
| 27                | 4165 85462 09         | Tiltvinge vänster, kompl              | Mouldboard extension LH, cpl         |
| 28                | 4165 03612 21         | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW             | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW         |
| 29                | 4165 03602 23         | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW             | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW         |
| 30                | 4165 03612 24         | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW             | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW             |
| 31                | 4165 03602 33         | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW             | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW         |
| 32                | 4165 03602 57         | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW             | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW         |
| 33                | 4165 03602 58         | Skruv MFBK 20x 75-10.9 MW             | Nib bolt MFBK 20x 75-10.9 MW         |
| 34                | 4165 03602 60         | Skruv MFBK 20x 85-10.9 MW             | Nib bolt MFBK 20x 85-10.9 MW         |
| 35                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW                   | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW           |
| 36                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW                   | Nut ISO-4032 M16-10 MW               |
| 37                | 4165 03613 03         | Mutter M6M 12x1,25-12 MW              | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW    |
| 38                | 4165 03615 05         | Mutter M6MF 12- 8 FZB                 | Nut ISO - 4161 - M12 FZB             |
| 39                | 4165 89489 00         | Bricka, Ø13/25x10                     | Washer, Ø13/25x10                    |
| 40                | 4165 24803 09         | Vändskiva XLP, Höger                  | Mouldboard XLP, Right                |
| 41                | 4165 24804 09         | Vändskiva XLP vänster, kompl          | Mouldboard XLP LH, cpl               |
| 42                | 4165 24367 40         | Vinkelstötta, höger                   | Angle support, RH                    |
| 43                | 4165 24797 40         | Vinkelstötta, vänster                 | Angle support, LH                    |
| 44                | 4165 24802 09         | Vändskivebröst med fas vänster, kompl | Mouldboard shin with chamfer LH, cpl |
| 45                | 4165 24801 09         | Vändskivebröst med fas höger, kompl   | Mouldboard shin with chamfer RH, cpl |
| 46                | 4725 65 42 01         | Skruv MF6S 12x 50- 8.8 FZB            | Bolt ISO 10642 - M12 x 50-8.8 FZB    |
| 47                | 4725 65 40 01         | Skruv MF6S 12x 40- 8.8 FZB            | Bolt ISO 10642 - M12 x 40-8.8 FZB    |
| 48                | 4165 94608 09         | Spets höger XL, XU, kompl             | Point right XL, XU, cpl              |
| 49                | 4165 94609 09         | Spets vänster XL, XU, kompl           | Point left XL, XU, cpl               |
| 50                | 4165 94604 09         | Landsida XL höger, kompl              | Landside XL RH, cpl                  |
| 51                | 4165 94605 09         | Landsida XL vänster, kompl            | Landside XL LH, cpl                  |
| 52                | 4165 94612 09         | Spetsplatta XL höger, kompl           | Point plate XL RH, cpl               |
| 53                | 4165 94613 09         | Spetsplatta XL vänster, kompl         | Point plate LH, cpl                  |
| 54                | 4165 96272 09         | Spets nedsänkt XL, XS höger, kompl    | Point short XL, XS RH, cpl           |
| 55                | 4165 96273 09         | Spets nedsänkt XL, XS vänster, kompl  | Point short XL, XS LH, cpl           |
| 56                | 4165 03602 22         | Skruv MFBK 12x 35-10.9 MW             | Nib bolt MFBK 12x 35-10.9 MW         |
| 57                | 4731 23 22 51         | Mutter M6M 12-10 MW                   | Nut ISO 4032-M12-10 MW               |
| 58                | 4732 21 22 51         | Mutter M6M 12- 8 NF FZB               | Nut ISO 7040-M12-8-NF FZB            |




1322

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                            | Description                           |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1322 AX</b>    |                       | <b>PLOGKROPP XLD</b>                 | <b>PLOUGH BODY XLD</b>                |
| 1                 | 4165 35010 30         | XLD Ställ, Höger                     | XLD Frog, Right                       |
| 2                 | 4165 35011 30         | XLD Ställ, Vänster                   | XLD Frog, Left                        |
| 3                 | 4165 35070 09         | XLD Spets, Höger, kompl.             | XLD Point, Right, Compl.              |
| 4                 | 4165 35071 09         | XLD Spets, Vänster, Kompl.           | XLD Point, Left, Compl.               |
| 5                 | 4165 35074 09         | XLD Vändbar Spets, Höger, Kompl.     | XLD Reversible Point, Right, Compl.   |
| 6                 | 4165 35075 09         | XLD Vändbar Spets, Vänster, Kompl.   | XLD Reversible Point, Left, Compl.    |
| 7                 | 4165 35076 09         | XLD Spetsplatta, Höger, Kompl.       | XLD Point Bracket, Right, Compl.      |
| 8                 | 4165 35077 09         | XLD Spetsplatta, Vänster, Kompl.     | XLD Point bracket, Left, Compl.       |
| 9                 | 4165 35040 09         | XLD Skär 16", Höger, Kompl.          | XLD Share 16", Right, Compl.          |
| 10                | 4165 35041 09         | XLD Skär 16", Vänster, Kompl.        | XLD Share 16", Left, Compl.           |
| 11                | 4165 35042 09         | XLD Skär 18", Höger, Kompl.          | XLD Share 18", Right, Compl.          |
| 12                | 4165 35043 09         | XLD Skär 18", Vänster, Kompl.        | XLD Share 18", Left, Compl.           |
| 13                | 4165 35044 09         | XLD Skär 20", Höger, Kompl.          | XLD Share 20", Right, Compl.          |
| 14                | 4165 35045 09         | XLD Skär 20", Vänster, Kompl.        | XLD Share 20", Left, Compl.           |
| 15                | 4165 35060 09         | XLD Landsida främre, Höger, Kompl.   | XLD Landside Forward, Right, Compl.   |
| 16                | 4165 35061 09         | XLD Landsida Främre, Vänster, Kompl. | XLD Landside Forward, Left, Compl.    |
| 17                | 4165 35062 09         | XLD Landsida Bakre, Höger, Kompl.    | XLD Landside Rear, Right, Compl.      |
| 18                | 4165 35063 09         | XLD Landsida Bakre, Vänster, Kompl.  | XLD Landside Rear, Left, Compl.       |
| 19                | 4165 35080 09         | XLD Bröst, Höger, Kompl.             | XLD Chest, Right, Compl.              |
| 20                | 4165 35081 09         | XLD Bröst, Vänster, Kompl.           | XLD Chest, Left, Compl.               |
| 21                | 4165 35020 09         | XLD Vändskiva, Höger, Kompl.         | XLD Mouldboard, Right, Compl.         |
| 22                | 4165 35021 09         | XLD Vändskiva, Vänster, Kompl.       | XLD Mouldboard, Left, Compl.          |
| 23                | 4165 03612 21         | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW            | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW          |
| 24                | 4165 03613 03         | Mutter M6M 12x1,25-12 MW             | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW     |
| 25                | 4165 94615 40         | Stagvinkel                           | Bracket                               |
| 26                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW                  | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW            |
| 27                | 4165 03602 33         | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW          |
| 28                | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB                 | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB            |
| 29                | 4165 03602 57         | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW          |
| 30                | 4165 03602 58         | Skruv MFBK 20x 75-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 75-10.9 MW          |
| 31                | 4165 35096 40         | Stagfäste                            | Stay Bracket                          |
| 32                | 4165 94289 09         | Slitplatta låg, kompl                | Wearing plate low, cpl                |
| 33                | 4165 94622 09         | Knivrist kompl, höger                | Knife coulter cpl, RH                 |
| 34                | 4165 94623 09         | Knivrist kompl, vänster              | Knife coulter cpl, LH                 |
| 35                | 4165 35112 09         | XLD Täckplåt ställ Kompl., Höger     | XLD Cover plate Frog Compl., Right    |
| 36                | 4165 35113 09         | XLD Täckplåt ställ Kompl. Vänster    | XLD Frog protection plate Compl, Left |
| 37                | 4165 03612 24         | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW            | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW              |
| 38                | 4165 03602 23         | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW          |
| 39                | 4165 03615 05         | Mutter M6MF 12- 8 FZB                | Nut ISO - 4161 - M12 FZB              |
| 40                | 4165 85461 09         | Tiltvinge höger, kompl               | Mouldboard extension RH, cpl          |
| 41                | 4165 85462 09         | Tiltvinge vänster, kompl             | Mouldboard extension LH, cpl          |
| 42                | 4165 36339 01         | XLD dubbel stötta, kompl             | XLD double stay, cpl                  |
| 43                | 4165 36337 01         | XLD stötta, kompl                    | XLD stay, cpl                         |
| 44                | 4165 35095 00         | Vändskivestötta XLD                  | Mouldboard stay XLD                   |
| 45                | 4165 35094 00         | Vändskivestötta XLD                  | Mouldboard stay XLD                   |




682

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                            | Description                       |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>682 AX</b>     |                       | <b>PLOGKROPP AH</b>                  | <b>PLOUGH BODY AH</b>             |
| 1                 | 4165 20539 30         | Ställ XU Höger                       | Frog XU Right                     |
| 2                 | 4165 20540 30         | Ställ XU Vänster                     | Frog XU Left                      |
| 3                 | 4165 94610 09         | Billspets AX, AH höger, kompl        | Point AX, AH right, cpl           |
| 4                 | 4165 94611 09         | Billspets AX, AH vänster, kompl      | Point AX, AH left, cpl            |
| 5                 | 4165 96096 09         | Landsida AH, AS, höger, kompl        | Landside AH, AS, right, cpl       |
| 6                 | 4165 96097 09         | Landsida AH, AS, vänster, kompl      | Landside AH, AS, left, cpl        |
| 7                 | 4165 96090 09         | Skär XU 400 (16") höger, kompl       | Share XU 400 (16") RH, cpl        |
| 8                 | 4165 96091 09         | Skär XU 400 (16") vänster, kompl     | Share XU 400 (16") LH, cpl        |
| 9                 | 4165 96092 09         | Skär XU 450 (18") höger, kompl       | Share XU 450 (18") RH, cpl        |
| 10                | 4165 96093 09         | Skär XU 450 (18") vänster, kompl     | Share XU 450 (18") LH, cpl        |
| 11                | 4165 96084 09         | Vändskiva XU höger, kompl            | Mouldboard XU RH, cpl             |
| 12                | 4165 96085 09         | Vändskiva XU vänster, kompl          | Mouldboard XU LH, cpl             |
| 13                | 4165 96086 09         | Vändskivebröst XU/AH höger, kompl    | Mouldboard shin XU/AH RH, cpl     |
| 14                | 4165 96087 09         | Vändskivebröst XU/AH vänster, kompl  | Mouldboard shin XU/AH LH, cpl     |
| 15                | 4165 96104 00         | Vändskivestötta XU, AH, XS, AS       | Mouldboard stay XU, AH, XS, AS    |
| 16                | 4165 94289 09         | Slitplatta låg, kompl                | Wearing plate low, cpl            |
| 17                | 4165 94622 09         | Knivrist kompl, höger                | Knife coulter cpl, RH             |
| 18                | 4165 94623 09         | Knivrist kompl, vänster              | Knife coulter cpl, LH             |
| 19                | 4165 85461 09         | Tiltvinge höger, kompl               | Mouldboard extension RH, cpl      |
| 20                | 4165 85462 09         | Tiltvinge vänster, kompl             | Mouldboard extension LH, cpl      |
| 21                | 4165 03612 21         | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW            | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW      |
| 22                | 4165 03602 57         | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW      |
| 23                | 4165 03613 03         | Mutter M6M 12x1,25-12 MW             | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW |
| 24                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW                  | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW        |
| 25                | 4165 03602 23         | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW      |
| 26                | 4165 94615 40         | Stagvinkel                           | Bracket                           |
| 27                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW                  | Nut ISO-4032 M16-10 MW            |
| 28                | 4165 03602 33         | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW      |
| 29                | 4165 03615 05         | Mutter M6MF 12- 8 FZB                | Nut ISO - 4161 - M12 FZB          |
| 30                | 4165 03612 24         | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW            | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW          |
| 31                | 4165 24260 40         | Vinkelstötta, höger                  | Angle bracket, RH                 |
| 32                | 4165 24262 40         | Vinkelstötta, vänster                | Angle bracket, LH                 |
| 33                | 4165 29282 09         | Täckplåt XU/AH kompl, höger          | Covering plate XU/AH cpl, RH      |
| 34                | 4165 29283 09         | Täckplåt XU/AH kompl, vänster        | Covering plate XU/AX cpl, LH      |
| 35                | 4165 03602 58         | Skruv MFBK 20x 75-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 75-10.9 MW      |
| 36                | 4165 94608 09         | Spets höger XL, XU, kompl            | Point right XL, XU, cpl           |
| 37                | 4165 94609 09         | Spets vänster XL, XU, kompl          | Point left XL, XU, cpl            |
| 38                | 4165 94612 09         | Spetsplatta XL höger, kompl          | Point plate XL RH, cpl            |
| 39                | 4165 94613 09         | Spetsplatta XL vänster, kompl        | Point plate LH, cpl               |
| 40                | 4165 96094 09         | Landsida XU höger, kompl             | Landside XU RH, cpl               |
| 41                | 4165 96095 09         | Landsida XU vänster, kompl           | Landside XU LH, cpl               |
| 42                | 4165 96272 09         | Spets nedsänkt XL, XS höger, kompl   | Point short XL, XS RH, cpl        |
| 43                | 4165 96273 09         | Spets nedsänkt XL, XS vänster, kompl | Point short XL, XS LH, cpl        |






| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                            | Description                       |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>703 AX</b>     |                       | <b>PLOGKROPP AS</b>                  | <b>PLOUGH BODY AS</b>             |
| 1                 | 4165 21619 30         | Plogställ XS, höger                  | Frog XS, RH                       |
| 2                 | 4165 21620 30         | Plogställ AS, vänster                | Frog AS, Left                     |
| 3                 | 4165 94610 09         | Billspets AX, AH höger, kompl        | Point AX, AH right, cpl           |
| 4                 | 4165 94611 09         | Billspets AX, AH vänster, kompl      | Point AX, AH left, cpl            |
| 5                 | 4165 96096 09         | Landsida AH, AS, höger, kompl        | Landside AH, AS, right, cpl       |
| 6                 | 4165 96097 09         | Landsida AH, AS, vänster, kompl      | Landside AH, AS, left, cpl        |
| 7                 | 4165 96090 09         | Skär XU 400 (16") höger, kompl       | Share XU 400 (16") RH, cpl        |
| 8                 | 4165 96091 09         | Skär XU 400 (16") vänster, kompl     | Share XU 400 (16") LH, cpl        |
| 9                 | 4165 96092 09         | Skär XU 450 (18") höger, kompl       | Share XU 450 (18") RH, cpl        |
| 10                | 4165 96093 09         | Skär XU 450 (18") vänster, kompl     | Share XU 450 (18") LH, cpl        |
| 11                | 4165 20249 09         | Strimla nr 1 höger, kompl            | Stripe no 1 right, cpl            |
| 12                | 4165 20894 09         | Strimla nr 1 övre vänster, kompl     | Stripe no 1 upper left, cpl       |
| 13                | 4165 20250 09         | Strimla nr 2 höger, kompl            | Stripe no 2 right, cpl            |
| 14                | 4165 20895 09         | Strimla nr 2 vänster, kompl          | Stripe no 2 left, cpl             |
| 15                | 4165 20251 09         | Strimla nr 3 höger, kompl            | Stripe no 3 right, cpl            |
| 16                | 4165 20896 09         | Strimla nr 3 vänster, kompl          | Stripe no 3 left, cpl             |
| 17                | 4165 20252 09         | Strimla nr 4 höger, kompl            | Stripe no 4 right, cpl            |
| 18                | 4165 20897 09         | Strimla nr 4 vänster, kompl          | Stripe no 4 left, cpl             |
| 19                | 4165 21470 09         | Vändskivebröst XS/AS höger, kompl    | Mouldboard shin XS/AS right, cpl  |
| 20                | 4165 21599 09         | Vändskivebröst XS/AS vänster, kompl  | Mouldboard shin XS/AS left, cpl   |
| 21                | 4165 96104 00         | Vändskivestötta XU, AH, XS, AS       | Mouldboard stay XU, AH, XS, AS    |
| 22                | 4165 20268 40         | Brygga, höger                        | Bridge, right                     |
| 23                | 4165 20278 40         | Brygga, vänster                      | Bridge, left                      |
| 24                | 4165 94622 09         | Knivrist kompl, höger                | Knife coulter cpl, RH             |
| 25                | 4165 94623 09         | Knivrist kompl, vänster              | Knife coulter cpl, LH             |
| 26                | 4165 94289 09         | Slitplatta låg, kompl                | Wearing plate low, cpl            |
| 27                | 4165 03612 21         | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW            | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW      |
| 28                | 4165 03612 24         | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW            | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW          |
| 29                | 4165 03602 33         | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW      |
| 30                | 4165 03602 57         | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW      |
| 31                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW                  | Nut ISO-4032 M16-10 MW            |
| 32                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW                  | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW        |
| 33                | 4165 03613 03         | Mutter M6M 12x1,25-12 MW             | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW |
| 34                | 4165 96094 09         | Landsida XU höger, kompl             | Landside XU RH, cpl               |
| 35                | 4165 96095 09         | Landsida XU vänster, kompl           | Landside XU LH, cpl               |
| 36                | 4165 94608 09         | Spets höger XL, XU, kompl            | Point right XL, XU, cpl           |
| 37                | 4165 94609 09         | Spets vänster XL, XU, kompl          | Point left XL, XU, cpl            |
| 38                | 4165 94612 09         | Spetsplatta XL höger, kompl          | Point plate XL RH, cpl            |
| 39                | 4165 94613 09         | Spetsplatta XL vänster, kompl        | Point plate LH, cpl               |
| 40                | 4165 29282 09         | Täckplåt XU/AH kompl, höger          | Covering plate XU/AH cpl, RH      |
| 41                | 4165 29283 09         | Täckplåt XU/AH kompl, vänster        | Covering plate XU/AX cpl, LH      |
| 42                | 4165 96272 09         | Spets nedsänkt XL, XS höger, kompl   | Point short XL, XS RH, cpl        |
| 43                | 4165 96273 09         | Spets nedsänkt XL, XS vänster, kompl | Point short XL, XS LH, cpl        |
| 44                | 4165 03602 58         | Skruv MFBK 20x 75-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 75-10.9 MW      |



1520


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                            | Description                           |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1520 AX</b>    |                       | <b>PLOGKROPP XSD</b>                 | <b>PLOUGH BODY XSD</b>                |
| 1                 | 41 65 35010 30        | XLD Ställ, Höger                     | XLD Frog, Right                       |
| 2                 | 41 65 35011 30        | XLD Ställ, Vänster                   | XLD Frog, Left                        |
| 3                 | 41 65 35070 09        | XLD Spets, Höger, kompl.             | XLD Point, Right, Compl.              |
| 4                 | 41 65 35071 09        | XLD Spets, Vänster, Kompl.           | XLD Point, Left, Compl.               |
| 5                 | 41 65 35074 09        | XLD Vändbar Spets, Höger, Kompl.     | XLD Reversible Point, Right, Compl.   |
| 6                 | 41 65 35075 09        | XLD Vändbar Spets, Vänster, Kompl.   | XLD Reversible Point, Left, Compl.    |
| 7                 | 41 65 35076 09        | XLD Spetsplatta, Höger, Kompl.       | XLD Point Bracket, Right, Compl.      |
| 8                 | 41 65 35077 09        | XLD Spetsplatta, Vänster, Kompl.     | XLD Point bracket, Left, Compl.       |
| 9                 | 41 65 35040 09        | XLD Skär 16", Höger, Kompl.          | XLD Share 16", Right, Compl.          |
| 10                | 41 65 35041 09        | XLD Skär 16", Vänster, Kompl.        | XLD Share 16", Left, Compl.           |
| 11                | 41 65 35042 09        | XLD Skär 18", Höger, Kompl.          | XLD Share 18", Right, Compl.          |
| 12                | 41 65 35043 09        | XLD Skär 18", Vänster, Kompl.        | XLD Share 18", Left, Compl.           |
| 13                | 41 65 35044 09        | XLD Skär 20", Höger, Kompl.          | XLD Share 20", Right, Compl.          |
| 14                | 41 65 35045 09        | XLD Skär 20", Vänster, Kompl.        | XLD Share 20", Left, Compl.           |
| 15                | 41 65 35060 09        | XLD Landsida främre, Höger, Kompl.   | XLD Landside Forward, Right, Compl.   |
| 16                | 41 65 35061 09        | XLD Landsida Främre, Vänster, Kompl. | XLD Landside Forward, Left, Compl.    |
| 17                | 41 65 35062 09        | XLD Landsida Bakre, Höger, Kompl.    | XLD Landside Rear, Right, Compl.      |
| 18                | 41 65 35063 09        | XLD Landsida Bakre, Vänster, Kompl.  | XLD Landside Rear, Left, Compl.       |
| 19                | 41 65 35080 09        | XLD Bröst, Höger, Kompl.             | XLD Chest, Right, Compl.              |
| 20                | 41 65 35081 09        | XLD Bröst, Vänster, Kompl.           | XLD Chest, Left, Compl.               |
| 21                | 41 65 35024 09        | XSD Strimla nr 1, Höger              | XSD Stripe no 1, Right                |
| 22                | 41 65 35025 09        | XSD Strimla nr 1, Vänster            | XSD Stripe no 1, Left                 |
| 23                | 41 65 35026 09        | XSD Strimla nr 2, Höger              | XSD Stripe no 2, Right                |
| 24                | 41 65 35027 09        | XSD Strimla nr 2, Vänster            | XSD Stripe no 2, Left                 |
| 25                | 41 65 35028 09        | XSD Strimla nr 3, Höger              | XSD Stripe no 3, Right                |
| 26                | 41 65 35029 09        | XSD Strimla nr 3, Vänster            | XSD Stripe no 3, Left                 |
| 27                | 41 65 35030 09        | XSD Strimla nr 4, Höger              | XSD Stripe no 4, Right                |
| 28                | 41 65 35031 09        | XSD Strimla nr 4, Vänster            | XSD Stripe no 4, Left                 |
| 29                | 41 65 03612 21        | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW            | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW          |
| 30                | 41 65 03613 03        | Mutter M6M 12x1,25-12 MW             | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW     |
| 31                | 41 65 35102 40        | XSD Stöd, Höger                      | XSD Support, Right                    |
| 32                | 41 65 35103 40        | XSD Stöd, Vänster                    | XSD Support, Left                     |
| 33                | 41 65 35093 00        | XSD Vändskivestötte Övre             | XSD Mouldboard stay Upper             |
| 34                | 41 65 35091 00        | XSD Vändskivestötte Undre            | XSD Mouldboard Stay Lower             |
| 35                | 41 65 03602 57        | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW          |
| 36                | 41 65 03602 58        | Skruv MFBK 20x 75-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 20x 75-10.9 MW          |
| 37                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW                  | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW            |
| 38                | 41 65 03602 33        | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW          |
| 39                | 4731 23 24 01         | Mutter M6M 16- 8 FZB                 | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB            |
| 40                | 41 65 94289 09        | Slitplatta låg, kompl                | Wearing plate low, cpl                |
| 41                | 41 65 94622 09        | Knivrist kompl, höger                | Knife coulter cpl, RH                 |
| 42                | 41 65 94623 09        | Knivrist kompl, vänster              | Knife coulter cpl, LH                 |
| 43                | 41 65 35112 09        | XLD Täckplåt ställ Kompl., Höger     | XLD Cover plate Frog Compl., Right    |
| 44                | 41 65 35113 09        | XLD Täckplåt ställ Kompl. Vänster    | XLD Frog protection plate Compl, Left |
| 45                | 41 65 03612 24        | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW            | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW              |
| 46                | 41 65 03602 23        | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW            | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW          |
| 47                | 41 65 03615 05        | Mutter M6MF 12- 8 FZB                | Nut ISO - 4161 - M12 FZB              |
| 48                | 41 65 85461 09        | Tiltvinge höger, kompl               | Mouldboard extension RH, cpl          |
| 49                | 41 65 85462 09        | Tiltvinge vänster, kompl             | Mouldboard extension LH, cpl          |
| 50                | 41 65 35118 01        | XSD Stag och fäste Kompl. Höger      | XSD Stay and Bracket Compl. Right     |
| 51                | 41 65 35119 01        | XSD Stag och fäste Kompl. Vänster    | XSD Stay and Bracket Compl. Left      |



| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                       | Description                    |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>700 AX</b>     |                       | <b>SKUMVINGE</b>                | <b>COVERBOARD</b>              |
| 1                 | 4165 96268 40         | Skärvinge höger kompl, XL/UC    | Coverboard cpl RH, XL/UC       |
| 2                 | 4165 96269 40         | Skärvinge vänster kompl, XL/UC  | Coverboard cpl LH, XL/UC       |
| 3                 | 4165 21337 40         | Skärvinge höger kompl, XU/XS    | Coverboard cpl RH, XU/XS       |
| 4                 | 4165 21338 40         | Skärvinge vänster kompl, XU/XS  | Coverboard LH cpl, XU/XS       |
| 5                 | 4165 35114 00         | XLD Skärvinge Kompl. Höger      | XLD Coverboard Compl. Right    |
| 6                 | 4165 35115 00         | XLD Skärvinge komplett, Vänster | XLD Coverboard Compl, Left     |
| 7                 | 4165 96064 09         | Skärvinge höger, kompl          | Coverboard right, cpl          |
| 8                 | 4165 96065 09         | Skärvinge vänster, kompl        | Coverboard left, cpl           |
| 9                 | 4165 94624 40         | Skärvingefäste XL/UC, höger     | Bracket coverboard XL/UC, RH   |
| 10                | 4165 94625 40         | Skärvingefäste XL/UC, vänster   | Bracket coverboard XL/UC, LH   |
| 11                | 4165 99627 40         | Skärvingefäste XU, XS, höger    | Coverboard bracket XU, XS, RH  |
| 12                | 4165 99628 40         | Skärvingefäste XU/XS, vänster,  | Coverboard bracket XU/XS, LH   |
| 13                | 4165 35116 40         | XLD Fäste skärvinge, Höger      | XLD Bracket Cover board, Right |
| 14                | 4165 35117 40         | XLD Fäste skärvinge, Vänster    | XLD Bracket Cover board, Left  |
| 15                | 4165 89489 00         | Bricka, Ø13/25x10               | Washer, Ø13/25x10              |
| 16                | 4165 03602 22         | Skruv MFBK 12x 35-10.9 MW       | Nib bolt MFBK 12x 35-10.9 MW   |
| 17                | 4165 03602 23         | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW       | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW   |
| 18                | 4165 03615 05         | Mutter M6MF 12- 8 FZB           | Nut ISO - 4161 - M12 FZB       |
| 19                | 4165 03602 24         | Skruv MFBK 12x 45-10.9 MW       | Nib bolt MFBK 12x 45-10.9 MW   |
| 20                | 4734 11 78 01         | Bricka BRB 13x 24 FZB           | Washer ISO 7089 - 12 FZB       |


| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                 | Description                       |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>701 AX</b>     |                       | <b>FÅRBREDDARE</b>        | <b>FURROW WIDENING KNIFE</b>      |
| 1                 | 4165 95678 09         | Fårbreddare, höger        | Furrow knife, RH                  |
| 2                 | 4165 95679 09         | Fårbreddare, vänster      | Furrow knife, LH                  |
| 3                 | 4165 03612 21         | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW      |
| 4                 | 4165 03613 03         | Mutter M6M 12x1,25-12 MW  | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                          | Description                       |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>702 AX</b>     |                       | <b>FÅRBREDDARE</b>                 | <b>FURROW WIDENING KNIFE</b>      |
| 1                 | 4165 24789 00         | Fårbreddare komplett sats, höger   | Furrow knife compl, RH            |
| 2                 | 4165 24790 00         | Fårbreddare komplett sats, vänster | Furrow knife compl, LH            |
| 3                 | 4165 23868 40         | Fårbreddare, höger                 | Furrow knife, RH                  |
| 4                 | 4165 23867 40         | Fårbreddare, vänster               | Furrow knife, LH                  |
| 5                 | 4165 94289 09         | Slitplatta, låg                    | Wearing plate, low                |
| 6                 | 4165 03613 03         | Mutter M6M 12x1,25-12 MW           | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW |
| 7                 | 4165 03612 24         | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW          | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW          |




1010

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                   | Description                            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>1010 AX</b>    |                       | <b>SKUMRIST</b>             | <b>SKIMMER</b>                         |
| 1                 | 41 65 30316 30        | EP-rist F, kompl            | EP-skimmer F, cpl                      |
| 2                 | 41 65 30111 30        | EG-rist F, kompl            | EG-skimmer F, cpl                      |
| 3                 | 41 65 32902 30        | EP-rist H kort, kompl       | EP-skimmer H short, cpl                |
| 4                 | 41 65 32901 30        | EG-rist H kort, kompl       | EG-skimmer H short, cpl                |
| 5                 | 41 65 32903 30        | EM-rist H kort, kompl       | EM-skimmer H short, cpl                |
| 6                 | 41 65 32980 30        | EP-rist H lång, kompl       | EP-skimmer H long, cpl                 |
| 7                 | 41 65 32977 30        | EG-rist H lång, kompl       | EG-skimmer H long, cpl                 |
| 8                 | 41 65 32981 30        | EM-rist H lång, kompl       | EM-skimmer H long, cpl                 |
| 9                 | 41 65 29166 30        | Skumristskaff F, rakt       | Skimmer shaft F, stright               |
| 10                | 41 65 32636 30        | Skumristskaff H             | Skimmer shaft H                        |
| 11                | 41 65 99049 40        | Rist EP, höger              | Skimmer EP, RH                         |
| 12                | 41 65 99050 40        | Rist EP, vänster            | Skimmer EP, LH                         |
| 13                | 41 65 98260 40        | Rist EG, höger              | Skimmer EG, RH                         |
| 14                | 41 65 98261 40        | Rist EG, vänster            | Skimmer EG, LH                         |
| 15                | 41 65 24423 40        | Rist EM, höger              | Skimmer EM, RH                         |
| 16                | 41 65 24424 40        | Rist EM, vänster            | Skimmer EM, LH                         |
| 17                | 41 65 32571 30        | Skumristhållare, kort       | Skimmer bracket, short                 |
| 18                | 41 65 29174 30        | Skumristhållare, lång       | Skimmer bracket, long                  |
| 19                | 41 65 20377 00        | Skruv, M6S 16x50-10.9 MW    | Bolt, M6S 16x50-10.9 MW                |
| 20                | 4734 11 86 01         | Bricka BRB 17x30 FZB        | Washer ISO 7089 - 16                   |
| 21                | 4725 26 24 81         | Skruv M6S 16x30-MW          | Bolt ISO 4014 - M16 x 30-10.9 MW       |
| 22                | 4731 23 24 51         | Mutter M6M 16-10 MW         | Nut ISO-4032 M16-10 MW                 |
| 23                | 4725 26 32 81         | Skruv M6S 16x 60-10.9 MW    | Bolt ISO 4014 M16x60-10.9 MW           |
| 24                | 41 65 20376 00        | Brytbult, M12x40-10.9 MW    | Shear bolt, M12x40-10.9 MW             |
| 25                | 4732 21 24 51         | Mutter M6M 16- 8 NF FZB     | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB              |
| 26                | 41 65 91803 09        | Vändskiva EG höger, kompl   | Mouldboard E RH, cpl                   |
| 27                | 41 65 91804 09        | Vändskiva EG vänster, kompl | Mouldboard EG LH, cpl                  |
| 28                | 41 65 92085 09        | Vändskiva EP höger, kompl   | Mouldboard EP RH, cpl                  |
| 29                | 41 65 92086 09        | Vändskiva EP vänster, kompl | Mouldboard EP LH, cpl                  |
| 30                | 41 65 24421 09        | Vändskiva EM höger, kompl   | Mouldboard EM RH, cpl                  |
| 31                | 41 65 24422 09        | Vändskiva EM vänster, kompl | Mouldboard EM LH, cpl                  |
| 32                | 41 65 98258 40        | Ställ EG-EP-EM, höger       | Frog EG-EP-EM, RH                      |
| 33                | 41 65 98259 40        | Ställ EG-EP-EM, vänster     | Frog EG-EP-EM, LH                      |
| 34                | 41 65 03602 21        | Skruv MFBK 12x 28-10.9 MW   | Nib bolt MFBK 12x 28-10.9 MW           |
| 35                | 41 65 91801 09        | Skär E höger, kompl         | Share E RH, cpl                        |
| 36                | 41 65 91802 09        | Skär E vänster, kompl       | Share E LH, cpl                        |
| 37                | 4725 65 40 01         | Skruv MF6S 12x 40- 8.8 FZB  | Bolt ISO 10642 - M12 x 40-8.8 FZB      |
| 38                | 4731 23 22 01         | Mutter M6M 12- 8 FZB        | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB             |
| 39                | 4732 21 22 51         | Mutter M6M 12- 8 NF FZB     | Nut ISO 7040-M12-8-NF FZB              |
| 40                | 41 65 25921 00        | Självhäftande packning      | Rubber washer                          |
| 41                | 4725 54 91 01         | Skruv MC6S 10x 20- 8.8 FZB  | Bolt ISO 4762- M10x20- 8.8 FZB         |
| 42                | 4731 23 20 01         | Mutter M6M 10- 8 FZB        | Nut Hexagon Nut ISO - 4032 - M10-8 FZB |





1439



| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                             | Description                        |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1439 AX</b>    |                       | <b>DRAGARM MRWT / MRWS</b>            | <b>PACKER ARM MRWT / MRWS</b>      |
| 1                 | 4165 92628 50         | Hydraulcylinder DV, Ø50/30x140        | Hydraulic cylinder DA, Ø50/30x140  |
| 2                 | 4165 95946 30         | Kläpp med 100°                        | Catch                              |
| 3                 | 4165 97068 00         | Låstapp, Ø16x107                      | Locking pin, Ø16x107               |
| 4                 | 4165 97067 00         | Låstapp, Ø38x108                      | Locking pin, Ø38x108               |
| 5                 | 4725 25 32 51         | Skruv M6S 12x 20- 8.8 FZB             | Bolt ISO 4014 - M12 x 20-8.8 FZB   |
| 6                 | 4734 11 78 01         | Bricka BRB 13x 24 FZB                 | Washer ISO 7089 - 12 FZB           |
| 7                 | 4165 95999 00         | Hylsa, Ø17/30x19                      | Sleeve, Ø17/30x19                  |
| 8                 | 4165 95928 00         | Hållare                               | Bracket                            |
| 9                 | 4165 95926 00         | Dämpplåt                              | Rearplate                          |
| 10                | 4165 73993 00         | Gummifjäder                           | Rubber spring                      |
| 11                | 4165 23806 00         | Dragskruv                             | Draw rod                           |
| 12                | 4165 93079 00         | Låsarm, kort                          | Locking arm, short                 |
| 13                | 4165 91238 00         | Låsarm, M33x2                         | Locking arm, M33x2                 |
| 14                | 4165 91241 00         | Hylsa M33, komplett, L=210            | Sleeve M33, cpl, L=210             |
| 15                | 4165 93638 02         | Öglebult, M33x2                       | Eyebolt                            |
| 16                | 4165 85779 00         | Friktionsfjäder                       | Friction spring                    |
| 17                | 4165 85693 00         | Skruv M24x80-10.9 N30, Kullrigt huvud | Bolt M24x80-10.9 N30, Special head |
| 18                | 4165 96444 00         | Säkringstapp, Ø30x90                  | Pin, Ø30x90                        |
| 19                | 4165 85005 00         | Ringsprint, Ø11x34                    | Linch pin, Ø11x34                  |
| 20                | 4165 73224 01         | Cylindrisk bult, Ø20x88.5             | Pivot pin, Ø20x88.5                |
| 21                | 4721 42 62 01         | Fjädrande rörpinne FRP 4x 32 FZB      | Spring Pin ISO 8752 - 4 x 32 FZB   |
| 22                | 4165 83587 00         | Bricka, Ø20,5/38,5x8                  | Washer, Ø20,5/38,5x8               |
| 23                | 4165 82283 00         | Dragfjäder                            | Spring                             |
| 24                | 4165 95991 00         | Dragtapp, Ø30                         | Pull pin, Ø30                      |
| 25                | 4738 88 20 03         | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB            | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB       |
| 26                | 4165 96342 00         | Rakadapt                              | Coupling straight                  |
| 27                | 4165 91814 00         | Filterpropp, G1/4                     | Breathing filter, G1/4             |
| 28                | 4165 12983 01         | Gummistålbricka, G1/4"                | Bonded seal, G1/4                  |
| 29                | 4165 93574 00         | Rak adapt, 3/8" - 1/4"                | Stright union, 3/8"-1/4"           |
| 30                | 4165 92939 00         | L-Adapt 3/8" - 3/8"                   | L-Union 3/8" - 3/8"                |
| 31                | 4165 21043 00         | Skyddsslang, Ø59,4/63x1000            | Protective hose, Ø59,4/63x1000     |
| 32                | 4165 92438 00         | Rak adapt, 1/2" - 3/8"                | Stright union                      |
| 33                | 4165 74814 00         | Handel 1/2"                           | Quick coupling M, 1/2"             |
| 34                | 4165 23585 00         | Buntband orange, L=206                | Cable tie orange, L=206            |
| 35                | 4165 96438 30         | Dragfäste                             | Draw rod                           |
| 36                | 4165 22147 00         | Hylsa, Ø20/30x152                     | Sleeve, Ø20/30x152                 |
| 37                | 4165 99514 00         | Cylindrisk pinne, Ø38x274             | Parallel pin, Ø38x274              |
| 38                | 4721 44 23 01         | Fjädrande rörpinne FRP 10x 60 FZB     | Spring Pin ISO 8752 - 10 x 60 FZB  |
| 39                | 4725 27 02 81         | Skruv M6S 20x260-10.9 MW              | Bolt ISO 4014 - M20 x 260-10.9 MW  |
| 40                | 4731 23 26 51         | Mutter M6M 20-10 MW                   | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW         |
| 41                | 4165 95700 00         | Hydraulslang, L=3900                  | Hose, L=3900                       |
| 42                | 4165 23573 30         | Packerfäste övre                      | Packer bracker, upper              |
| 43                | 4165 23574 30         | Packerfäste nedre                     | Packer bracket, lower              |
| 44                | 4734 11 92 01         | Bricka BRB 21x 37 FZB                 | Washer ISO 7089-M20-200 HV         |
| 45                | 4725 26 73 51         | Skruv M6S 20x 45- 8.8 FZB             | Bolt ISO 4014 - M20 x 45-8.8 FZB   |
| 46                | 4165 23811 00         | Bricka, Ø21/80x12                     | Washer, Ø21/80x12                  |

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                      | Description                       |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1                 | 4165 92628 50         | Hydraulcylinder DV, Ø50/30x140 | Hydraulic cylinder DA, Ø50/30x140 |
| 2                 | 4165 92631 50         | Cylinderrör Ø50, kompl         | Cylinder tube Ø50, cpl            |
| 3                 | 4725 26 28 51         | Skruv M6S 16x 40- 8.8 FZB      | Bolt ISO 4014 - M16 x 40-8.8 FZB  |
| 4                 | 4165 85508 00         | Kolv, Ø50                      | Piston, Ø50                       |
| 5                 | 4165 91331 00         | Styrning, Ø50/30               | Guide, Ø50/30                     |
| 6                 | 4165 92635 00         | Kolvstång, Ø30x251             | Piston rod, Ø30x251               |
| 7                 | 4735 31 40 61         | Spårring AV 47 FZB             | Retaining ring AV 47 FZB          |
| 8                 | 4165 84052 00         | Låsringshalvor för cyl Ø50     | Locking ring for cyl Ø50          |
| 9                 | 4165 92638 00         | Packningssats cylinder, Ø50/30 | Set of seals, Ø50/30              |



1342

| Pos nr/<br>Ref No | Detalj nr/<br>Part No | Benämning                          | Description                                    |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1342</b>       |                       | <b>DEKAL</b>                       | <b>DECAL</b>                                   |
| 1                 | 41 65 98300 00        | Dekal: Högt oljetryck              | Decal: High pressure fluid-injection into body |
| 2                 | 41 65 98301 00        | Dekal: Arbetsområde                | Decal: Stay a safe distance from the machine   |
| 3                 | 41 65 25073 00        | Dekal: Varning klämrisk            | Decal: Warning risk of crushing                |
| 4                 | 41 65 99101 00        | Dekal: Läs instruktionsboken       | Decal: Read instruction manual                 |
| 5                 | 41 65 34617 00        | Dekal: Färgmärkning, buren plog    | Decal: Colour marking, mounted plough          |
| 6                 | 41 65 97077 00        | Reflex                             | Reflex                                         |
| 7                 | 41 65 99782 00        | Dekal: Inställning burna plogar    | Decal: Easy set                                |
| 8                 | 41 65 97455 00        | Dekal: Ackumulator Agrolux (\$,GB) | Decal: Accumulator Agrolux (\$,GB)             |
| 9                 | 41 65 34602 00        | Dekal: Kongskilde logo, h=45       | Decal: Kongskilde logo, h=45                   |
| 10                | 41 65 34425 00        | Dekal: Kongskilde logo, h=78       | Decal: Kongskilde logo, h=78                   |
| 11                | 41 65 35147 00        | Dekal: Plogkropp AX                | Decal: Plough body AX                          |
| 12                | 41 65 35148 00        | Dekal: Plogkropp AXP               | Decal: Plough body AXP                         |
| 13                | 41 65 35149 00        | Dekal: Plogkropp AS                | Decal: Plough body AS                          |
| 14                | 41 65 35150 00        | Dekal: Plogkropp AH                | Decal: Plough body AH                          |
| 15                | 41 65 36350 00        | Dekal: Plogkropp XSD               | Decal: Plough body XSD                         |
| 16                | 41 65 35145 00        | Dekal: Plogkropp XLD               | Decal: Plough body XLD                         |
| 17                | 41 65 34932 00        | Dekal: KONGSKILDE MRWS             | Decal: KONGSKILDE MRWS                         |
| 18                | 41 65 34931 00        | Dekal: KONGSKILDE MRWS             | Decal: KONGSKILDE MRWS                         |
| 19                | 41 65 34929 00        | Dekal: KONGSKILDE MRWT             | Decal: KONGSKILDE MRWT                         |
| 20                | 41 65 34928 00        | Dekal: KONGSKILDE MRWT             | Decal: KONGSKILDE MRWT                         |
| 21                | 41 65 34971 00        | Dekal: Kongskilde logo MRWT        | Decal: Kongskilde logo MRWT                    |
| 22                | 41 65 34786 00        | Dekal: KONGSKILDE HRWS             | Decal: KONGSKILDE HRWS                         |
| 23                | 41 65 34787 00        | Dekal: KONGSKILDE HRWS             | Decal: KONGSKILDE HRWS                         |
| 24                | 41 65 35166 00        | Dekal: KONGSKILDE HRWS             | Decal: KONGSKILDE HRWS                         |
| 25                | 41 65 34783 00        | Dekal: KONGSKILDE HRWT             | Decal: KONGSKILDE HRWT                         |
| 26                | 41 65 34785 00        | Dekal: KONGSKILDE HRWT             | Decal: KONGSKILDE HRWT                         |
| 27                | 41 65 35167 00        | Dekal: KONGSKILDE HRWT             | Decal: KONGSKILDE HRWT                         |
| 28                | 41 65 35168 00        | Dekal: KONGSKILDE HRWT             | Decal: KONGSKILDE HRWT                         |





From serial No. 18 3008626

4165 68010 78 – 2018-01

You can always find the latest version of the spare parts books at [www.kongskilde.com](http://www.kongskilde.com)